

Fåglar ¹₂₀₀₈ i **Bohuslän**



Fågelåret 2007

Fåglar i Bohuslän



ges ut av Bohusläns Ornitologiska Förening (BohOF) och utkommer med två nummer per år. Innehållet i det första numret under året utgörs främst av en sammanställning av intressantare fågelobservationer som gjorts under det senast föregående året. Nummer två innehåller artiklar om fåglar, fågelskådare och fågellokaler i Bohuslän.

BohOF grundades år 1998. Föreningens syfte är att stimulera intresset för och kunskapen om fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelsskyddsfrågor inom landskapet. Varje år anordnas ett antal möten, föredrag, exkursioner, studiecirklar och resor för medlemmar och andra intresserade.

Medlemsavgiften (som inkluderar *Fåglar i Bohuslän* och ett medlemsblad) är 150 kr, för juniorer 50 kr och för familjemedlemmar 40 kr. Beloppet sätts lämpligen in på postgiro 169 55 43–7, och glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer. Dekaler med BohOF:s märke kostar 20 kr. Äldre fågelrapporter från fågelåren 1998–2006 (samt nr 2 från 2006 och 2007) finns fortfarande att köpa; är du intresserad så hör av dig till Kenneth Johansson (tel nr och e-postadress finns på sidan 59).

På BohOF:s hemsida **www.bohof.com** finns information om föreningen och fågelskådande i Bohuslän, samt flera intressanta länkar. Uppgifter om aktuella fågelobservationer på Västkusten finns på **www.kustobsar.se**

Namn, adresser och telefonnummer till BohOF:s styrelsemedlemmar och kommunombud återfinns på sidan 59. Rapportmottagare är Lars Viktorsson, och hans adress, e-postadress och telefonnummer finns på sidan 8 och 59.

Innehållsförteckning

Fågelåret 2007	4
Om fågelrapporten och rapportering	7
Systematisk sammanställning	10
Fynd som ej godkänts för publicering	57
BohOF:s styrelse och kommunombud	59

Omslag: Lunnefågel. Ursholmen, Syd-Koster 18 oktober 2005.

Baksida: Moonande lunne. Svarta Kalvhättan, Syd-Koster 15 februari 2007.

Pippirazzi båda fotona: Matti Åhlund

Förord

Bohusläns Ornitologiska Förening (BohOF) fyller 10 år under 2008, vilket innebär att *Fåglar i Bohuslän* kommit ut under lika många år. Ett försök att starta tidskriften gjordes också tidigare: det finns faktiskt ”dubbelnummer” från fågelåren 1983–1984 och 1985–1986, vilket kanske inte alla vet eller minns.

På årets omslag härjar föreningens ”maskot” i full frihet på både fram- och baksida, båda fåglarna fotograferade i norra Bohuslän (se ”foto-noten” längst ned på föregående sida). Artvalet när det gäller BohOF:s logga har ibland ifrågasatts, eftersom lunnen inte längre häckar i landskapet. Men praktiskt taget varje år ses flest lunnar i landet just i Bohuslän, och under vinterhalvåret kan man stöta på arten relativt ofta, t ex i vattnen runt Kosterarkipelagen. Och en mer distinkt fågelart än lunnen får man ju leta efter.

Chanserna att vi får tillbaka lunnen som häckfågel får väl bedömas som mycket små, även om konstigare saker än så inträffat. Inplanteringsförsöken som gjordes på Soteskär under 1980-talet misslyckades som bekant, men en tillfällig, spontan återkomst kan ju inte helt uteslutas. Man kan inte annat än förundras över att arten alls häckat i Sverige, särskilt efter att ha sett hur de gamla häckplatserna (på Stora Knappen bland Väderöarna och Soteskär) ser ut: de har knappast någon likhet med de atlantiska lokaler där lunnen häckar i stora antal.

De bohuslänska lunnepopulationerna var trots allt mycket små, och belägna långt utanför artens normala häckningsområden. Att de försvunnit är tråkigt, men begripligt. Det känns emellertid fortfarande lite speciellt då man skådar inom lunnens domäner i vårt havsband. Mängderna lunnar, toppskarvar och skärnäppor är kanske det mest särpräglade vårt landskap har att erbjuda i fågelväg.

Att sammanställa en sådan här årsrapport är inte lätt: antalet observationer, datum, lokaler, observatörer, medobservatörer osv är mycket stort, och tycks öka för varje år, varför det är nära nog omöjligt att undvika att olika slags fel smyger sig in. Vi ber om ursäkt för sådana misstag, och ber dig också påpeka allvarligare fel så att vi kan rätta till dem i kommande nummer (kontakta rapportmottagaren eller undertecknad).

Till sist ett stort tack till alla som bidragit med fågelrapporter och foton detta år, samt till alla som på olika sätt medverkat i framställningen av denna skrift.

Lysekil 23 maj 2008

Ingemar Åhlund Tel 0704-50 86 25 E-post: ing_ahlund@hotmail.com

Fågelåret 2007

En ung *vittrut* uppehöll sig vid Trälebergs kile, Lysekil 3–18 januari. Den 3 februari upptäcktes en *gråspetthona* på en telefonstolpe vid Myren, Malmön, vilket var Sotenäs första fynd av arten. Från och med 13 februari och en månad framåt kunde en vacker *praktejderhane* beskådas vid Marstrand. *Lappugglan* som sågs norr om Uddevalla under november 2006 hittades på samma plats 15 februari, den här gången tyvärr hängande i en taggtråd. Fågeln var svårt medtagen och avled följande dag på Fågelcentralen. Från Brandkärr, Hisingen rapporterades ytterligare en ung *vittrut* 25 februari. Ännu en *gråspett*, denna gång en hane, sågs på Tjärnö, Strömstad 21–22 mars. En adult hane av *svartbent strandpipare* upptäcktes i Torslandaviken 24 april.

Maj blev i vanlig ordning en intensiv fågelmånad: Fyra *islandica-rödspovar* fanns i Ödsmåls kile, Kungälv 4–5 maj, och landskapets andra *rödstrupiga sångare* hittades i Tossene, Sotenäs 15 maj. En adult *citronärlehane* visade upp sig en kort stund vid Brevik, Syd-Koster 17 maj, medan fem *fjällpipare* rastade vid Torgonö söder om Strömstad samma dag. Bohusläns tredje *sydnäktergal* upptäcktes vid Västra Ormoskärmarna i Kungälv 21 maj, och sjöng sedan på platsen i nära två veckor. Vid Vålseröd vatten, Sotenäs uppehöll sig en sjungande *brandkronad kungsfågel* 23–26 maj, och två *flodsångare* upptäcktes i Kungälv 28 maj. En *silkeshäger* påträffades vid Tofta kile 30 maj och fanns kvar ytterligare två dagar. Hela fem *sandlöpare* sågs dessutom under månaden.

Juni blev också en högintressant månad: En sjungande *busksångare* hittades vid Tofter, Hisingen 1 juni, och fanns kvar i nära tre veckor. Fem *biätare* smyckade en telefontråd på Karingön 3 juni, medan en *svart stork* sträckte förbi Kode, Kungälv dagen efter. Tre häckande *toppskarvpar* påträffades på Soteskär 5 juni, en adult *aftonfalk* sågs vid Stora Höga, Stenungsund 6 juni och Bohusläns fjärde *sydnäktergal* kunde höras vid Svanesund, Orust samma dag. Ännu en sjungande *busksångare* hittades vid Grebbestad 8 juni. Tre sjungande *trastsångare* påträffades i landskapet under första halvan av juni. Månadens tredje *busksångare* upptäcktes vid Högåsa, Hisingen 14 juni. Senare under sommaren konstaterades Bohusläns första häckning av arten på lokalen. Både *vaktel* och *kornknarr* förekom i rekordantal.

Under juli inräknades 28 *mindre liror*, och två *gulnäbbade liror* sågs vid Kråkudden, Hönö. Landskapets första *lärkfalkshäckning* konstaterades vid Södra Kornsjön 25 juli. En *brun glada* uppehöll sig i Uddevallatrakten 1–2 augusti, och två *smalnäbbade nötkråkor* sågs och fotograferades i Stenungsund 10 augusti. Dessutom ringmärktes två *stormsvalor* på Måseskär i augusti.

En sträckande *pungmes* sågs vid Kippholmen, Hisingen 8 september, och dagen efter hittades den traditionsenliga unga *tuvsnäppan* vid Breviks kile, Tjörn. Strax



Rödstrupig sångare. Tossene, Sotenäs 15 maj 2007. Foto: Kenneth Johansson.

norr om Lysekil sågs en *tretåig hackspett* 13 september, vilket var inledningen till en kraftig invasion: ytterligare minst 17 ex sågs i landskapet under återstoden av året. För andra hösten i rad lockade Lysekil till sig en ung *turturduva*. På Ursholmen fanns en hane av *västlig svarthakad buskskvätta* 26 september, och dagen efter sågs en *större piplärka* vid Kårsund, Tjörn. Månaden bjöd också på över 1200 *stormfåglar* och 31 *gråliror*.

Ännu en *större piplärka* påträffades 7 oktober, denna gång på Ramsvikslandet. Höstens enda fynd av *taigasångare* (2 ex) gjordes på Storön, Väderöarna 8–9 oktober, och ännu en hane av *västlig svarthakad buskskvätta* upptäcktes 30 oktober, också på Ramsvikslandet. Minst tio unga *silvertärnor* sågs under månaden, samt ännu en så sent som 3 november. En *gråspett* fanns på Lyr, Orust dagen efter, följd av ännu en vid Gunneröd, Uddevalla 12 november. I mitten av december inräknades 50 *roskarlar* på rutten Svängen-Segelskären-Koster, och tretton *kustsnäppor* fanns på Stora Drammen, nordväst om Nord-Koster, 18–20 december. Årets sista månad bjöd dessutom på 900 *stormfåglar*.

Avslutningsvis kan nämnas att *ringtrasten* slog rekord med minst 200 sedda fåglar, varav tio under hösten. *Nattskärran* inventerades under sommaren, och landskapets bestånd beräknades omfatta 600 par. Dessutom inventerade Rune Hixén *fiskgjusen*,

och resultatet blev häpnadsväckande 28 par i Bohuslän. Någon ny art för landskapet påträffades inte under 2007, men ett fynd av en död ringmärkt *kaspisk trut* från 2003 höjde antalet arter till **356**.

Ingemar Åhlund

Vädret

Förra årets höstväder fortsatte in i en mild **januarimånad**. På många platser i Sverige slogs varmere rekord runt den 10 januari. I mitten av månaden passerade stormen Per, då 31 m/s uppmättes på Väderöarna. I lågtryckets spår slogs nederbördsrekord, bl a i Göteborgsområdet med den hittills nederbördsrikaste januarimånaden. **Februari** blev äntligen en månad med ganska normal väderprofil. Den 11 sjönk temperaturen för första gången denna vinter under -10 . Runt den 20 drabbade ett snöoväder västra Sverige. Det milda vädret kom tillbaka i **mars**. Sedan mätningarna startades 1860 har ingen lika varm marsmånad registrerats. Ett kraftigt lågtryck passerade den 18–19, då ett för Götaland rekordlåg lufttryck uppmättes på Nord-Koster. Sista marsveckan slogs varmere rekord i Göteborgstrakten med $+18,9$, den högsta temperaturen sedan 1894.

Under påskhelgen i början av **april** fick vårvärmen lämna plats för nordvästvindar och snö. I mitten av månaden kom mycket mild luft in över landet, som fick ge sig för kyligare och ostadigt väder kring den 20. Därpå kom riktig försommarvärme med temperaturer på över $+20$ den 26–27. Valborgsfirandet dämpades tyvärr av kyligare väder. **Maj** var en trist vädermånad. Det varma och torra aprilvädret fortsatte de fem första majdagarna, resten av månaden regnade det mest var dag. Temperaturen nådde ej över $+21$ någon dag, men det mulna vädret gjorde ändå att medeltemperaturen höll sig på en normal nivå. En värmebölja med kulmen den 10 förgyllde **juni** månad. Den följdes av en kallfront från Ishavet och därefter flera regnområden som passerade fram till midsommartid. Själva midsommarhelgen bjöd på stora regnmängder. I samband med detta djupa lågtryck hade Väderöarna vindar på 21 m/s.

Också **juli** gav oss väta och en blygsam medeltemperatur kring $+20$. I månadens mitt fick vi kortvarigt känna något av sydeuropeisk sommarvärme, men annars var månaden solfattig och regnrik. **Augusti** blev något varmare med medeltemperatur över $+21$. Mellan den 6 och 10 nåddes t o m $+25$. Nederbörden nådde inte medelvärde för månaden. Ovanligt kyliga dagar med omkring $+15$ avslutade månaden. Upprepade regnperioder avlöste varandra under **september**. Månaden blev också en av de regnrikaste i historien. Men även solen visade sig, den sista septemberveckan hade högtryckstycke och vinden kom från sydost.

Oktobervädret hade högtryckskaraktär. I södra landskapsdelen måste man gå femtiotalet år tillbaka i tiden för att finna en oktober med högre medellufttryck. I månadsslutet gav två regndagar balans åt millimetermedeltalet.

Med normala temperatur- och nederbördsvärden blev **november** något så ovanligt som normal. Meteorologerna påpekar att det är mycket anmärkningsvärt. I mätserierna sedan 1859 har det nämligen ej inträffat någon gång tidigare att mätsiffrorna varit så nära medeltalet. Månaden kännetecknades av temperaturer över tio grader första veckan, sedan nattfrost fram till månadens mitt. Därefter blev det mildare och ganska regnigt mot månadsslutet. Vi fick en mild, solfattig och ”inversionsvädrig” **december**. (Inversion är en vädersituation med varmluft i högre luftlager och kallare luft vid marken. Ett spärrskikt bildas och molntäcket har svårt att lättas.) Månadsstarten var mild och regnig, men kring den 10 blev vädret högtrycksartat och torrt. Bara någon enstaka dag kring månadens mitt var temperaturen under noll hela dygnet. Under juldagarna återkom det milda och regniga vädret.

Gunnar Wikman

Fågelrapporten

Underlaget till årets rapport kommer till största delen från *Svalan*. Uppgifterna gäller hela landskapet, alltså även Öckerö kommun och bohusdelen av Hisingen. Av utrymmesskäl är datauppgifterna oftast i sammandrag eller tabellform. Är du intresserad av detaljuppgifter för en viss art så kan du antingen gå in och söka dessa direkt i *Svalans* databas (nätaadress nedan) eller be rapportmottagaren om hjälp. För flera observationer av sällsyntare fåglar, där raritetsrapport krävs, saknas ifyllt raritetsblankett från observatören. Dessa återfinns under rubriken ”Fynd som ej godkänts för publicering”.

Om rapportering i allmänhet

För att vi ska få en god bild av landskapets fågelliv behövs bidrag från alla. Häcknings- och flyttningsförhållanden förändras för vissa fågelarter genom störningar och biotopförändringar, och att uppmärksamma detta är viktigt.

Uppgifter som lämnats via *Svalan* (www.artportalen.se/birds) kommer automatiskt med i underlaget till årssammanställningen, och rapporterar man där behöver man inte göra det på annat sätt. En personlig rapport skriven vid årets slut kan dock på ett bra sätt sammanfatta förändringar i olika arters uppträdande, och ge mer detaljerad information än de uppgifter som lämnas via *Svalan*. En sådan rapport kan alltså vara ett fint komplement till de observationer man redan förmedlat till *Svalan*, men man behöver givetvis inte rapportera dubbelt.

En eventuell årsrapport skickas in före den 31 januari. Den ska vara uppställd i systematisk ordning i A4-format och enligt följande mall: art – antal – kön, ålder, beteende – lokal – kommun – datum – (2008-01-01) – observatör. Använd Excel med denna kolumnuppställning för att undvika mödosamt extraarbete och misstag i framför allt sifferuppgifterna. Rapportmallen återfinns på vår hemsida www.bohof.com/rapport/listor.html, liksom på rapportsystemet *Svalan* www.artportalen.se/birds/fyndstatus.asp

Om raritetsrapportering

För arter där raritetsrapport krävs är det viktigt att blanketten fylls i direkt på *Svalan* och så snabbt som möjligt. De som inte rapporterar på *Svalan* kan skriva en raritetsrapport och skicka eller lämna den till rapportmottagaren. De mest sällsynta arterna granskas av SOF:s raritetskommitté (Rk) som sammanträder ett par gånger per år. Rapporter som inte kommer in i tid riskerar att inte bli klara till innevarande års fågelrapport.

Rapportmottagare

Lars Viktorsson
Stenbackevägen 5
451 34 Uddevalla
Tel 0522 - 860 37

Medlemmar i Rrk Bohuslän under 2007

Thomas Liebig	0303 - 891 23
Jörgen Olsson	0522 - 352 64
Peter Strandvik	0303 - 612 75
Lars Viktorsson	0522 - 860 37
Matti Åhlund	0526 - 250 21

Arttexterna har i stort sett författats enligt följande:

Matti Åhlund: *mindre sångsvan – storskrake, bredstjärtad labb – lunnefågel*

Lennart Hermansson: *järpe – tjäder samt bivråk – pilgrimsfalk*

Peter Strandvik: *vaktel – svart stork samt berguv – pärluggla*

Ingemar Åhlund: *småfläckig sumphöna – brednäbbad simsnäppa, skogsduva – turturduva samt nattskärra – tretåig hackspett*

Arttexterna i avsnittet *trädlärka – ortolansparv* är frukten av de gemensamma ansträngningarna hos de ovannämnda skribenterna plus **Jörgen Olsson**.

Peter Strandvik har skött Bohusläns *Svalan*-administrering. Redigering och komplettering av arttexterna, övrigt redaktionsarbete samt det avslutande datorarbetet inför tryckningen av *Fåglar i Bohuslän – fågelåret 2007* har utförts av **Matti Åhlund** och **Ingemar Åhlund**.

Förkortningar och förklaringar

ad, adult: gammal fågel i slutlig dräkt

inl: inlandshäckning

juv, juvenil: ungfågel

ob: obestämd, dvs ej artbestämd

pull (*pullus* eller *pulli*): dununge

rast: rastande

s-dr: sommarträkt

sj: sjungande

sp: spelande

str: sträckande

subad: nästan adult, inte riktigt gammal och utfärgad

1K, 2K osv: ålder angiven i kalenderår

Kommun- och områdesförkortningar

H-n Hisingens bohusdel

K-v Kungälv kommun

L-E Lilla Edets kommun (bohusdelen, dvs väster om Göta älv)

L-l Lysekils kommun

M-l Munkedals kommun (utom Valbo-Ryrs socken, som tillhör Dalsland)

O-t Orust kommun

S-ad Strömstads kommun

S-nd Stenungsunds kommun

S-s Sotenäs kommun

T-m Tanums kommun

T-n Tjörns kommun

U-a Uddevalla kommun

Ö-ö Öckerö kommun

Systematisk sammanställning för år 2007

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Sjutton fynd omfattande totalt 62 ex, varav 13 vårfynd 10–27 mars och fyra höstfynd 8–11 november. Fynden av mindre sångsvan i Bohuslän utgörs sällan av mer än 2-3 individer, men i år noterades två stora flockar (14 respektive 16 ex) i slutet av mars.

1 ex str N Lycke, K-v 10 mar (Stefan Malm, Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson). 3 ex str NO Kråkudden, Hönö, Ö-ö 10 mar (Björn Dellming, Adam Engström Svanberg). 2 ex str NO Trälebergs kile, L-l 12 mar (Ingemar Åhlund). 2 ex str O Holmen, Lane-Ryr, U-a 12 mar (Hans Petersson, Kenneth Johansson). 1 ad str NO Ytterby, K-v 15 mar (Peter Strandvik). 2 ex str N Holmen, Lane-Ryr, U-a 15 mar (Hans Petersson). 4 ex str O Kråkudden, Hönö, Ö-ö 25 mar (Stefan Svanberg). 2 ex str NO Måseskär, O-t 26 mar (Folke Sjöberg). 5 ex Nösnäs, S-nd 26 mar (Randi Heiel Ekeborg). 2 ex och 14 ex str N Kråkudden, Hönö, Ö-ö 26 mar (Kristoffer Nilsson). 16 ex str NO Fotö, Ö-ö 27 mar (Tina Widén). 1 ad str O Holmen, Lane-Ryr, U-a 27 mar (Hans Petersson). 1 ad str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 8 nov (Mattias Pozsgai, Per-Erik Hagström). 3 ex Nordre älvs fjord, Björlanda, H-n 10 nov (Magnus Persson). 2 ad Nord-Vammsjön, Skee, S-ad 11 nov (Matti Åhlund). 1 ex Kvillebäcken, H-n 23 nov (Matserik Eriksson).

Sångsvan *Cygnus cygnus* H

Två par höll revir i Tofta kile, Kungälv; åtminstone ett av dem byggde bo, men någon ruvning observerades inte (Peter Hvass, Peter Strandvik m fl). Övriga fynd under häckningstid listas nedan. Sträcktoppen inföll 8–15 mars. Inga rastande flockar över 100 ex finns rapporterade.

1 ad Karningsberget, Kareby, K-v 29 apr (Bo Ramsvik). 2 ad Lanneröd, Lane-Ryr, U-a 18 maj (Per Undeland, Hans Pettersson). 1 ex Västra Ormoskärmen, Ytterby, K-v 21 maj (Hans Petersson, Jan Johansson). 1-3 ex, troligen 2K-fåglar, Torslandaviken, H-n 1 jun–13 aug (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K Säve flygplats, H-n 15 jun (Johan Svedholm).

Sädgås *Anser fabalis*

Tjugonio fynd av totalt 454 ex, fördelade på januari 1 fynd (6 ex), mars 13 (265), april 3 (38), september 4 (91), oktober 6 (34), november 3 (21) och december 1 (2). Sträcktopp 9–10 mars då totalt 253 ex noterades på väg norrut. Normala siffror.

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Trettioen fynd av totalt omkring 265 ex. Fynden (exemplaren) fördelade sig på januari 2 (10), mars 8 (59), april 3 (84), maj 3 (14), augusti 1 (2), oktober 5 (33), november 2 (3) och december 1 (2). Noterbart är att 50-80 ex rastade vid Färlevsfjorden, L-l/M-l 7–23 april (Lars Viktorsson, Owe Hougström, Kenneth Johansson m fl). Vinterfynden återfinns nedan.

7-9 ex Solberga, K-v 5–21 jan (Peter Hvass, Peter Strandvik). 1 ex Kollungeröd vatten, O-t 5 jan (Bertil Berntsson). 2 ex Färlevfjorden, L-l/M-l 6–9 dec (Hans Petersson, Kenneth Johansson m fl).

Bläsgås *Anser albifrons*

Uppträdde talrikare än normalt, även om siffrorna inte nådde fjolårets rekordnotering. Observerad under alla månader utom augusti. Totalt 15 fynd av 30 ex: januari 1 fynd (1 ex), februari 1 (1), mars 5 (14), april 4 (8), maj 1 (2), juni 1 (2), juli 1 (1), september 2 (3), oktober 1 (1), november 1 (1) och december 1 (1). Sommar- och vinterfynd nedan.

Sommarfynd: 1-2 ex Breviks kile, T-n 16 jun–5 jul (Per Undeland m fl).

Vinterfynd: 1 ad Trälebergs kile, L-l 2–6 jan (Ingemar Åhlund m fl). 1 ad Halsefjorden, O-t 9 feb (Peter Nilsson). 1 ad Säve, H-n 11 dec (Birger Kaiser).

Grågås *Anser anser* H, 12-2

Ansamlingar med mer än 500 ex rapporterade från tre lokaler:

Nöddökilen, Strömstad: 29 jul–25 sep, som mest 830 ex 22 sep (Martin Kvarnbäck). *Orrevikskilen, Strömstad:* 17 aug–4 nov, som mest 1500 ex 19 aug (Göran Strömberg). *Galtölera, Tanum:* 7 sep–21 okt, som mest 1860 ex 7 sep (Matti Åhlund).

De gröna vintrarna avspeglar sig i antalet vinterfynd, som blivit allt fler. Noterad på 41 lokaler under januari (som mest 63 ex Kårsund, Klövedal, T-n 21 jan; Per Undeland) och 15 lokaler i december (som mest 300 ex Uppegården, Säve, K-v 9 dec; Elon Wismén, Hampus Lybeck).

[Svangås] *Anser cygnoides*

Den adulta svangåsen, som rymde från Surte fågeldammar 2001, har återigen setts i samma område som tidigare vår och höst. Dessutom har den i år häckat ihop med en kanadagås i Stora Björsjön, Vättlefjäll, Västergötland (3 km från Surte fågeldammar), och fått ut 4 hybridungar som sällskapat med föräldraparet under hösten (Rune Larsson). Vidare har en äldre hybridunge med ungefär samma utseende observerats i samma flock, men inte i sällskap med familjegruppen. Detta betyder sannolikt att ungar producerats också tidigare år.

Observationer av fågeln, samtliga i Kungälv kommun: Harestad 6 mar; Tegelbruksängarna 19–29 apr; Solberg, Romelanda 23 nov–3 dec; Norra Tjurholmen 17 dec (Peter Strandvik, Jan Petersson, Hans Falklind m fl).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Få häckningar rapporterade, men bland dem den första i Tanum: 1 par (bofynd) Sjulsholmen 6 juni (Tommy Järås m fl). Enstaka fåglar eller par har annars



Prutgåsa. Selma Lagerlöfs torg, Hisingen 4 oktober 2007. Foto: Hans Falklind (www.falknatur.se).

observerats under häckningstid i alla kommuner utom Munkedal och Stenungsund. Stationära höstflockar omfattande fler än 10 ex: *Tofta kile, K-v*: 15 jun–24 aug, som mest 56 ex 5 aug (Lars-Göran Lindgren, Susanne Lindgren). *Nöddökilen med omnejd, S-ad*: 12 aug–14 okt, som mest 111 ex 16 sep (Matti Åhlund). *Trälebergs kile, L-l*: 22 aug–15 sep, 12-19 ex (Anders Fransson m fl).

Prutgåsa *Branta bernicla*

Femton fynd av totalt 154 ex är en mager utdelning, särskilt jämfört med 2006 som hade 38 fynd av 168 ex bara i oktober. Månadsfördelning: februari 1 fynd (4 ex), april 1 (1), maj 1 (1), juni 2 (18), september 3 (115), oktober 9 (14) och november 2 (5). Rejäl flock: 110 ex str V Öxnäs, Säve, H-n 29 sep (Lars Lundmark, Magnus Lundström). Noterbart: 1 ex i Uddevallas fjordar 16 maj–26 jun och 29 sep–2 nov. 1 ad Selma Lagerlöfs torg, Backadalen, H-n 1–8 okt (Jan Hellström m fl; se foto).

”Ljusbukig prutgås” *Branta bernicla hrota* Rr

4 ex sträckte mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö 21 januari (Per Björkman m fl). Endast ett fynd av denna ras är ovanligt lite; man får gå tillbaka till 2003 för att hitta ett lika dåligt år.

Nilgås *Alopochen aegyptica*

2 ex Nordre älvs fjord, Björlanda, Hisingen 4 maj (Johan Svedholm). Fjärde fyndet i rapportområdet. De tre tidigare gällde alla 1 ex som sågs 2004–2006, samtliga i maj och troligen samma fågel vid alla tillfällena.

Gravand *Tadorna tadorna*

Fynd innan vårruschen i mars: 1 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 10 jan (Tina Widén m fl). 1 ad hane Hjälmsvik, Kalvöfjorden, O-t och 1 ex str NV Almön, Valla, T-n 16 jan (Stefan Oscarsson). 1 ex Valön, Svenneby, T-m 29 jan (Hans-Olof Johansson). 1 ex str S Hästen, Hönö, Ö-ö 19 feb (Stefan Svanberg). 2 ex Bottnefjorden, S-s/T-m 26 feb (Thomas Ring). 1 hane Räveskärsbukten, Hönö, Ö-ö 26 feb (Uno Unger). Ovanligt många septemberfynd, men bara tre noteringar därefter: 1 1K Breviks kile, T-n 11–15 okt (Lars Viktorsson, Per Undeland, Krister Svanvik). 1 ad str S Grosshamn, Ramsvikslandet, S-s 6 dec (Hans Petersson, Kenneth Johansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 7 dec (Per Björkman). Tresiffriga antal: 110 ex 1 apr och 105 ex 11 apr vid Älgöleran, S-ad (båda Martin Kvarnbäck).

[Mandarinand] *Aix galericulata*

Ett fynd: 1 ad hane Trälebergs kile, Lysekil 12 april (Anders Balksten). Nionde året i rad som arten visar sig på lokalen. Femtonde fyndet i Bohuslän.

Bläsand *Anas penelope* 12-2, 6-7

Möjligt häckningsförsök i Tofta kile, Kungälv. Som vanligt också enstaka par eller hanar på flera andra tänkbara häckningslokaler, men häckning är ju svår att konstatera om inte honan har en ungekull i släptåg.

Vinterfynd: 3 par Rörö, Ö-ö 18 feb (Per Wedholm m fl). 3 par Inre Skaboholmen, Klädesholmen, T-n 18 feb (Per Undeland). 2 hanar Bolleskären, Hönö, Ö-ö 19 feb (Stefan Svanberg). 1 hane Marstrandsön, K-v 24 feb (Dennis Kraft).

1 hane Uddevalla hamn 29–30 dec (Kenneth Johansson, Hans Petersson). 5 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, O-t 30 dec (Owe Hougström).

Flockar över 100 ex: 145 ex Lilleby, Björlanda, H-n 8 mar (Bo Brinkhoff). 264 ex str NO Kråkudden, Hönö, Ö-ö 1 apr (Stefan Svensson). 120 ex str SO Fotö, Ö-ö 1 apr (Tina Widén). 185 ex Galtölera, Lur, T-m 7 sep (Matti Åhlund). 110 ex Tofta kile, K-v 24 sep (Bo Brinkhoff). 140 ex Tofta kile, K-v 1 okt (Peter Strandvik).

Amerikansk bläsand *Anas americana* Rr

Rättelse: På sidan 4 i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2007 står det att landskapets första amerikanska bläsand sågs 2007 – korrekt år är naturligtvis 2006.

Snatterand *Anas strepera*

Arten verkar ha etablerat sig på allvar vid Tofta kile, Kungälv. Under 2007 observerades inte mindre än sex ungpårlar på lokalen; den första visade sig 7 juni (Peter Hvass). Därmed finns 13 säkerställda häckningar i landskapet, alla vid Tofta kile.

Första noteringen för året vid Tofta gjordes 10 mars, och därefter fanns snatteränder på plats fram till 22 oktober. Några höga antal vid Tofta: 5 par 28–29 april, 13 ex 2 maj, 10 hanar 18–19 maj, 25 ex 2 augusti.

Som vanligt fanns också snatteränder vid Torslandaviken under hela häckningssäsongen (9 mars–26 augusti), men utan säkra häckningsindicer. Som mest sågs fyra par under våren och 26 ex under sommaren.

Utanför Björlanda, H-n och lerorna innanför Resö, T-m och Råssö, S-ad visade sig också enstaka hanar eller par i april–maj.

Årets första snatteränder sågs 8 mars och de sista 17 november.

Kricka *Anas crecca* H, 12-2

Rapporterad med häckningskriterier från 20 lokaler, men kullar noterades bara vid Dyröds våtmark, K-v (Göte Svensson) och Hålkedalskilen, S-ad (Lars Åke Karlgren).

Fler än 500 krickor rapporteras bara från en lokal: Galtölera, T-m, som mest 1325 ex 22 aug (Matti Åhlund).

Upp till 8 ex observerades regelbundet i Hålkedalskilen, S-ad hela januari och februari (Lars Åke Karlgren). I övriga Bohuslän bara ett fynd under denna tid: 1 ex Getskär, Hakefjorden, S-ad 28 januari (Christer Lind).

Tre decemberfynd: 1 hona Lökebergs kile, K-v 4–8 dec (Peter Strandvik). 2 ex Öxnäs, S-äve, H-n 12 dec (Bo Brinkhoff). 2 par Torslandaviken, H-n 20 dec (Kenth Larsson).

Gräsand *Anas platyrhynchos*

Över 1000 individer rapporterade från tre lokaler, alla i norra Bohuslän:

1030-1530 ex Orrevikskilen, S-ad 17 aug–22 sep (Martin Kvarnbäck, Matti Åhlund). 1370-3300 ex Galtölera, T-m 22 aug–28 sep (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund, Göran Strömberg). 1950 ex Älgöleran, S-ad 4 nov (Matti Åhlund).

Stjärtand *Anas acuta* 12-2, 6-7

Inga iakttagelser som tyder på häckning. Få fynd i juni–juli: 1 hane Galtölera, Lur, T-m 13 jun (Matti Åhlund). 1 hona Tofta kile, K-v 27–28 jun (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg, Peter Strandvik). 4 honfärgade Färlevfjorden, L-l/M-l 22 jul (Hans Petersson).

Fler än 20 ex bara noterat vid Galtölera, T-m, som mest 35 ex 26 sep (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Två vinterfynd: 1 hane Nordströmmarna, Dragsmark, U-a 21 jan–11 mar (Ingemar Strid). 1 hona Bukilen, Resteröd, U-a 9 feb (Magnus Bladh). Årets sista observation gjordes 23 nov.

Årta *Anas querquedula*

Det är inte otänkbart att ett årt-par funderade på eller försökte häcka vid Tofta kile, K-v, där ett par eller en ensam hane observerades regelbundet mellan 14 april och 7 juni (även spel noterades, fler än ett par endast 14 april: 3 hanar 2 honor; Peter Hvass m fl). Övriga lokaler med flera observationer: Torslandaviken, H-n 1 par eller 1 hane 14 april–1 juni. Galtölera, T-m 1 par 23–29 april. Dessutom enstaka rapporter från sju lokaler mellan 6 april och 13 maj, med som mest 2 hanar och 1 hona. Enda efterårsfyndet: 1 honfärgad Breviks kile, T-n 25 juli (Anita Lindström, Per Undeland).

Skedand *Anas clypeata*

Observerad regelbundet hela säsongen på tre lokaler, alla pålitliga skedandslokaler och lämpade för häckning; hona/honor som försvann i maj–början juni och kan indikera häckning. Hökälla, H-n: 1 par/2 ex 14 apr–22 okt. Torslandaviken, H-n: noterad 15 apr–18 okt, som mest 5 ex 16 apr och 3 hanar 1 hona 8 juni. Tofta kile, K-v: 1 par/2 ex 21 apr–4 okt.

Vinterfynd: 1 2K hane Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve, H-n 2 mar (Johan Svedholm). Därefter ingen observation förrän 1 hane Kollungeröd vatten, O-t 6 apr (Bertil Berntsson). Årets sista: 1 honfärgad Långholmen, Havstens fjord, U-a 2 nov (Johan Svedholm).

Brunand *Aythya ferina* 12-2, 6-7

Någon brunandhäckning har aldrig konstaterats i Bohuslän. I Torslandaviken ses emellertid arten året om. Högsta noteringen på lokalen per månad: jan 21 ex, feb 6, mars 15, apr 8, maj 3, juni 15 (14 hanar 1 hona), juli 17 (15 hanar 2 honor), aug 47, sep 68, okt 88, nov 50, dec 49. Siffrorna var betydligt högre för några år sedan. Sommarfynd utanför Torslandaviken: 1 hane Kollungeröd vatten, O-t 16 jul (Bertil Berntsson). 2 hanar Färlevfjorden, L-l/M-l 22 jul (Hans Petersson).

Tvåsiffriga fynd utanför Torslandaviken: 26 ex Kollungeröd vatten, O-t 19 sep (Stefan Oscarsson). 13 ex Kollungeröd vatten, O-t 6 okt (Conny Palm). 12 ex str N Ramsön, Jörlanda, S-nd 1 apr (Håkan Aronsson).

Vigg *Aythya fuligula* 5-6

Inga konstaterade häckningar, men par i lämplig häckningsbiotop har rapporterats från sju lokaler. Nedan redovisas lokaler med förårs- och efterårsansamlingar på fler än 100 vigg.

Uddevalla hamn 160 ex 22 feb. Havstens fjord, U-a 125-200 ex 4-27 feb. Ljungskile, U-a 100 ex 11 feb, 120-250 ex 15 nov-31 dec. Jordhammarviken, S-nd 100 ex 4 mars. Kalvöfjorden, O-t 105 ex 26 jan, 100 ex 30 okt, 147 ex 30 dec. Torslandaviken, H-n 100-180 ex 4 feb-7 mars, 100-120 ex 12 nov-9 dec.

Bergand *Aythya marila*

Ovanligt många sommarfynd av denna sparsamma vinterand. I juni-juli sågs 1-3 rastande (ruggande?) hanar i Färlevfjorden, L-l/M-l (5 obsar 4 jun-26 jul) och 1 hane i Torslandaviken, H-n (5 obsar 11 jun-27 jul); dessutom 1 hane mot S vid Ramsvikslandet, S-s 15 jul, 1 hane mot S vid Kråkudden, Ö-ö 19 jul och 3 hanar mot S Kråkudden 20 jul.



Praktejder. Marstrandsön, Kungälv 2 mars 2007. Foto: Mikael Hake.

Fler än 10 ex: 11 ex Välkommen, Björlanda, H-n 1 maj (John Thulin, Mats Raneström). 10 honfärgade Torslandaviken, H-n 1 nov (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg). 47 ex Flateby Sandvik, Nordre älvs fjord, K-v 9 nov (Peter Strandvik). 14 ex Svälte kile, U-a 24 nov (Bo Kumlin, Johan Kumlin).

Praktejder *Somateria spectabilis* Rr (ej ad hane)

Fynd nr 56 i Bohuslän utgjordes av en långstannande individ: 1 3K+ hane Tollskär, Marstrand, Kungälv 13 feb–12 mars (*Peter Strandvik, Peter Hvass m fl). Se foto på sidan 16. Därmed har totalt 68 ex setts i landskapet.

Salskrake *Mergus albellus*

Rapporterad från 57 lokaler i landskapet. Sista vårobservationen gjordes 12 april, och höstens första dök upp 21 oktober. Den förnämsta lokalen är Torslandaviken, där 50 eller fler salskrakar sågs regelbundet mellan 4 februari–10 mars (Uno Unger, Birger Kaiser m fl). I övrigt en rapport med fler än 50 individer, också den från en pålitlig salskrake-lokal: 64 ex Nedre Norgården, Lilla Askerön, T-n 24 februari (Thomas Liebig).

Storskrake *Mergus merganser* 6-8

Bara två kullar rapporterade, varav en marin: Hona med 3 pulli/nyligen flygga ungar i Skareviken, Skredsvik, U-a 20 jun (Ulf Teghammar).

Tre rapporter om ansamlingar över 100 ex: Öxnäs, Nordre älv, H-n 105 ex 13 feb (Marinko Karabatic, Uno Unger). Kippholmen, Nordre älv, H-n 106 ex 4 mars (Peter Keil). Galtölera, T-m 103 ex 16 maj (Matti Åhlund).

Järpe *Bonasa bonasia*

Inga rapporter från Kynnefjäll eller Herrestadsfjället detta år.

2 ex Bredfjället, U-a 5 jan–23 mar (Lasse Svensson m fl). 1 ex Läresbo, Öre sjö, L-E 29 jan (Ingemar Strid). 1 ex Ålevatten, Svartedalen, S-nd 20 mar (Owe Hougström). 1 ex Brunås, Svartedalen, S-nd 23 sep (Christer Lind). 2 ex Ramseröd, U-a, 24 sep (Jan Johansson). 1 ad Håby Dammar, M-l 15 okt (Peter Rönnberg). 1 ex Stendammen, Bredfjället, U-a 18 nov (Peter Nilsson).

Orre *Tetrao tetrix*

Från skärgården finns i år uppgifter från Ramsholmen, Syd-Koster, S-ad (2 ex 11 sep; Jan Karlsson) och Klåverön, K-v (1 höna 10 nov; Peter Strandvik). Starkaste fästet för de skogslevande orrarna är Bredfjället med som mest 10 spelande tuppar. Sju tuppar rapporteras från Stendammen, Svartedalen, L-E, 4 från Herrestadsfjället, U-a, 4 från Lane-Ryr, U-a, 3 från Kynnefjäll och 3 från Måröds Lyseberg. Bohusläns orrpopulation är liten, men tycks av rapporterna att döma ändå vara ganska stabil de senaste åren.

Tjäder *Tetrao urogallus*


En kull har rapporterats från Herrestadsfjället, U-a: 1 höna 3 pulli vid Stora Pölevattnet 3 juni (Curt Josefsson). Bredfjället är nog den säkraste platsen i Bohuslän om man vill uppleva ett tjäderspel. Tjäderstammen är här, tvärt emot övriga delen av landskapet, relativt tät, och som mest uppträdde hela 14 tuppar på en spelplats under våren (Lasse Svensson, Lennart Hermansson, Ove Hougström m fl). I övrigt rapporteras från Svartedalen en spelplats med 3 tuppar och 5 hönor (Björn Dellming). På Kynnefjäll noterades 2 tuppar 4 hönor den 3 april (Ingemar Åhlund, Matti Åhlund), och på Herrestadsfjället 3 ex 21 april (Jörgen Olsson). Från övriga delar av landskapet endast enstaka observationer, och utanför skogsbygderna en rapport med 1 höna Naveröd, Röra, Orust 17 feb (Randi Heiel Ekeborg)

Vaktel *Coturnix coturnix*

Ett rekordstort inflöde av spelande vaktlar, framför allt i början av juni, resulterade i 34 spelande individer, vilket är den högsta noteringen i landskapet genom tiderna. Tidigare år har som mest 18 spelande rapporterats (2003). Totalt har därmed 123 ex noterats i Bohuslän.

Kommunfördelning: Hisingen 15, Kungälv 5, Lilla Edet 3, Uddevalla 7, Orust 1, Sotenäs 1, Tanum 1, Munkedal 1.

Vaktel i Bohuslän 1965-2007: antal spelande exemplar per år



Svartnäbbad islom *Gavia immer*

En övervintrare vid Ramsvikslandet, samt ytterligare ett vinterfynd vid Härmanö i början av mars. I övrigt 2 vårfåglar och 11 höstfåglar, sammanlagt 15 ex, vilket är ungefär som de senaste åren.

1 ex Ramsvikslandet, S-s 10 jan–17 feb (Hans-Olof Johansson, Thomas Eliasson, Jan Artursson m fl). 1 ex str S Härmanö, Orust 3 mar (Lasse Svensson). 1 ex Sote huvud, Ramsvikslandet, S-s 6 maj (Anders Balksten). 1 2K Nordre älvs fjord, Björlanda, H-n 10 maj (Magnus Unger). 1 2K str S Marstrandsön, K-v 13 maj (Peter Strandvik). 1 ex str S Mörholmen, Nord-Koster, S-ad 9 sep (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ad Väderöarna, T-m 21 okt (Owe Hougström, Stig Giaever, Hans Börjesson m fl). 2 ad str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 29 okt (Martin Alexandersson, m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 30 okt (Tina Widén m fl). 1 ad str S Rörö och Hönö, Ö-ö 31 okt (Christer Fält, Roger Eskilsson m fl). 1 ex Sote huvud, Ramsvikslandet, S-s 18 nov (Bengt Carlsson). 1 ex Yttre Lallen, Rossö, S-ad 25 nov (Sune Westman, Martin Kvarnbäck m fl). 1 ex Källestén, Ramsvikslandet, S-s 8 dec (Peter Nilsson). 1 1K Tångevik, Ramsvikslandet, S-s 27 dec (Thomas Bernhardsson). 1 ex str S Grosshamn, Ramsvikslandet, S-s 29 dec (Jan Artursson).

Ob. islom *Gavia immer/adamsii*

1 ex Källsnäs, Jörlanda, S-nd 4 november (Christer Lind).

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*

Två vårfynd och ett höstfynd är i linje med de senare årens allt lägre siffror.

1 2K Kråkudden, Hönö, Ö-ö 8 mar (Uno Unger m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö, Ö-ö 4 apr (Roger Eskilsson m fl). 1 ad str S Grosshamn, Ramsvikslandet, S-s 17 okt (Peter Rönnberg).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Tolv lokaler med säkerställd häckning detta år. Två par med sena häckningar i augusti vid Tofta kile och 2-3 par vid Varbergsdammen, båda Kungälv. I övrigt 1 par vardera vid Ejgdetjärnet, T-m, Fodenäs, S-s, Hensbacka, M-l, Bua, Skredsvik, U-a, Skogsvattnet, Varekilsnäs, O-t, Dyfjäll, Svartedalen, S-nd, Smörsundsdammen, Marstrand, K-v, Kristiansborg, Lycke, K-v, Torslandaviken, H-n och Sudda, Hönö, Ö-ö.

Skäggdopping *Podiceps cristatus* H, 12-2

Häckning och/eller ungfåglar noterade på 7 lokaler, sammanlagt ca 17 par. Att jämföra med Rune Hixéns inventering under 2006, som gav 56 par fördelade på 17 lokaler. Ett par sågs i Grundevatten, T-m 21 april (Ingemar Åhlund, Ann-Katrin Karlsson), men det är inte känt om häckning förekom. Häckningsuppgifter nedan. Mellan 100-200 ex sågs 24 juli–11 september (Randi Heiel Ekborg m fl) i Kalvöfjorden, vilket var enda lokalen med en ansamling omfattande mer än 100 ex. 6 par Smeviken, Södra Bullaren, T-m (Ingemar Åhlund, Ann-Katrin Karlsson). 1 par Kisteröd vatten, Tossene, S-s (Thomas Ring). 1 par Kollungeröd vatten, O-t (Bertil Berntsson, Stefan Oscarsson). 1 par Romesjön, K-v (Göte Svensson, Birgit Jansson). 1 par Islandssjön, Svarteborg, M-l (Matti Åhlund). Ca 5 par Torslandaviken, H-n (Bo Brinkhoff m fl). Dessutom två sena obsar, där häckningen kan ha skett en bit ifrån lokalerna, i Göta älv: 1 pulli Trankärnsbäckens utlopp, K-v och 3 pulli Häljeröd, Romelanda, Boh 6 sep (Peter Strandvik).

Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis* Rr

Två adulta fåglar sågs vid den välkända rast- och ruggningsplatsen vid Kärreberg, Kalvöfjorden, Orust 7–11 september (Stefan Oscarsson, Magnus Larsson, Hans Petersson m fl). Sammanlagt har nu 23 fynd av 45 fåglar gjorts i landskapet.

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Årssumman blev omkring 4850 ex, vilket får betraktas som en god siffra. Högsta antalen inräknades under september, december och maj. Månadsfördelning (antal ex): januari 345, februari 1, mars 50, april 470, maj 625, juni 180, juli 400, augusti 80, september 1225, oktober 370, november 215 och december 925. December-siffran är kanske för hög, då några hundra stormfåglar verkade hålla till mer eller mindre stationärt utanför Öckerö under sista veckan i december och kan ha rapporterats flera dagar.

Gulnäbbad lira *Calonectris diomedea* Rr

Två obsar från Öckerö kommun under juli, vilka utgör landskapets 25:e och 26:e fynd. Arten har nu setts hela sju år i rad.

1 ex mot S vid Rörö och även Kråkudden, Hönö 19 juli (Christer Fält respektive Mikael Molin m fl). 1 ex mot S vid Kråkudden 27 juli (Roger Eskilsson m fl).

Grålira *Puffinus griseus*

Sextioen fåglar, varav 52 sedda vid Kråkudden, Hönö, Ö-ö indikerar ett mycket gott år! Bland de avvikande observationerna märks ett januari- och två julifynd. De högsta dagssiffrorna, samtliga från Kråkudden, var som följer: 14 ex 1 okt (Stefan Svensson m fl), 11 ex 2 sep (Mikael Molin m fl) och 10 ex 17 sep (Tina Widén). De 7 fåglar som sågs i övriga Bohuslän (1 i juli, 5 i september och 1 i november) indikerar kanske mest att skådaraktiviteten i havsbandet inte sammanfallit med blåsdagarna! Månadsfördelning: januari 1 ex, juli 2, augusti 4, september 31, oktober 14 och november 7.

Observationerna utanför Kråkudden: 1 ex str N Källesten, Ramsviklandet, S-s 28 jul (Aimon Niklasson). 1 ex str S Tångevik, Ramsviklandet, S-s 14 sep (Jan Artursson). 1 ex str S Härmanö, O-t 14 sep (Lasse Svensson). 1 ex str S Grosshamn, Ramsviklandet, S-s 15 sep (gnm Peter Rönnberg). 1 ex str SV Marstrandsön, K-v 15 sep (Peter Strandvik). 1 ex str S Klädesholmen, T-n 17 sep (Peter Strandvik). 1 ex str N Hållö, S-s 3 nov (Jan Artursson, Owe Hougström m fl).

Mindre lira *Puffinus puffinus*

Ett gott år även för mindre lira; överträffas bara av 1998 och 2001. Sammanlagt 38 ex av denna sommarfågel inräknades i år, varav 21 ex på Kråkudden, Hönö, Ö-ö, och 7 ex från Nord-Koster, S-ad. Månadsfördelningen var juni 3 ex, juli 28

(flest den 15 juli: 11 ex), augusti 4 och september 4. Medelantalet observerade fåglar är ca 15 ex per år under den senaste tioårsperioden.

Stormsvala *Hydrobates pelagicus* Rr

Två ex ringmärktes nattetid på Måseskär i augusti; Bohusläns 71:a och 72:a stormsvala.

1 3K+ ringmärkt Måseskär, Orust 9 aug (Kåre Ström, Nils Abrahamsson). 1 3K+ ringmärkt Måseskär, Orust, natten mellan 28–29 aug (Kåre Ström, Leif Klinteroth).

Klykstjärtad stormsvala *Oceanodroma leucorhoa*

Åtta observerade ex i år, varav 7 på Hönö. Månadsfördelning: januari 4, september 3 och november 1.

Kråkudden, Hönö, Ö-ö: 2 ex str S 1 jan (Magnus Unger, Uno Unger, Tina Widén m fl). 1 ex str S 13 jan (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 16 jan (Roger Eskilsson m fl). 3 ex str S 17 sep (Tina Widén m fl). **Klädesholmen, T-n:** 1 ex str S 3 nov (Per Undeland).

Havssula *Morus bassanus*

Totalt 3670 ex har rapporterats (uppenbara dubbelrapporteringar frånräknade), vilket är den lägsta noteringen sedan 2002. Månadsfördelning: januari 59, februari 7, mars 232, april 83, maj 150, juni 102, juli 834, augusti 149, september 1026, oktober 756, november 190 och december 79. Inga riktiga kanondagar; klart högsta månadssiffrorna noterades i juli och september.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Rapporter från sju kolonier detta år (uppgifter från tre kolonier som hade skarvar 2006 saknas). Totalt bör drygt 2000 par ha häckat i landskapet 2007 (Tommy Järås).

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Häckplatsen som upptäcktes 2004 har sannolikt varit använd både 2005 och 2006. Vid kontroll 5 juni 2007 hittades tre aktiva bon och två ungar ringmärktes (Tommy Järås, Matti Åhlund), se *FiB* nr 2/2007. Sommarfynd finns längs hela bohuskusten.

Flest toppskarvar ses fortfarande i norra Bohuslän, men en ökning märks främst längre söderut och längs fastlandet. I oktober bör omkring 2500 toppskarvar uppehållit sig längs bohuskusten. På de flesta håll i ytterskärgården i norra Bohuslän är toppskarven betydligt talrikare än storskarven under vinterhalvåret.

Höga förårsnoteringar. 225 ex Härmanö 26 jan (Lasse Svensson). 375 ex Koster-Segelskären 15 feb. 240 ex Väderöarna 27 mars (Ingemar Åhlund, Matti Åhlund).



Brun glada. Mollön, Uddevalla 1 augusti 2007. Foto: Stig Giaever.

Höga sommarnoteringar. 30 ex Väderöarna 6 juni (Tommy Järås m fl). 27 ex 11 juni och 120 ex 25 juli Segelskären (Matti Åhlund).

Höga efterårsnoteringar. 1300 ex 24 aug och 1250 ex 25 okt Segelskären-Koster (Ingemar Åhlund, Matti Åhlund). 500 ex Väderöarna 21 okt (Henrik Waldenström m fl). 335 ex Stora Torgrimmen med omnejd 4 okt (Ingemar Åhlund, Matti Åhlund). 250 ex Måseskär 20 okt (Jörgen Olsson m fl). 130 ex Rörö 6 okt (Magnus Unger). 110 ex Stora Svängen med omnejd 12 dec (Matti Åhlund).

Rördrom *Botaurus stellaris*

Efter flera år med goda antal blev summan bara 2 ex under 2007. Bohuslän har därmed 51 fynd (omfattande 54 ex).

1 ex Sundhammarsviken, Torsby, K-v 18 feb (Ebbe Pettersson) och 1 ex Kollungeröd vatten, O-t 19–20 sep (Stefan Oscarsson, Owe Hougström, Hans Petersson m fl).

Silkeshäger *Egretta garzetta* Rr

Ett adult ex sågs vid Tofta kile, Kungälv 30 maj–1 juni (Fredrik Klingberg, Peter Hvass, Peter Strandvik m fl). Fyra av de nu 12 bohuslänska fynden av silkeshäger har därmed gjorts vid Tofta kile. Fynddatum är typiskt för arten.

Gråhäger *Ardea cinerea* H

Häckningar rapporterade från fem lokaler, varav två är nya: 1 aktivt bo och några tomma på Syd-Koster, Strömstad (Matti Åhlund) och 6 bon i Solberga, Kungälv (Kjell-Åke Sällström).

En heltäckande inventering av landskapet 2004 resulterade i sju kolonier och 365 par (Rune Hixén, *Fåglar på Västkusten* nr 3/2005).

Svart stork *Ciconia nigra*

Bohusläns 23:e svarta stork sågs sträcka mot NO vid Kode, Kungälv 4 juni (Jens Wikström). Därmed har 21 fynd gjorts av arten i landskapet. Dessförinnan sågs arten senast år 2005.

Bivråk *Pernis apivorus*

Arten anländer vanligtvis till Bohuslän i början av maj månad, och årets första ex sågs den 10:e. Arten är flitigt rapporterad i lämplig biotop, men ingen uppgift finns om konstaterad häckning detta år heller. Bredfjället sträckbevakades som brukligt under några dagar i augusti och september; högsta notering härifrån är från 20 augusti, då 25 ex sträckte söderut (Lasse Svensson). Årets sista notering är från 22 september.

Brun glada *Milvus migrans* Rr


Ett fynd av en 2K-fågel, som sågs under två dagar i Uddevallatrakten, blev Bohusläns 21:a bruna glada (20 fynd). Se foto sidan 22. Kanske kan arten komma att bli en årlig besökare?

1 2K Resteröd-Mollön-Utby 1–2 augusti (*Tommy Ek, Peter Johansson, Stig Giaever m fl).

Röd glada *Milvus milvus*

Elva vårfynd, tre sommarfynd och ett höstfynd är en klar nedgång från 22 ex under 2006 och 25 ex 2005. I fjolårets rapport funderades det kring om när röd glada kommer att häcka i Bohuslän. Detta kommer nog att inträffa, med tanke på expansionen norrut i de angränsande landskapen och årets tre sommarobsar, men det dröjer kanske ytterligare något år.

Röd glada i Bohuslän 1965-2007: antal exemplar per år



1 ex Marstrandsön, K-v 2 mar (Per Lundgren, Annika Wetterberg). 1 ex Baggehög, Jörlanda, S-nd 5 mar (Ulf Spannare, Marie Spannare). 1 ex str SV Uddevalla brukshundsklubb 17 mar (Peter Backman). 1 ex Sundsby kile, Mjörn, T-n 20 mar (Randi Heiel Ekeborg). 1 ex Håfors, Krokstad, M-l 3 apr (Carl Jentzen, Matti Åhlund). 1 ad Kårtvet, Tegneby, O-t 19–20 apr (Torbjörn Janson m fl). 1 ad Funneshultssjön, U-a 25 apr (Marie Nurman, Rune Svensson m fl). 1 ex str S Hällsberget, Ödsmål, S-nd, 29 apr (Thomas Liebig, Christer Lind m fl). 1 ex Runsvallen, Ytterby, K-v 4 maj (Lars Gustafsson). 1 ex Holmen, Lane-Ryr, U-a 9 maj (Hans Petersson). 1 2K Västergården, Öxnäs, H-n 13 maj (Uno Unger m fl). 1 2K Öxnäs, Säve, H-n 13 maj (Stefan Svanberg). 1 ad Ödsmål, S-nd 11 jul (Christoffer Forsberg, Christer Forsberg, Johan Hahne-Forsberg). 1 ex Anråsåns mynning, Stora Höga, S-nd 24 jul (Fredrik Pilsmedh). 1 ex str NO Ödsmåls kile, K-v 7 aug (Peter Johansson). 1 1K Trädet, Säve, H-n 8 sep (Conny Palm m fl).

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Inga sommarobservationer detta år heller. Det är nu två år sedan en översomrande adult fågel observerades i de södra delarna av landskapet. Detta väckte då förhoppningar om att havsörnen snart skulle återkomma som häckfågel i Bohuslän. Så har ännu inte skett, och vi får väl ge oss till tåls ytterligare något eller några år, eftersom inga observationer finns under tidsperioden 8 april–25 augusti.

Under vinterperioden är fjordområdet mellan Orust och Tjörn den säkraste lokalen för arten i landskapet, men det finns rapporter från i stort sett hela Bohuslän.

Antalet sedda fåglar är dock något lägre i de nordliga delarna.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus* 6-7

Tre häckningar finns rapporterade: 1 par Kilen, Rossö, Strömstad (Martin Kvarnbäck, Anton Kvarnbäck), 1 par Tofta kile, Kungälv (Peter Hvass) och 1 par Sävholmen, Gullö, Hisingen (Tommy Järås). De två första paren fick ungar på vingarna, medan den sistnämnda misslyckades. Utöver dessa finns många observationer under häckningstid i lämpliga biotoper: vid Kollungeröd vatten,

Funneshultssjön, Germunneröd vatten, runt Nordre Älv och på Hisingen. Årets första obs på en häckningslokal är från Tofta kile 1 april, då paret redan var på plats (Sven Ängemark, Peter Hvass). Dagen innan gjordes första obsen i landskapet vid Hakered, Hisingen. Sista obsen för året kom 30 september vid Bua, Skredsvik, Uddevalla.

Blå kärrhök *Circus cyaneus* 6-7, 12-2

Fyra fynd av ensamma fåglar gjordes i den sydligare delen av landskapet under januari–februari, medan 1 honfärgad sågs vid Mollön, Uddevalla 31 januari (Kenneth Johansson) och ytterligare 1 honfärgad Björholmen, Klövedal, Tjörn 24 februari (Per Undeland). Den sista på vårsträcket sågs 10 maj. Arten har inte rapporterats under juni–augusti.

Höststräcket inleddes 1 september. Toppdagen på Bredfjället blev 7 ex mot S 27 september (Lasse Svensson). Ingen rapport i december norr om Nordre älv tyder på att höstens fåglar i denna del av landskapet drog vidare. Från Hisingen finns däremot 5 decemberfynd.

Ormvråk *Buteo buteo* anm.värt

Som övervintrare är ormvråken numera en vanlig fågel i Bohuslän, undantaget de nordligaste kommunerna där enstaka obsar görs vintertid.

Den i särklass största siffran under höststräcket är 653 ex mot S över Bredfjället 27 september (Lasse Svensson). Att detta var en mycket bra sträckdag verifieras genom de 115 ex som drog mot S vid Kärreberg, Stala, Orust (Stefan Avenfors) samma dag. Vidare inräknades 312 ex mot S över Bredfjället 2 oktober (Lasse Svensson).

Fjällvråk *Buteo lagopus* anm.värt

Sommarobservation: 1 ex Bokenäs kyrka, Uddevalla 1 augusti (Martin Larsson, Magnus Larsson). I övrigt endast sedd under sträckperioderna, och vinterobservationer föreligger nästan uteslutande från de sydligaste delarna av landskapet. Högsta sträcksiffra från Bredfjället: 7 ex mot S 27 september (Lasse Svensson).

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Normalt antal observationer. Sista kungsörnen under föråret sågs 3 april, första för hösten 12 oktober. Kommunfördelning (antal ex): Tanum 3, Munkedal 1, Sotenäs 1, Uddevalla 5, Orust 4, Tjörn 1, Stenungsund 1 och Hisingen 3. Som vanligt är de flesta som åldersbestämts yngre fåglar.

Fiskgjuse *Pandion haliaetus* 6-7

Rune Hixén inventerade landskapets fiskgjusbestånd under 2007, och hittade 28 par. Rune beräknar att det verkliga antalet ligger på 35 par, vilket är långt fler än väntat. En artikel kommer i både *Fåglar på Västkusten* och *Fåglar i Bohuslän*.

Fenologi: Första vårobsen 26 mars, senaste höstobsen 15 september.

Aftonfalk *Falco vespertinus* Rr

Ett fynd även detta år: 1 adult hane Stora Höga, Stenungsund 6 juni (Mats Raneström). Därmed har 29 fynd gjorts i landskapet, omfattande 30 ex.

Stenfalk *Falco columbarius* 6-7, 12-2

Tre fynd under januari–februari, samt ett sommarfynd (se nedan). I övrigt relativt talrik under sträckperioderna, med 27 ex under våren och 114 ex under hösten.

Vinterfynd: 1 ad Öxnäs, Säve, H-n 12 jan (Johan Svedholm). 1 ex Boxviks kile, O-t 1 feb (Stefan Oscarsson). 1 Öxnäs, Säve, H-n 27 feb (Hans Utterberg). **Sommarfynd:** 1 ex Hjälvik, Ö-ö 28 jul (Rolf Nyback).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Mer än en gång har misstankarna varit starka att en häckning ägt rum i landskapet, särskilt i de östra delarna av Uddevalla och Lilla Edet, men helt säkra belägg har aldrig funnits. Så kom då Bohuslänns första konstaterade lärkfalkshäckning under 2007, då Gustaw Zakariasson och Bengt Wiklund efter en hel del detektivarbete ringmärkte en unge vid Södra Kornsjön. (Se sidan 7 i *Fåglar i Bohuslän* 2/2007.) Sammanlagt 44 ex, i stort sett alla förbiflygande, rapporteras i övrigt. Första vårobs 28 april, sista för hösten 2 oktober.

[Tatarfalk] *Falco cherrug* Rr

En förrymd 1K-fågel, med bjällror och remmar runt benen, sågs på Hållö, Sotenäs 22 september (Owe Hougström, Jan Artursson, Jan Johansson m fl). Dagen efter sågs den på Soteskär (Tomas Eliasson).

Rättelse: Observationen av den adulta tatarfalk som sågs vid Furholmarna, Tjörnö, Strömstad 27–29 juni 2004 blev aldrig granskad av Rk (vilket felaktigt uppgavs i *Fåglar i Bohuslän – fågelåret* 2004), och har därefter hamnat ”mellan stolarna”, utan att behandlas.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Resultatet för de nu 17 (16 par under 2006) etablerade paren, vilka alla häckade, blev endast 10 lyckade häckningar (Tommy Järås). Totalt blev 29 ungar flygga (24 ungar 2006). Vinterobservationerna blev detta år 25 stycken.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

Två fynd gällande tillfälligt spelande fåglar: 1 ex Kilen, Rossö, Strömstad 27 juni (Martin Kvarnbäck, Anton Kvarnbäck) och 1 ex Skogomedammen, Hökälla, Hisingen 6 juli (Bo Brinkhoff).

Kornknarr *Crex crex*

Rekordmånga kornknarrar spelade i Bohuslän under 2007: 53 ex! Den tidigare rekordsumman (49 ex) är från 1999. Årets första hördes snärpa redan 1 maj i Torsby, Kungälv (Louise Eriksson, Ann-Britt Höggren); detta var den första i landet 2007 och sannolikt också fenologirekord för landskapet. Tidig var den också vid Ragnhildsholmen, Hisingen: 1 spelande 4 maj (Tina Widén m fl).

Arten har utsetts till 2008 års riksinventeringsart – nästan lite synd att det inte gällde 2007. Det ska bli spännande att se om rekordåret kan matchas under 2008.

Kommunvis fördelning: Hisingen ca 17 ex, Kungälv 10, Stenungsund 1, Tjörn 1, Orust 5, Lilla Edet 2, Uddevalla 5, Sotenäs 1, Munkedal 2, Tanum 5 och Strömstad 4.

Trana *Grus grus*

Fenologi: Första tranan för våren sågs 7 mars. Näst sista för hösten sågs 8 oktober, medan den sista noterades så sent som 18 november (1 ex Strömsvattnet, Strömstad; Lars Åke Karlgren).

Strandskata *Haematopus ostralegus* 12-1, fe

Vinterfynd: 1-5 ex Bolleskären-Kråkudden under hela jan (Per Björkman m fl), samt 1-6 ex på samma lokal under hela dec (Nils-Erik Ewers m fl). Dessutom 1 ex Sandön, Smögen, Sotenäs 16 dec (Jan Artursson). **Fenologinoteringar utanför**

Öckerö kommun: Första rapporterade tjällen var 1 ex Grosshamn, Ramsvikslandet, S-s 17 feb; sista för året 1 ex Ursholmen, Koster, S-ad 13 okt.

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*

En enda fågel observerades under 2007: 1 ex Ödsmåls kile, Kungälv 30 april (Anders Åberg m fl). Arten har därmed setts tio år i rad i Bohuslän. Under 1997 uteblev den; dessförinnan hade skärfläckor setts varje år sedan 1981. Med andra ord en riktigt pålitlig besökare i landskapet, även om det var nätt och jämnt den här gången.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Fenologi: Första vårobs 12 april, sista för hösten 8 september.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula* anm.värt, fe

Inlandshäckningar: Precis som under 2006 häckade 4 par på Fröland, Uddevalla. Tre av paren fick ut ungar, kråkor tog det fjärde parets avkomma (Curt Josefsson). **Fenologi:** Första vårobs 2 mars, sista för hösten 3 november.

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus* Rr

En adult hane sågs i Torslandaviken, Hisingen 24 april (*Niklas Aronsson m fl). Fågeln var färgmärkt, och det rörde sig troligen om en individ som ringmärktes som unge i Foteviken, Skåne 2005. Vad som sannolikt var samma fågel sågs senare under våren i Halland (Rrk Göteborg). Se foto sidan 29. Därmed har 7 fynd (8 ex) gjorts i landskapet; det föregående noterades 2001.

Kommunfördelning: Hisingen 2 fynd/3 ex, Orust 2, Kungälv 1, Strömstad 1 och Tanum 1. Bohusläns första fynd av arten gjordes även det i Torslandaviken, och gällde 2 ex som sågs 25 april 1961.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* Rr (ej ad s-dr)

Hela 5 ex rastade på en torr åker vid Torgonö, Strömstad 17 maj (Matti Åhlund, Martin Kvarnbäck, Anton Kvarnbäck m fl).

Hastigt och lustigt är bohussiffrorna nu uppe i 18 fynd omfattande 36 ex, mycket tack vare de fantastiska åren 2005 (då 10 ex sågs) och 2007. Så sent som 2003 låg motsvarande siffror på 13 fynd/18 ex; en fördubbling av antalet ex har alltså skett sedan dess (och då ska man veta att arten inte sågs alls under 2004). Håller fjällpiparen på att utvidga sitt "rastningsområde" under vårsträcket västerut, eller spanar bohusskådarna mer aktivt på lämpliga fält under optimal tid? Ännu en av dessa frågor som man bara kan spekulera över.

Ljungpipare *Charadrius apricaria* fe

Ett **vinterfynd:** 1 ex Rörö, Öckerö 18 februari (Kjell Johansson m fl). **Fenologi:** Första vårfynd 9 mars, sista för hösten 8 november.

Kustpipare *Charadrius squatarola* vår, fe

Ett **vinterfynd:** 1 ex Bolleskären, Hönö, Öckerö 4 december (Bo Brinkhoff). Sju fynd (22 ex) gjordes under perioden 26 april–20 maj; fynduppgifter nedan. Ett fynd (1 ex) gjordes 18 juni, därefter sågs arten under perioden 4 juli–17 november.

1 ex mot S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 26 april (Peter Hamrén m fl). 1 ex Ers vik, Rörö, Ö-ö 5 maj (Conny Palm m fl). 13 ex mot S Kråkudden 14 maj (Jon Håkansson). 2 ex Torslandaviken; H-n 15–16 maj (Peter Strandvik, Martin Fransson). 1 ex mot S Kråkudden 19 maj (Johannes Löfqvist m fl). 2 ex mot S Marstrandsön, K-v 19 maj (Peter Strandvik). 1 ex mot S Kråkudden 20 maj (Peter Hvass m fl).



Upphängd svartbent strandpipare. Torslandaviken, Hisingen 24 april 2007.
Foto: Björn Dellming (www.pbase.com/dellming).

Kustsnäppa *Calidris canutus* vår

Två **decemberfynd**: 1 ex Bolleskären, Hönö, Öckerö 6 december (Roger Eskilsson m fl) och hela 13 ex Stora Drammen, Nord-Koster, Strömstad 18–20 december (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Den sistnämnda flocken är förmodligen identisk med de 13 ex som sågs på Små Drammarna, inte långt från Stora Drammen, den 25 oktober. Detta är sannolikt den största vinterflock som setts i landskapet (och i landet?). Intressant nog är arten sällsynt som övervintrande i Norge; under de bästa åren är det troligen bara fråga om ett par hundra fåglar (*Norsk VinterfuglAtlas*). Tretton ex är en respektabel vintersiffra även i den sydligaste delen av vårt västra grannland.

Tre **vårfynd** rapporterades dessutom, varav två från mars, samtliga från sydligaste Bohuslän; detaljer nedan. I övrigt sågs arten under perioden 13 juli–15 oktober. Vid Kråkudden inräknades totalt ca 815 sträckande och 89 rastande individer mellan 20 juli–3 oktober. Siffrorna är ungefärliga, men nära tre gånger så höga som under det föregående året.

Under en båttur 24 augusti på rutten Segelskären–Ursholmen–Stora Drammen–Rödsbäcken inräknades 138 rastande ex, varav 34 fanns på de ytterst små skären Kosterstena (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Vidare kan nämnas 45 rastande ex vid Haby, Ramsvikslandet, Sotenäs 16 augusti (Jan Artursson, Arne Wallin). Sammantaget ett mycket gott år för arten i landskapet.

Vårfynd: 2 ex mot S Kråkudden, Ö-ö 10 mars (Claes-Göran Ahlgren, Markus Lagerqvist). Som mest 2 ex Torslandaviken, H-n 12–14 mars (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex mot S Kråkudden, Ö-ö 12 april (Peter Hamrén).

Sandlöpare *Calidris alba*

Två vårfynd, de första sedan 2002: 2 ex Torslandaviken, Hisingen 14–20 maj (Magnus Lundström m fl). 3 ex Stora Drammen, Nord-Koster, Strömstad 22 maj (Matti Åhlund). I övrigt sågs 60 ex fördelade på 28 fynd under perioden 26 juli – 30 september. Ingen av noteringarna gällde mer än 6 ex.

Småsnäppa *Calidris minuta* vår

Under vårsträcket sågs 1 ex vid Torslandaviken, Hisingen 20–22 maj och 26–30 maj (Stefan Svanberg, Magnus Rahm m fl), samt som mest 2 ex vid Tofta kile, Kungälv 20–23 maj (Hans Börjesson, Peter Hvass m fl). Noteringarna under höststräcket, som inleddes 19 juli, var sparsamma och gällde nästan uteslutande ensamma fåglar. Högsta noteringen var de 4 ex som sågs vid Tofta kile 8 september (Peter Hvass). Årets sista småsnäppa var den 1K-fågel som rastade på utposten Rödsbäcken, norr om Nord-Koster, 3 oktober (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Vårsträcket inföll mellan 2 maj–2 juni. Praktiskt taget samtliga fynd är från de två lokalerna Torslandaviken och Tofta kile, som även detta år tävlade om de högsta noteringarna: i år vann Tofta kile med 28 rastande ex, medan Torslandaviken fick nöja sig med 21. Höststräcket pågick under perioden 12 juli–6 september, högsta antal var 6 ex.

Tuvsnäppa *Calidris melanotos* Rr

Tredje året i rad som en 1K tuvsnäppa gästar Breviks kile, Tjörn i september. Denna gång var datumet den 9:e, och upptäckare var även detta år Per Undeland. Dessutom åttonde året i rad som arten noteras i Bohuslän; totalt finns nu nio fynd i landskapet. Mer än en fågel per år har hittills aldrig setts.

Skärsnäppa *Calidris maritima*

I norra Bohuslän inräknades under föråret ca 1000 ex, fynddetaljer nedan. Även detta år gjordes ett julifynd av en ensam fågel på Segelskären: 1 omärkt adult

25 juli (Matti Åhlund). Ännu ett sommarfynd från samma lokal: 2 adulta 7 augusti (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Under efteråret blev högsta antalet för norra delen av landskapet strax under 800 ex.

Bohuslän utom Kråkudden-Bolleskären: Senaste vårobsen 6 april (vilket bara visar att ingen besökte lämpliga lokaler under resten av våren...), och första för hösten alltså 25 juli, följd av obsen 7 augusti. Nästa kom 24 augusti (7 ex Segelskären).

Toppnoteringen under föråret var ganska exakt 1000 ex vid båtinventeringar 26–27 mars, då huvudflockarna var fördelade på 600 ex Väderöarna, 235 ex Segelskären och 160 ex Kosterarkipelagen (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Efterårets högstanotering blev lägre, knappt 800 ex fördelade på 550 ex Segelskären-Kosterarkipelagen 25 oktober (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund) och 235 ex Väderöarna 21 oktober (Anders Sennmalm m fl). Årets största enskilda flock tycks vara 400 ex Stora Drammen, Koster 11 november (Svante Söderholm).

Enda större noteringen utanför de nämnda områdena var 104 ex Sör-Kråkan, Lycke, Kungälv 2 november (Peter Strandvik).

Kråkudden-Bolleskären, Öckerö: Senaste vårobsen gjordes 6 maj och första för hösten 23 september. Toppnoteringar var under föråret 70 ex och under efteråret 85 ex.

Kärrensäppa *Calidris alpina* anm.värt

Några vinterfynd har inte rapporterats detta år. **Fenologi:** Första vårobs 3 mars, sista höstobs 8 november.

Inga uppgifter om observationer av den sydliga rasen, som inte setts till på någon bohuslänsk häckningslokal sedan 2003.

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*


Tre höstfynd detta år: 1 1K Haby bukt, Ramsvikslandet, Sotenäs 12 aug (Jan Artursson). 1 1K Torslandaviken, Hisingen 14–20 aug (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Nöddökilen, Strömstad 20 aug (Peter Johansson).

Dvärgbeckasin *Lymnocyrtus minimus*

Årsumman hamnade under 2007 på minst 41 ex, varav 11 under föråret. Sista vårobsen gjordes 15 april och första höstobsen 11 september. Högsta antalet var de 12 ex som inräknades 8 oktober vid Skogomedammen, Hisingen, där för övrigt hela 6 ex fanns kvar 30 december (båda Martin Oomen). Vinterfynden i sammandrag: januari 6 (6 ex), februari 3 (3 ex) och december 2 (7 ex); sex av dessa elva fynd gjordes på Tjärnö och Lindholmen, Strömstad (Matti Åhlund).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Inga godkända fynd under året, vilket inte har hänt sedan 1986. Västgötadeln av Göteborg hade bara ett enda fynd av ett ex, varför det kanske inte var någon tillfällighet att Bohuslän blev utan.



Rödspov *Limosa limosa*

Fem vårfynd och två höstfynd, omfattande totalt 9 ex; med andra ord ännu ett gott år för arten i Bohuslän. Av de sju fynden gjordes endast ett utanför Kungälv-Orust, nämligen i Tanum. Det eftersläpande septemberfyndet kan väl kanske misstänkas gälla en *islandica*-fågel.

1 ex Tofta kile, K-v 24–28 apr (Peter Hvass, Anders Åberg, Stefan Malm). 1 ex Vadet, Härmanö, O-t 28–30 apr (Lasse Svensson, Stefan Oscarsson, Stefan Malm). 2 ex Ödsmåls kile, K-v 30 apr (Owe Hougström). 1 ex Ödsmåls kile, K-v 6 maj (Magnus Larsson). 1 ex Näs, Sannäsfjorden, T-m 13 maj (Göran Strömberg). 2 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, O-t 10 jul (Randi Heiel Ekeborg). 1 ex Hjälmsvik, Kalvöfjorden, O-t 11 sep (Stefan Malm).

”Isländsk rödspov” *Limosa limosa islandica* Rr

I Ödsmåls kile, Kungälv rastade 4 ex 4–5 maj (Christer Lind m fl). Femte registrerade fyndet (8 ex) i landskapet.

Myrspov *Limosa lapponica* fe

Fenologi: Arten sågs under perioderna 7 april–26 maj och 24 juni–29 oktober. Inga anmärkningsvärda antal har rapporterats.

Storspov *Numenius arquata* H, anm.värt

Inga häckningsuppgifter föreligger. Även detta år ett vinterfynd, troligen landskapets nionde: 1 ex Hyppeln, Öckerö 13 januari (Christer Fält). Fjolårets

vinterfynd var även det från Öckerö kommun. I övrigt sågs arten mellan 8 mars–20 november. Två vårflockar omfattande mer än 100 ex har rapporterats, båda från 22 april: 110 ex Nötholmen, Torsby, Kungälv (Karl-Johan Bondeson) och 103 ex Breviks kile, Tjörn (Per Undeland).

Svartsnäppa *Tringa erythropus* anm.värt

Fenologi: Arten sågs under perioden 16 april–15 oktober.

Rödbena *Tringa totanus* H inl., 12-2, fe

Inlandslokaler med fåglar observerade under häckningstid: Kollungeröd vatten, Orust, Öxnäs, Hisingen och Runns vatten, Orust. Som mest uppgavs 6 ex från de två förstnämnda och 3 ex från den senare.

Ett enda rent **vinterfynd** gjordes detta år, nämligen 1 ex Hönö, Öckerö 24 februari (Torgny Nordin). Nästa fynd kom 3 mars (och det därefter 17 mars), sista för året 20 oktober.

Gluttsnäppa *Tringa nebularia* fe

Fenologi: Första vårobsen gjordes 14 april, sista höstobsen 4 november.

Skogssnäppa *Tringa ochropus* fe

Fenologi: Första vårobsen kom 28 mars, sista för hösten 31 augusti.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos* fe

Fenologi: Vårens första drillsnäppa sågs 18 april, sista för hösten 23 september.

Roskarl *Arenaria interpres*

Utanför de normala sträckmånaderna sågs arten enligt följande: februari 4 fynd (9 ex), mars 5 fynd (20 ex), oktober totalt minst 41 ex, november minst 39 ex och december minst 50 ex. Den sistnämnda siffran gäller två båtturer (15 dec respektive 18 dec) som täckte in Svängenområdet-Segelskären-Kosterarkipelagen, vilket alltså visar att minst 50 ex fanns i nordligaste delen av landskapet i mitten av december. (Se också artikeln om övervintrande roskarlar i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2007.) Fynddetaljer återfinns nedan.

Intressant nog hittades inga roskarlar alls på Segelskären-Ramskär under november–december, då istället Svängen-området ryckte upp som den stora favoriten. Kosterarkipelagens popularitet var emellertid oförändrad.

I övrigt sågs 45 ex mellan 15 april–7 juni och 236 ex mellan 15 juli–25 september. I dessa siffror gömmer sig bl a följande: 13 ex Lilla Svängen, T-m 15 april (Sune Westman). 24 ex Segelskären-Kosterarkipelagen 29 april, samt 64 ex samma rutt

24 augusti (båda Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Observationer föreligger från samtliga månader utom januari (då inga båtturer gjordes). Sammantaget det klart bästa året hittills för arten i landskapet.

Februari: 1 ex Segelskären, T-m 1 feb (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 4 ex Måseskär, O-t 6 feb (Folke Sjöberg). 1 ex Mörholmen, S-ad och 3 ex St Drammen, S-ad 15 feb (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). **Mars:** 6 ex Ramskär-Segelskären, 9 ex St Drammen och 4 ex Rödskären, Nord-Koster 26 mar (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund, Niklas Aronsson, Roger Eskilsson). 1 ex Hjälmebåden, T-m 27 mar (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Oktober: Maxsiffran under båtturerna Segelskären-Koster var 35 ex 2–3 okt; dessutom 29 ex 25 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Som mest 6 ex St Håskär, S-s 5–6 okt (Jan Artursson, Peder Kinberg). **November:** 1 ex Ormskären, S-ad 3 nov (Sune Westman). 4 ex Svarta Kalvhättan, Syd-Koster och 13 ex St Drammen 15 nov, 26 ex L:a Svängen, T-m och 2 ex Svartskären, Rossö, S-ad 20 nov (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). **December:** 4 ex L:a Svängen och 22 ex Gåsebådarna, T-m 12 dec (Matti Åhlund). 12 ex St Svängen, 14 ex L:a Svängen och 2 ex Gåsebådarna 15 dec (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund, Lars Viktorsson). 12 ex St Drammen och 10 ex Små Drammarna, S-ad 18 dec, 12 ex St Drammen och 1 ex Mörholmen, S-ad 20 dec (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Ett vårfynd och fyra höstfynd detta år, samtliga vid Torslandaviken och Tofta kile. Därmed finns 59 fynd (omfattande 89 ex) av arten i Bohuslän.

1 ad Torslandaviken, H-n 25 maj (*Martin Fransson, Bengt Karlsson, Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Tofta kile, K-v 9–10 jul (Thomas Liebig, Owe Hougström). 1 ad Torslandaviken, H-n 29–31 jul (Per-Erik Hagström, Göran Gustafson, Stefan Svanberg m fl). 1 1K Tofta kile, K-v 18 aug (Peter Hvass m fl). 1 1K Tofta kile, K-v 10 sep (Peter Strandvik).

Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicarius* Rr

Två godkända fynd i år. Den brednäbbade vid Ursholmen sågs flyga förbi en båt vid lugnt väder. Bohussiffrorna blir därmed 49 fynd/55 ex.

1 sträckande ex Kråkudden, Hönö, Ö-ö 22 sep (Måns Grundsten m fl).
1 ex Ursholmen, Koster, S-ad 3 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* Rr

Tretton godkända fynd i landskapet, tre från våren och tio från hösten. Alla utom ett från Kråkudden, Hönö.

Kråkudden, Hönö, Ö-ö: 1 ad str S 6 maj (Per Björkman m.fl.). 1 ad str S 7 maj (Stefan Svanberg m.fl.). 1 1K str S 1 okt (Roger Eskilsson m.fl.). 1 3K str S 17 okt (Tina Widén). 1 3K+ och 1 1K str S 29 okt (Martin Alexandersson m.fl.). 1 ad, 1 subad och 2 1K str S 1 nov (Lars Eric Rahm m.fl.). 1 1K str S 7 dec (Calle Hagman m.fl.). 1 3K+ str S 8 dec (Hans Waern).

Övriga Bohuslän: 1 3K+ Håskär, Nord-Koster, S-ad 4 juni (Matti Åhlund).

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*

Årets första: 1 ad str S Kråkudden, Ö-ö 14 apr (Mikael Andersson, Mattias Pozsgai). Inte så många sena kustlabbar detta år: okt 1 ex och november 3 ex. Årets sista: 1 ex förbifl. Kråkudden, Ö-ö 10 nov (Hans Waern).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* Rr

Nio godkända exemplar i landskapet detta år, varav åtta i september och ett i oktober. (Dessutom nästan lika många observationer som saknar raritetsrapport.)

3 1K str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 3 sep (Björn Dellming). 1 ex str S Jutholmen, Syd-Koster, S-ad 9 sep (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 1K str N Kråkudden, Hönö, Ö-ö 16 sep (Stefan Svanberg). 1 ex str N Rörö, Ö-ö 16 sep (Magnus Unger, Christer Fält). 1 1K str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 22 sep (Mikael Molin). 1 1K str S Rörö, Ö-ö 22 sep (Magnus Unger, Uno Unger). 1 1K str S Härmanö, O-t 17 okt (Staffan Nordgren).

Storlabb *Stercorarius skua*

Tredje året i rad med en låg årssumma; totalt rapporterades 64 ex. Dessa fåglar fördelade sig på januari 4, februari 2, mars 1, april 1, maj 1, juli 8, augusti 4, september 30, oktober 8 och november 5. Kråkudden, Hönö stod för hälften av individerna.

Dvärgmåås *Larus minutus*

Ett klenst år för arten i Bohuslän. Sammanlagt rapporterades drygt 70 dvärgmåsar med månadsfördelningen: januari 12 ex, mars 2, maj 5, juni 2, juli 3, augusti *minst* 15, september 20, november 7 och december 5. Mest anmärkningsvärt är kanske att observationer helt saknas i oktober.

Tärnmåås *Larus sabini* Rr

Tjugoen godkända exemplar varav 17 i september och 4 i oktober, vilket är den näst högsta siffran som noterats i Bohuslän efter invasionsåret 1997 (då ca 60 ex registrerades enligt fågelrapporten i *Fåglar på Västkusten* nr 3/1998). Under den bästa observationsdagen, 17 september, inräknades 12 av tärnmåsarna.

2 1K str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 15 sep (Ulf Lindell). 2 1K förbifl. Ramsviklandet, S-s 17 sep (Åke Bergqvist, Mårten Persson). 9 1K str S Kråkudden 17 sep (*Göran Karlsson, *Carl Jyker, *Tina Widén, *Lennart Falk). 1 1K str S Inre Skaboholmen, Klädesholmen, T-n 17 sep (Peter Strandvik). 1 1K stationär Kråkudden 21 sep (Aron Sandling, Tomas Sandling, Micael Jonsson). 2 1K Kråkudden 22 sep (*Stefan Svanberg). 1 1K rast Breviks kile, T-n 15 okt (Per Undeland, Owe Hougström). 1 1K stationär Ramsviklandet, S-s 17 okt (Christer Olsson, Peter Rönnberg). 2 1K str S Härmanö, O-t 17 okt (Staffan Nordgren).

Kaspisk trut *Larus cachanninans* Rr

Äldre fynd: Första fyndet för Bohuslän blev en död 1K-fågel som hittades vid Ersdalen, Hönö, Öckerö 10 augusti 2003 (Rolf Andersson). Den illa åtgångna ungtruten kunde artbestämmas tack vare att den ringmärkts som bounge i Krakow, Polen 70 dagar tidigare. Se notisen i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2007 för fler detaljer.

Vittrut *Larus hyperboreus*

Två observationer av ungfåglar under januari–februari: 1 2K Trälebergs kile, Lysekil 3–18 jan (Ingemar Åhlund m fl) och 1 2K Brandkärr, Hisingen 25 feb (Ulf Lindell, Staffan Larsson m fl). Har med undantag av år 2000 setts varje år sedan 1978, men de senaste åren bara 1 eller 2 ex per år. En sammanställning i diagramform av landskapets fynd återfinns i *Fåglar i Bohuslän* nr 1/2006. Antalet observerade vittrutar på Västkusten har numera sjunkit till en tredjedel av det under 1980-talet (Magnus & Mattias Ullman i *Vår Fågelvärld* nr 1/2008).

Tretåig mås *Rissa tridactyla* anm.värt

Två rapporter med fyrsiffriga antal sträckande: 1200 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 5 nov (Bo Brinkhoff, Andreas Hagström, Lars Carlbrand). 1170 ad str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 29 nov (Tina Widén). Ett inlandsfynd: 1 1K mot S vid Ström, Lilla Edet 14 aug (Håkan Jacobsson).

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Tre fynd, alla under sedvanlig tid då adulta fåglar (eller ibland familjegrupper) drar runt efter häckningen. Därmed har 63 ex setts i landskapet, fördelade på 52 fynd.

1 ex Rörö, Ö-ö 1 jul (Per Arne Lindgren). 1 ad Ödsmåls kile, K-v 16 jul (Ingvor Svensson).
1 ad Bredungen och Sävтуvan, K-v 24 jul (Johan Svedholm).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis*

Inga misstankar om häckning i landskapet. Dessutom lite färre observationer från föråret än under de senaste åren.

Femton fynd av 1-3 ex vid Rörö-Hönö från 13 april till och med juni. Från juli och fram till 26 september rapporterad mer eller mindre dagligen från detta område, som mest 11 ad 4 juv i juli, 50 ex i augusti och 20 ex i september. Som vanligt under senare år var Lammholmsviken och Bredviken på Hönö favorittillhållen för rastande kentor.

Första observationen norr om Öckerö gjordes 15 juli, därefter omkring 35 rapporter av 1-7 ex fram till 15 september. Noterbart från norra och mellersta Bohuslän: Upp till 7 ex kring Ramsön, S-nd 28 juli–11 aug och 2-3 ad 1-2 juv Ramsvikslandet, S-s 28–30 juli.

Silvertärna *Sterna paradisaea* 6-7

Första rapporterade silvertärnan sågs 22 april. Under hösten gjordes många sena fynd, varav sju i oktober (totalt 10-11 ex) och ett i början av november; se nedan för detaljer. Dessutom ett fynd av en 2K-fågel i juni, se nedan. Som vanligt noterades också ett mindre antal häckningar från skärgården i Tanum och Strömstad.

Fynd under okt-nov: 1 1K Långholmen, Torslanda, H-n 2 okt (Johan Svedholm). 1 1K Hjälmsvik, Kalvöfjorden, O-t 3-4 okt (Stefan Oscarsson, Stefan Avenfors). 1 ex Havstens fjord, U-a 7 okt (Stig Giaever). 1 1K str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 10 okt (Bo Brinkhoff). 1 ad Lidleran, Tjärnö, S-ad 16 okt (Ingemar Åhlund, Matti Åhlund).n5 1K str S Ursholmen, Koster, S-ad 24 okt (Ingemar Åhlund). 1 1K str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 3 nov (Magnus Unger m fl). **Fynd av 2K-fåglar:** 1 2K Sockna, Syd-Koster, S-ad 4 jun (Matti Åhlund). Fågeln var ringmärkt.

Fisktärna *Sterna hirundo* fe

Fenologi: Första vårfyndet 16 april, sista för hösten 7 oktober. Antalet fynd under oktober blev 8 (10 ex).

Småtärna *Sternula albifrons* Rr

Fyra fynd (omfattande 6 ex) gjordes detta år, samtliga i slutet av juni-början av juli. Därmed har drygt 40 fynd/55 ex noterats i Bohuslän.

2 ex Torslandaviken, H-n 20 jun (Johan Svedholm). 1 ad Torslandaviken, H-n 24 jun (Kerstin Martinsson). 1 ex Tofta kile, K-v 28 jun (Tommy Järås). 2 ad Hunnebo lera, S-s 2-3 jul (Jan Artursson).

Svarttärna *Chlidonias niger*

Fem fynd under året, fördelade på maj 1, juli 2 och augusti 2, samtliga från södra halvan av Bohuslän. Detta innebär att 75 fynd/99 ex föreligger från landskapet, och att arten nu uppträtt årligen ända sedan 1994.

1 ex Bolleskären, Hönö, Ö-ö 14 maj (Jon Håkansson). 1 ex Torslandaviken, H-n 6 jul (Johan Svedholm). 1 ex Askeröfjorden, S-nd 22 jul (Jonas Knape). 1 1K str S Norums holme, Stora Höga, S-nd 15 aug (Mats Raneström). 1 1K Hake fjord, Torslanda, H-n 23 aug (Johan Svedholm).

Sillgrissla *Uria aalge* H

Ett par häckade (bofynd) på Bonden, Lysekil (Tommy Järås, Hans Alexandersson, Kjell Wallin). Troligen enda häckplatsen i Bohuslän; har dessutom häckat på Soteskär vid några tillfällen.

Mitt på dagen den 7 augusti noterade Peter Strandvik och Matti Åhlund oberoende av varandra 13 tiggande, inte helt fullvuxna sillgrissleungar i sällskap av vuxna fåglar innanför Segelskären, Tanum. Tidigare på morgonen samma dag räknade



Turturduva. Lysekil 20 september. Foto: Jan Johansson.

Peter Spak och Chester Larsson in 160 sillgrisslor från Ramskär, Segelskären (möjligt att ungfåglar ingick också bland dessa). Fredrik Spak hade för övrigt en liknande samling sillgrisslor 21 augusti 2005 vid samma lokal (200 ex, varav åtminstone en ej fullvuxen unge). Det är känt att alkor kan simma iväg över Nordsjön med sin unge, kanske var det skotska fåglar?

Tordmule *Alca torda*

Arten klamrar sig fortfarande kvar som häckfågel på Bonden utanför sydvästra Skaftö, Lysekil. I år sågs minst 8 ex vid ön 7 juni (Tommy Järås, Hans Alexandersson, Kjell Wallin). Tordmulen började troligen häcka här i början av 1980-talet; 1993 registrerades minst 13 par.

Ett stort antal tordmular dök upp längs Västkusten redan i september, vilket är flera veckor tidigare än normalt. Åtskilliga av dem var i dålig kondition, förmodligen på grund av matbrist (se till exempel www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=235) och många döda påträffades också. Flera inlandsfynd gjordes också vid denna tid.

Alkekung *Alle alle*

Jämfört med 2005 (5500 ex) och 2006 (4400 ex) blev 2007 ett mediokert år för alkekungen i Bohuslän. Totalt noterades omkring 575 ex, fördelade på januari 9, februari 2, oktober 216, november 340 och december 7. Kråkudden stod för en tredjedel av observationerna. Bara två rapporter gällande fler än 50 ex: 51 ex

Segelskären, T-m 25 oktober (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 70 ex Hållö, S-s 3 november (Thomas Eliasson m fl).

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Totalt registrerades 120 ex, varav 47 ex vid Kråkudden, Hönö. Därmed har fler än 100 ex registrerats i Bohuslän under sex av de senaste sju åren. Månadsfördelning: januari 11, februari 13, mars 4, april 1, maj 1, augusti 2, september 55, oktober 13, november 14 och december 6. Nära hälften av observationerna gjordes i september, liksom den enda tvåsiffriga noteringen: 22 ex mot S Kråkudden, Hönö 17 sep (Tina Widén m fl). **Kommunfördelning:** Strömstad 20, Tanum 16, Sotenäs 21, Orust 10, Tjörn 1, Kungälv 3 och Öckerö 48.

Skogsduva *Columba oenas* 5-7

Under häckningstid har arten noterats på följande antal lokaler: Kungälv ca 18, Hisingen ca 14, Uddevalla 7, Lysekil 7, Strömstad 4, Stenungsund 3, Sotenäs 3, Tanum 3, Munkedal 1, Orust 1 och Lilla Edet 1. Inga fynd under januari eller december detta år, men första skogsduvan rapporterades redan 9 februari. Sista för hösten sågs 4 november.

Större ansamlingar: 35 ex Träsvall, T-m 12 mars (Elvor Ohlin, Jan Ohlin). 30 ex Öxnäs, Säve, H-n 12 mars (Ingvor Svensson, Ingegerd Nyberg). 28 ex Uppegården, Säve, H-n 2 april (Birger Kaiser, Tina Widén). 25 ex Harestad, K-v 18 maj (Hans Börjesson). 33 ex Öxnäs, Säve, H-n 9 juli (Tina Widén).

Turkduva *Streptopelia decaocto* H

Två konstaterade häckningar, båda från Kungälvs kommun: 1 par vid Vårdcentralen, Ytterby (Peter Strandvik) och 1 par vid Kode (Kjell-Åke Sällström). Som vanligt sågs och tutade turkdovor lite varstans i landskapet, varför de här två häckningarna naturligtvis inte på något sätt speglar det verkliga antalet.

Ansamlingar om minst 10 ex: 12 ex Lyse, Lysekil 3 jan (Ingemar Åhlund). 20 ex Lyse, Lysekil 21 okt (Anders Eriksson). 12 ex Heden, Hönö, Öckerö 16 dec (Hans Zachrisson).

Turturduva *Streptopelia turtur*

Nära nog en repris från det föregående året, i alla avseenden: 1 1K-fågel sågs i Lysekil 20 september (*Ingemar Åhlund, Jan Johansson, Owe Hougström). Duvan upptäcktes vid Bryggarebacken inne i centrala Lysekil under förmiddagen, och återupptäcktes sedan av en slump födosökande på Trötens fotbollsplan, i utkanten av tätorten, under eftermiddagen. Se foto sidan 38. Antalet fynd i Bohuslän är därmed uppe i 38 (39 ex). Sjätte året i rad arten ses.

Gök *Cuculus canorus* fe

Fenologi: Första för våren 1 maj, sista för året 7 september.

Berguv *Bubo bubo*

I år noterades 53 aktiva (av 104 kända) revir, en liten uppgång från förra årets 47. Det är nu sju år sedan det var någon tydlig häckningsframgång hos flertalet par. Endast 15 ungar producerades. Både 1999 och 2000 blev mer än 50 ungar flygga! Trots allt verkar arten hålla numerären, även om tiden mellan bra häckningsår nu börjar bli oroväckande lång.

Hökuggla *Surnia ulula*

Ett fynd, faktiskt det enda från hela Götaland, under 2007: 1 ex Ingetorp, Kode, Kungälv 15 november (Gunnar Wikman).

Lappuggla *Strix nebulosa* Rr

Bohusläns fjärde lappuggla, som först sågs 25 november 2006, hittades tyvärr intrasslad i en taggtråd vid Gnällan, NV om Uddevalla 15 februari (Frank Carlsson). Ugglan fördes till Fågelcentralen på Hisingen, men gick ej att rädda till livet. Se också artikeln i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2007.

Hornuggla *Asio otus* 4-7

Fjorton häckningar noterade i hela landskapet. En liten upphämtning från förra årets 5 kullar. Dessutom fem spelande fåglar under vintern–våren, fördelade på Hisingen, Orust, Stenungsund, Sotenäs och Strömstad.

Häckningar: Kull Majoreberg, Herrestad, U-a 6 jun (Hans Petersson). Kull Djupedal, Hisingen 9–21 jun (Matserik Eriksson, Owe Hougström). Två kullar Forshälladalen, U-a 22 jun (Hans Petersson). Misstänkt bobsök Högåsa, U-a, 15 jun (Berndt-Johan Lindberg). Kull Sämstad, L-l 19–20 jun (Anders Balksten, Ulf Teghammar). Kull SO Nordens ark, S-s 10–12 jul (My Bäckström-Eliasson). En, eventuellt två kullar Kville, T-m 19 jun–2 jul (Matti Åhlund, Peter Engström). Tre kullar Skee (Mardal, Solberg och Gibberöd), S-ad 2 jul (Matti Åhlund). Kull Nord-Koster, S-ad 9–15 jul (Eric Johansson, Folke Bengtsson). Kull Lerbäck, H-n 7 aug (Bo Brinkhoff).

Jorduggla *Asio flammeus*

Fyra vårfynd, samtliga från Öckerö kommun, ett sommarfynd samt 6 höstfynd (7 ex, varav en död) ger en låg årssiffra. Vinter- och sommarfyndet redovisas nedan.

Sommarfynd: 1 ex Karholmen, Stora Överön, Kungälv 15 jun (Agne Gillholm).

Vinterfynd: 1 ex Södra Bullaren, Tanum 21 jan (Thorsten Gansing).

Pärluggla *Aegolius funereus*

Sex spelande fåglar, en rapport om spybollar och ett höstfynd. Åter en låg (men numera normal) siffra för landskapet. Men faktiskt en uppräckning från förra årets enda fynd! Lägg märke till fyndet på Valön, Orust, som sticker ut bland de andra traditionella pärlugglelokalerna i inlandet.

Spelande ex: 1 ex Klarevatten, Svartedalen, K-v 25 feb (Kåre Ström). 1 ex Ålevatten, Svartedalen, S-nd 2–29 mar (Owe Hougström, Magnus Lundström). 1 ex Valön, Stigfjorden, O-t, 1 maj (My Bäckström-Eliasson). 1 ex Mällsjön, U-a 5 jun (Hans Petersson). 1 ex Metsjön, Herrestadsfjället, U-a 6 jun (Hans Petersson). 1 ex Huveröd, Ucklum, S-nd 10 jun (Magnus Larsson). **Höstfynd:** 1 ex Gullmarsberg, Skredsvik, U-a 13 okt (Lisbeth Henriksson). **Spybollar** (färska) Långevatten, Kynnefjäll, M-l 3 apr (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

Nattskärnan var riksinventeringsart 2007 och ägnades extra intresse i många av kommunerna. Det står klart att arten är ganska vanlig i passande terräng både längs kusten och i inlandet. Totalt registrerades 256 spelande fåglar, vilket är mer än dubbelt så många som under 2006 (ca 100 ex) som hade föregående toppnotering. Peter Strandvik (samordnare av inventeringen) och kommunansvariga har med utgångspunkt från årets inventering skattat beståndet i landskapet till minst 600 par. En utförligare redovisning kommer i nästa nummer av *Fåglar i Bohuslän*.
Kommunfördelning:

S-ad	T-m	S-s	M-l	L-l	U-a	L-E	O-t	T-n	S-nd	K-v	H-n	Ö-ö
39	43	11	24	6	33	4	25	14	2	41	14	0

Tornseglare *Apus apus* anm.värt

Fenologi: Första obsen 4 maj, sista för året 22 september.

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Fem eller sex par tycks ha häckat i landskapet under 2007: 3 par i Örekilsälven, Munkedal (Peter Rönnberg m fl), 1 par i Sollumsån, Lilla Edet (Stefan Malm m fl), 1 par Göta älv, Hisingen (Jan Hellström m fl) och troligen 1 par i Bäveån-Risån, Uddevalla (1-2 1K-fåglar observerade; Ingemar Åhlund, Jan Johansson m fl).

I övrigt sågs ensamma fåglar på fyra lokaler (fördelade på Orust 2 lokaler, Hisingen och Munkedal) under januari–mars och på tretton lokaler under augusti–december (fördelade på Uddevalla 4 lokaler, Stenungsund 3, Hisingen, Munkedal, Orust, Lilla Edet och Kungälv).



Göktyta. Ljungskile 2007. Foto: Kerstin Magneson.

Biätare *Merops apiaster*

Fyra fynd omfattande 7-8 fåglar innebär det bästa biätaråret hittills i landskapet. De fem fåglarna på Karingön satt vid Folke och Kristina Sjöbergs hus, men skådarparet befann sig i Skagen! Deras besökande dotter såg till att rädda situationen. Tangerat bohusrekord, 5 ex sågs också vid Askesby på Hisingen 30 juni 1981.

Årets båda fynd på Hisingen i juli kan gälla samma individ, i likhet med den biätare som sågs på Galterö i Göteborgs södra skärgård (landskapet Västergötland)

1 augusti. Nitton fynd (ca 34 ex) har därmed gjorts i Bohuslän.

1 ex Motorvägsmotet, K-v 6 maj (Lars Hansson). 5 ex Karingön, O-t 3 jun (Martina Sjöberg).

1 ex Torslandaviken, H-n 2-3 jul (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Låssby, Björlanda, H-n 29 jul (Ralf Zackrisson).

Härfågel *Upupa epops*

Fyra fynd, fördelade på Hisingen och Uddevalla i april, samt Lysekil och Orust i oktober. Därmed har 62 fynd (lika många ex) gjorts i Bohuslän. Arten har nu varit årlig sedan 1999.

1 ex Askesby, Säve, H-n 14 apr (Lennart Larsson). 1 ex Aröds kvarn, Ljungkile, U-a 23 apr (Bertil Johansson gm Jan Uddén). 1 ex Bua gård, Trälebergs kile, L-l 16 okt (*Marie Lindgren, Göthe Jönsson). 1 ex Mollösund-Sandvik, Morlanda, O-t 23–31 okt (Jan Karrin m fl).

Göktyta *Jynx torquilla*

Minst fyra häckningar konstaterades, fynduppgifter nedan. Utöver häckningarna rapporteras ca 60 ex, den näst högsta årssiffran hittills.

Häckningar: 1 par (ev. fler) Fröländ, U-a (Curt Josefsson). 1 par Tjurpannan, T-m (Roger Eskilsson). 1 par Ljungkile, U-a (Kerstin Magneson, se foto sidan 42). 1 par Torpet, Skår, Bokenäs, U-a (Magnus Larsson, Martin Larsson).

Gråspett *Picus canus* Rr

Hela fyra gråspettar sågs under året, fördelade på februari–mars (Sotenäs och Strömstad) och november (Orust och Uddevalla), samtliga direkt vid eller nära kusten. Man kan verkligen fråga sig var dessa spettar kommer ifrån. Ett äldre fynd har också dykt upp, se nedan för samtliga nytilkomna fynddetaljer. Därmed finns 32 fynd (33 ex) på bohuslistan.

Gråspetten var en av riksinventeringsarterna under 2007, och ett antal eftersök (uppspelning av ropande fåglar) gjordes i norra Bohuslän under slutet av mars–mitten av april, utan några observationer. Men det var väl lite som att leta efter den där berömda nålen i höstacken.

Rättelse: Fyndsiffrorna som redovisades i Fågelåret 2005 (*Fåglar i Bohuslän* nr 1 2006) var delvis felaktiga. Förhoppningsvis stämmer dessa uppdaterade bättre: Munkedal 11 fynd (12 ex), Strömstad 6 fynd/ex, Uddevalla 5, Tanum 3, Orust 3, Lysekil 2, Sotenäs 1 och Hisingen 1.

1 hona Myren, Malmön, S-s 3 feb (Kurt Tano). 1 hane Nyckleby, Tjärnö, S-ad 21–22 mar (Benno Jönsson). 1 honfärgad Lyr, O-t 4 nov (Lennart Lyberg). 1 hona Gunneröd, Skredsvik, U-a 12 nov (Erold Coleman).

Äldre fynd: 1 hona Liveröd, Kville, T-m 25 jan och 20 mar 2000 (Sofia Palm gnm Magnus Bladh).

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

Fjorton konstaterade häckningar har rapporterats, detaljer nedan. Därutöver gjordes observationer under häckningstid (definierad som 25 mars–7 juli) vid ca 97 lokaler, flest i Uddevalla (21), Hisingen (17), Kungälv (14), Strömstad (11) och Stenungsund (7). Samtliga kommuner utom Öckerö hade sådana noteringar. Det tycks gå allt bättre för mindre hackspetten i landskapet.

Konstaterade häckningar, Hisingen: 1 par Skogomedammen (John Thulin m fl). 1 par Assmundtorp, Säve (John Thulin). 1 par Smedlyckan, Säve (Göran Karlsson). **Kungälv:** 1 par Skåra, Solberga (Göran Persson). 1 par Hålda (Peter Post). 1 par Holm, Torsby (Christer Nilsson). **Orust:** 1 par Vasseröd, Långelanda (Bertil Berntsson). **Lilla Edet:** 1 par NO Håleresjön,

Bredfjället (Mikael Egerzon). **Uddevalle:** 1 par Fossen, Bokenäs (Ingemar Strid). **Lysekil:** 1 par Norra Hamre, Lyse (Eilert Larsson). 1 par Gullmarsskogen, Lyse (Anders Fransson). 1 par Berga, Lyse (Bo-Göran Larsson). **Tanum:** 1 par Hede, Kville (Göran Strömberg). **Strömstad:** 1 par Strömsvallen (Matti Åhlund).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

Under föråret gjordes två marsfynd, kanske gällande samma fågel, i Svartedalen, Kungälv. Den 13 september upptäcktes en hane vid Ekbacken, Lysekil, och detta visade sig vara inledningen till den mest omfattande invasionen hittills: minst 17 ex inräknades runt om i landskapet under återstoden av året, både i kustbandet och skogsmarkerna i inlandet. Årssumman blev därmed 19-20 ex, vilket överträffar siffran från det tidigare rekordåret 2004 (15-18 ex). Fynd gjordes under året i 11 av Bohusläns 13 kommuner, inklusive Öckerö; endast Stenungsund och Tjörn blev utan. Samtliga fynd redovisas nedan.

1 hona Svartedalen, K-v 13 mar (Owe Hougström). Lockläte samma lokal 31 mar (Owe Hougström, Stefan Malm). 1 hane Ekbacken, Lyse, L-l 13 sep (Bernt-Johan Lindberg). 1 hane Kockholmen, Rossö, S-ad 23 sep (Martin Kvarnbäck). 1 hona Tormoserödfjället, Lur, T-m 7 okt (Rune Hansson). 1 hane Hönö kyrkogård, Ö-ö 7-8 okt (Bengt Karlsson). 1 hona Söbbhult, Hede, M-l 18 okt (Ingemar Strid). 2 hanar Bredfjället, U-a 20 okt (Lasse Svensson). 1 hona Hede, Kville, T-m 27 okt (Göran Strömberg). 1 hane Knarrevik, Skee, S-ad 4 nov (Björn Elmlund). 1 hane Fridhem, H- n 13-14 nov (Elvor Ohlin, Jan Ohlin). 1 hona Stendammen, Bredfjället, U-a 18 nov (Peter Nilsson). 1 hona Bredfjället, U-a 27-28 nov och 1-15 dec, samt ytterligare 1 (död) hona 4 dec (Jan Johansson, Magnus Bladh, Hans Petersson m fl). 1 hona Kisteröd vatten, Tossene, S-s 3 dec (Hans-Olof Johansson). 1 hona Månsemyr, Morlanda, O-t 4-6 dec (Ingemar Strid m fl). 1 hane Bråtensjön, Bredfjället, L-E 11 dec (Mikael Egerzon). 1 hane Finnsbo, Lane-Ryr, U-a 18 dec (Ulla Andersson, Hans Petersson). 1 ex Ramsviklandet, S-s 28 dec (Urban Jansson, Martin Bohlin).

Trädlärka *Lullula arborea* fe, anm.värt

Fenologi: Första fyndet för året 11 mars, sista 19 oktober.

Sånglärka *Alauda arvensis* anm.värt

Två januarifynd (men inga i december): 2 ex Kvisljungeby, Björlanda, Hisingen 2 jan (Johan Svedholm). 1 ex Trälebergs kile, Lysekil 3 jan (Hans Petersson, Kenneth Johansson).

Berglärka *Eremophila alpestris*

Två ex i januari, 7 ex i mars, 5-6 ex under september–november och 2 ex i december är magra siffror, under det normala för 2000-talet.

2 ex Haby bukt, Ramsviklandet, S-s 12-29 jan (Jan Artursson, Magnus Bladh, Ulf Lindell m fl). 7 ex Haby bukt, Ramsviklandet, S-s 11 mar (Anders Fransson). 1 ex str S Kårsund, Klövedal,

T-n, 27 sep (Per Undeland). 1-2 ex Rörö, Ö-ö 15–17 okt (Christer Fält, Roger Eskilsson). 1 ex Storö, Väderöarna, T-m 21 okt (Hans Börjesson). 1 ex Nöddökilen, S-ad 4 nov (Matti Åhlund). 2 ex Haby bukt, Ramsvikslandet, S-s 12–18 nov (Thomas Ring, Jan Johansson, Stig Karlsson m fl). 1 ex Sote huvud, Ramsvikslandet, S-s 3 dec (Hans Petersson, Kenneth Johansson). 1 ex Haby bukt, Ramsvikslandet, S-s 26-30 dec (Hans Petersson, Ingemar Johansson, Lars Sölsnaes).

Backsvala *Riparia riparia* H, fe

Ca 150 aktiva bon fanns vid Fröland, Uddevalla, men regnet spolierade alla utom 20 (Curt Josefsson), 20 par Lysegården, Romelanda, Kungälv (Agne Gillholm) och 15 par Terås grustag, Hjärtum, Lilla Edet (Peter Strandvik).

Fenologi: Första vårobs 15 april, sista för hösten 25 september.

Ladusvala *Hirundo rustica* fe

Fenologi: Första vårfyndet 9 april, sista för hösten 2 oktober.

Hussvala *Delichon urbica* fe

Fenologi: Första för våren 14 april, sista höstobsen 25 september.

Större piplärka *Anthus richardi* Rr

Även i år två rapporter av arten, som nu varit årlig sedan år 2000. Därmed föreligger 19 fynd (20 ex) i landskapet. Ramsvikslandet, Sotenäs står för hela sju av dessa fynd.

1 ex Kårsund, Klövedal, T-n 27 sep (Per Undeland). 1 ex Myren, Ramsvikslandet, S-s 7 okt (Peter Backman).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Två vårfynd, båda vid sträckräkningar i Stenungsund, samt sju höstfynd. Samtliga gällde ensamma fåglar.

Vårfynd: 1 ex str NO Hällsberget, Ödsmål, S-nd 2 maj (Thomas Liebig). 1 ex str NO Hällsberget, Ödsmål, Stenungsund, 12 maj (Thomas Liebig, Christer Lind). **Höstfynd:** 1 ex str S Arödsberget, H-n 29 aug (Per Björkman). 1 ex Pompa strandäng, Ryskärsfjorden, K-v 3 sep (Peter Strandvik). 1 ex str S Rörö, Ö-ö 6 sep (Johan Svedholm, Pär Lydmark). 1 ex str S Nötholmen, Hönö, Ö-ö 8 sep (Christer Fält, Barbro Björkman, Per Björkman). 1 ex Trötemyr, L-l 17 sep (Ingemar Åhlund). 1 ex str S Fridhem, H-n 18 sep (Lena Essedahl). 1 ex str S Näs, Sannäsfjorden, T-m 23 sep (Fredrik Spak).

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta* Rr

Tre fynd (4 ex) detta år. Därmed har omkring 39 fynd av 51 ex noterats i Bohuslän. Dessa siffror får dock tas med en nypa skagerraksalt – man kan inte utesluta att en del av de fåglar som ses på de säkraste lokalerna gäller samma individer, som återkommer vinter efter vinter.

Som mest 2 ex Rörö, Ö-ö 1 jan–9 apr (Christer Fält m fl). 1 ex Haby bukt, Ramsvikslandet, S-s 31 okt–31 dec (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström, Jan Artursson m fl). 1 ex Västudden/Muren, Marstrandsön, K-v 18 nov–30 dec (Peter Strandvik).

Gulärsla *Motacilla flava* 6-7, fe

Häckning konstaterades vid Lilla Oxhagen och Torslandaviken, båda Hisingen. Indikationer fanns på ytterligare ett par hisingelokaler. **Fenologi:** Första vårobsen 15 april (nästa kom först 25 april), sista för hösten 20 september.

Citronärsla *Motacilla citreola* Rr

En adult hane sågs vid Brevik, Syd-Koster, Strömstad 17 maj (Matti Åhlund). Andra vårfyndet och den andra adulta hanen; den förra sågs vid Breviks kile, Tjörn 27 april 2006. I övrigt finns bara ett fåtal höstfynd av ungfåglar.

Forsärsla *Motacilla cinerea* H, fe

Vinterfynden tycks öka alltmer, detta år blev det 4 (5 ex) under januari–februari och 3 (3 ex) under december.

Vinterfynd: 1 ex str S Tåudden, Rörö, Ö-ö 5 jan (Per Björkman). 1 ex Fossum, Tanumshede, T-m 22 jan–18 feb (Sverker Thoresson m fl). 1 2K Ilanda fors, Morlanda, O-t 1 feb (Stefan Oscarsson). 2 ex Strävlidens reningsverk, Jordhammarsviken, S-nd 18 feb (Thomas Liebig). 1 ex Borealis kracker, S-nd 4 dec (Lasse Svensson). 1 ex Torslandaviken, H-n 9 dec (Hans Waern). 1 hane Strävlidens reningsverk, Jordhammarsviken, S-nd 28 dec (Thomas Liebig, Ingemar Åhlund).

Sädesärsla *Motacilla alba* anm.värt

Fyra till fem vinterfynd; tre i januari och 1-2 i december. Fynduppgifter nedan. Första vårobsen efter januarifåglarna kom 17 mars.

Vinterfynd: 1 ex Nösnäs, S-nd 3–20 jan (Thomas Liebig m fl). 1 ex Gabås, Norra Bullaren, T-m 6 jan (Roger Andreasson). 1 ex Draget, Malmön, S-s 23 jan (Ingemar Åhlund). 1 ex Laholmen, S-ad 16 dec (Anna Andersson). 1 ex Tången, S-ad 26 dec (Lars Åke Karlgren).

”Engelsk sädesärsla” *Motacilla alba yarrellii* Rr

Blott två fynd under 2007. Raritetsrapport har återinförts för denna ras.

1 ad hane Tannamskilen, T-m 10 mar (Matti Åhlund). 1 ad hane Fossum, Tanumshede, T-m 22 mar (Sverker Thoresson).

Sidensvans *Bombycilla garrulus* anm.värt

Under föråret sågs som mest 100 ex, och sista rapporten under våren är från 29 april. Första höstfyndet gjordes 27 september, och största rapporterade flockarna gällde 200 ex. Exakt samma toppnoteringar som under 2006, med andra ord. Två år med blygsamma noteringar i landskapet.

Näktergal *Luscinia luscinia*

Ca 193 sjungande näktergalar har rapporterats, och i likhet med det föregående året står Hisingen för nära en tredjedel av totalsumman. Strömstad återkom i tabellen detta år. De två häckningar (Hisingen respektive Sotenäs) som inrapporterats ger givetvis ingen rättvis bild av situationen i landskapet. Årets första sjungande fågel noterades 6 maj. Tre näktergalar ringmärktes vid Sudda, Hönö 7–8 augusti (Björn Zachrisson). Kommunfördelning av sjungande fåglar återfinns nedan.

S-ad	T-m	S-s	M-l	L-l	U-a	L-E	O-t	T-n	S-nd	K-v	H-n	Ö-ö
5	7	21	0	9	1	7	15	9	1	46	60	12

Sydnäktergal *Luscinia megarhynchos* Rr

Den tredje och fjärde sydnäktergalen för landskapet noterades under maj–juni:

1 sj Västra Ormoskärmén, Ytterby, Kungälv 21 maj–2 juni (*Peter Strandvik, Peter Hvass, Hans Falklind m fl; se foto på sidan 48).

1 sj Sesterviken, Svanesund, Orust 6 juni (Thomas Liebig, Christer Lind, Stefan Oscarsson m fl).

De tidigare fynden gäller 1 sj Skafteröd, Ljungskile, Uddevalla 19–26 maj 2002 och 1 sj Myren, Malmön, Sotenäs 10–28 juni 2005. På blott sex år har alltså landskapet gått från noll till fyra fynd, vilket skulle kunna ge intryck av att arten förekommer i allt större antal i landet. Så är dock inte fallet: under den perioden har i snitt 2 ex/år påträffats i Sverige, utan någon ökning överhuvudtaget.

Blåhake *Luscinia svecica*

Två vårfynd (2 ex) och 9 höstfynd (10–11 ex) innebär ett medelmåttigt år för arten. Normalt görs betydligt fler vår- än höstfynd av blåhake i Bohuslän.

Vårfynd: 1 ex Rönnevik, Syd-Koster, S-ad 17 maj och 1 ex Bastevik, Nord-Koster, S-ad 22 maj (båda Matti Åhlund). **Höstfynd:** 1 ex Vitlycke, Tanumshede, T-m 8 aug (Magnus Ösmark). 1 1K Öxnäs, Säve, H-n 22 aug (Lars Paterson). 1 hane Dyrsten, Herrestad, U-a 27 aug (Curt Josefsson). 1 ex ringm Sudda, Hönö, Ö-ö 29 aug (Björn Zachrisson). 1 honfärgad Nordre älv, Ytterby, K-v 6 sep (Peter Strandvik, Magnus Larsson). 1-2 ex Fröland, U-a 7 sep (Curt Josefsson, Jan Johansson, Bengt Sjöman). 1 ex Kärre, U-a 8 sep (Curt Josefsson). 2 ex Fröland, U-a 8 sep (Hans Petersson, Jan Johansson). 1 honfärgad Kyrkofjäll, Klövedal, T-n 9 sep (Per Undeland).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Ett revir under häckningstid i Kasebukten, Uddevalla hamn under vår–försommar. I övrigt 7 vårfynd, 2 sommarfynd och 2 fynd under hösten. Dessutom 2 vinterfynd: 1 ung hane var kvar på Ramsviklandet fram till 6 januari (den upptäcktes 19 december 2006), och 1 ex sågs på Rörö 15 december. Februarifågeln i Tanum kan väl egentligen klassas som ett vinterfynd det också. Samtliga fynd redovisas nedan.



Sydnäktergal. Ytterby, Kungälv 22 maj 2007. Foto: Hans Falklind (www.falknatur.se).

Strömstad: 1 ex Strömstad 29 okt (Lars Åke Karlgren). **Tanum:** 1 ex Valön, Svenneby 18 feb (Anders Fransson). 2 ad Grebbestad 15 apr (Thomas Carlsson). **Sotenäs:** 1 2K Grosshamn, Ramsviklandet 1–6 jan (Hans Petersson, Jan Artursson, Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Haby, Ramsviklandet 24 apr (Jan Artursson). 1 ex Säm, Tossene 28 apr (Thomas Ring). 1 ex Sote huvud, Ramsviklandet 30 jun (Anders Fransson). **Uddevalla:** 1 ex Backamo, U-a 27 mar (Jerry Nerstrand). 1 sj 2K Bräcke 25 apr (Jan Uddén). 2 ex Kasebukten, Uddevalla hamn 26 apr–30 jun (Hans Petersson, Jan Johansson, Magnus Bladh m fl). **Stenungsund:** 1 honfärgad Jörlanda 29 mar (Fredrik Pilsmedh). **Hisingen:** 1 1K Torslandaviken 21 jul (Niklas Aronsson). **Öckerö:** 1 honfärgad Kärrsviken, Rörö 17–18 nov (Tina Widén, David Lundgren). 1 ex Rörö 15 dec (Christer Fält).

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus* fe

Fenologi: Första vårfyndet 21 april, sista för hösten 5 oktober.

Buskskvätta *Saxicola rubetra* fe, anm.värt

Fenologi: Första vårobsen 21 april, sista för hösten 26 september.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquatus* Rr

Två hanar av västlig ras sågs under hösten. Dessutom ”återupptäcktes” ett fynd från 2003 av en hane av obestämd ras, vilken sågs vid Torslandaviken. Först nu uppmärksammades att fågeln även setts på bohussidan av lokalen. Fynddetaljer återfinns nedan för den senare; de två andra finns under ”Västlig svarthakad buskskvätta” nedan.

Medräknat dessa tre fåglar har därmed 32 fynd (33 ex) gjorts av arten i landskapet, fördelade på 22 fynd (23 ex) av västlig rasgrupp, 4 fynd (4 ex) av östlig rasgrupp och 6 fynd (6 ex) av obestämd ras. Arten har nu setts hos oss åtta år i rad. Se också artikeln om Bohusläns fynd av arten och tips om rasbestämning i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2007.

Äldre fynd: 1 hane av obestämd rasgrupp Torslandaviken, Hisingen 4 maj 2003 (Christer Fält, Uno Unger m fl).

”Västlig svarthakad buskskvätta” *Saxicola t. rubicola* Rr

1 hane Ursholmen, Koster, Strömstad 26 sep (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund, Nils Abrahamsson, Inger Svensson). 1 hane Sote huvud, Ramsvikslandet, Sotenäs 30 okt–3 nov (*Stig-Arne Cardevik, Matti Åhlund, Ingemar Åhlund m fl). *Se också föregående text.*

Komplettering: Ett fynd av en västlig hane från 4 november 2000 redovisades i *Fåglar i Bohuslän* nr 1/2007 (Fågelåret 2006). Korrekt text för fyndet ska vara: 1 hane Sote huvud, Ramsvikslandet, Sotenäs 4–11 november 2000 (Jan Artursson, Peder Kinberg m fl).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe* fe

Fenologi: Första vårobsen 5 april, sista stenskvättan under hösten så sent som 11 november (1 honfärgad Hönö; Bengt Karlsson). Näst sista höstfågeln sågs 28 oktober.

Ringtrast *Turdus torquatus*

Vårsträcket pågick mellan 4 april–13 maj, och under denna period inräknades ca 190 ringtrastar i landskapet. Ramsvikslandet återupplevde sina forna glansdagar, bl a kunde Jan Artursson räkna in 34 ex på ”ön” 24 april. Även höststräcket var imponerande, eftersom 10 ex sågs mellan 22 september–27 oktober. Sammantaget alltså ca 200 ex, den högsta årssiffran hittills i Bohuslän. Tio av kommunerna bidrog med fynd; endast Stenungsund, Lilla Edet och Munkedal kammade noll.

Taltrast *Turdus philomelos* 12-2, fe

Fyra januarifynd och fem i februari (samtliga ensamma fåglar, några även från norra delen av landskapet); man kan säga att arten sågs glest utspritt över hela



Busksångare. Säve, Hisingen 11 juni 2007. Foto: Hans Falklind (www.falknatur.se).

perioden januari–slutet av mars. Ovanligt många vinterfynd, alltså, men inga i december: sista för hösten sågs 21 november.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus* 12-2, fe

Under perioden januari–februari gjordes 9 fynd (10 ex), varav 2-3 ex Kockholmen, Rossö, Strömstad 6 januari–3 februari (Hans Wikström m fl). Sista dubbeltrasten för hösten sågs 26 oktober, inga decemberfynd, med andra ord.

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Totalt inräknades ca 56 sjungande fåglar, vilket är normalt för de senaste åren. Som vanligt dominerar Hisingen och Kungälv, vilka stod för 28 respektive 14 ex detta år. Övriga fördelar sig på Tanum 8 ex och 1 ex vardera i Strömstad, Munkedal, Sotenäs, Uddevalla, Orust och Lilla Edet. Arten hördes under perioden 1 maj–7 augusti. En gräshoppsångare ringmärktes också vid Hög, Hisingen 23 september (Tommy Järås).

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Två sjungande fåglar rapporteras från Ytterby, Kungälv. Därmed finns 31 fynd (lika många ex) på bohuslistan.

1 sj Ormo, Ytterby, Kungälv 28 maj (Magnus Lundström, Jan Hellström, Lars Eric Rahm m fl).

1 sj Ytterns idrottsplats, Ytterby, Kungälv 28 maj–10 juni (*Göran Persson, Peter Hvass m fl).

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Ca 60 sjungande fåglar har rapporterats, den högsta siffran hittills. Hisingens och Kungälvs dominans var lika förkrossande som vanligt. Fördelningen mellan kommunerna var som följer: Hisingen 28, Kungälv 25, Orust 3, Öckerö 2, Tanum 1 och Uddevalla 1. Den första sävsångaren hördes sjunga 27 april, och sista fågeln ut var ett ringmärkt ex så sent som 2 oktober vid Sudda, Hönö, Öckerö (Björn Zachrisson).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum* Rr

Ett stort inflöde av busksångare i början av juni resulterade för Bohusläns del i tre sjungande fåglar, varav två med permanenta revir, båda på Hisingen. I det ena reviret konstaterades t o m häckning, Bohusläns första och landets sjätte! En fågel hördes också tillfälligt vid Grebbestad, Tanum. Fynddetaljer nedan.

Eftersom häckningen räknas som ett enda fynd, så har nu 11 fynd gjorts i landskapet. Fördelningen mellan kommunerna är Tanum 3, Orust 2, Hisingen 2, Munkedal 1, Uddevalla 1, Lilla Edet 1 och Kungälv 1.

1 sj Tofter, Säve, Hisingen 1–18 juni (Barbro Björkman, Per Björkman m fl; se foto sidan 50).

1 sj Grebbestad, Tanum 8 juni (Thomas Carlsson). 1 sj Högåsa, Björlanda, Hisingen 14 juni–7 juli (Bo Nilsson m fl); den 1 augusti hittades boet i högvuxen örtvegetation, och det innehöll två stora ungar (Uno Unger).

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus* fe

Fenologi: Första sjungande för våren 28 april, sista höstnoteringen var en ringmärkt, och omgående kontrollerad, fågel vid Industriängarna 20–21 oktober (Thomas Liebig). Näst senast blev de 3 rörsångare som ringmärktes vid Sudda, Hönö 4 oktober (Björn Zachrisson).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Hela tre sjungande fåglar hördes detta år, samtliga i första halvan av juni, fördelade på Hisingen, Kungälv och Orust. Sammanlagt har nu 22 fynd (23 ex) gjorts i Bohuslän, och dessa fördelar sig i sin tur som följer: Orust 6, Uddevalla 5, Hisingen 4, Kungälv 4, Strömstad 1, Tanum 1 och Sotenäs 1. Bästa lokal är Kollungeröd vatten, Orust, med 6 fynd. Ett par gjorde ett häckningsförsök i Funneshultssjön, Uddevalla under 1987; detta utgör det fynd som omfattar 2 ex.

1 sj Hökälla, Hisingen 2–9 juni (Bo Brinkhoff m fl). 1 sj Kareby, Kungälv 6 juni (Bo Ramsvik).
1 sj Kollungeröd vatten, Orust 10–12 juni (*Bertil Berntsson, Randi Heiel Ekeborg, Magnus Bladh m fl).

Rödstrupig sångare *Sylvia cantillans* Rr

Bohusläns andra rödstrupiga sångare, en 2K hane, sågs vid Hogen, Tossene, Sotenäs 15 maj (*Hans-Olof Johansson, Peter Backman m fl). Fågeln tillhörde troligen den sydöstliga rasen *S. c. albistriata*. Det föregående fyndet gjordes så sent som 2002, då en adult hane sågs i en villaträdgård i norra halvan av Uddevalla tätort. Se foto sidan 5.

Höksångare *Sylvia nisoria*

Två sjungande fåglar, båda från välkända höksångarlokaliter i Tanum, blev årets facit. Fynddetaljer nedan.

1 sj ad Tjurpannan, Tanum 30 maj–28 juni (Göran Strömberg m fl). 1 sj Kalvön, Havstenssund, Tanum 6 juni (Hans-Olof Johansson).

Ärtsångare *Sylvia curruca* fe

Fenologi: Första vårfyndet gjordes 23 april. Sista för hösten sågs så sent som 4 november (1 ex Grosshamn, Ramsvikslandet; Jan Artursson, Peder Kinberg). Dessförinnan 3 utspridda oktoberfynd.

Törnsångare *Sylvia communis* fe

Fenologi: Första vårfyndet 27 april, sista för hösten 2 oktober.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus* Rr

Två taigasångare sågs på Storö, Väderöarna, Tanum 8 oktober; ett ex fanns kvar även 9 oktober (Mikael Karlsson, Joakim Karlsson m fl). De två föregående åren noterades 5 ex (2006) respektive 8 ex (2005), vilket är de två högsta årssummorna hittills.

Inräknat årets två grönsaker har därmed 26 ex påträffats i landskapet, vilket ger följande kommunfördelning: Öckerö 7, Tanum 4, Kungälv 3, Strömstad 2, Sotenäs 2, Lysekil 2, Uddevalla 2, Stenungsund 2, Orust 1 och Hisingen 1. (Den fyndredovisning som gjordes i Fågelåret 2006 innehöll tyvärr en del felaktigheter.)

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix* fe

Fenologi: Första sjungande hördes 21 april, sista obsades 19 augusti.

Gransångare *Phylloscopus collybita* 6-8, fe

Två **vinterfynd** gjordes, ett under januari och ett under december: 1 ex Karholmen, Torslandaviken, Hisingen 3–7 januari (Ingvor Svensson m fl). 1 ex Brevik, Syd-

Koster, Strömstad 8 december (Ingemar Åhlund).

Fenologi: Om man bortser från vinterfynden gjordes första vårfyndet 14 mars, och senaste höstfyndet 17 november.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus* fe

Fenologi: Första vårfyndet 14 april, sista för hösten 6 oktober.

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapilla* Rr

Efter några dagars drag av skådarna i jakten på en rödstrupig sångare i Tossene, Sotenäs hittades nästa raritet i samma område, en brandkronad kungsfågel. Fynduppgifter nedan. Fågeln upptäcktes 23 maj, och blev till många kryssares lycka kvar ytterligare tre dagar. Fyndet är det 9:e i landskapet; det föregående gjordes 2004.

1 sjungande hane Välseröd vatten, Tossene, Sotenäs 23–26 maj (*Anders Fransson, Owe Hougström m fl).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Arten uteblev helt under 2006, men 2007 gjordes tre fynd i slutet av maj.

1 2K hane Marstrandsön, K-v 20 maj (Peter Strandvik). 1 honfärgad Kråkudden, Hönö, Ö-ö 26 maj (Magnus Rahm, Lars Eric Rahm; se foto på sidan 54). 1 ad sj hane Näverkärr, Härnäset, L-l 26 maj (Hans Petersson).

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca* fe

Fenologi: Första för våren 24 april, sista höstfyndet 8 september.

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Häckningsnoteringar från två lokaler: 3 1K Tofta kile, Kungälv 31 juli (Peter Hvass) och som mest ca 70 fåglar, de flesta sannolikt ungfåglar, noterade under hösten; samt 3 1K Torslandaviken, Hisingen 25 juni (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg). I övrigt som mest 5 ex (möjligen underskattning) vid Tofta kile under perioden januari–augusti, med ökande antal under september–november: max 70 ex 27 oktober (därefter ca 20 ex under nov–dec, vilket tyder på en utflyttning i månadsskiftet oktober–november).

I övrigt endast ett fåtal obsar från andra lokaler i Kungälv-Hisingen, utan misstankar om häckning. Utanför dessa båda kommuner finns bara två noteringar: 1 hane Rörö, Öckerö 28–30 april (Per Björkman m fl) och 1 hane Kollungeröd vatten, Orust 8 oktober (Stefan Oscarsson).



Mindre flugsnappare. Kråkudden, Hönö 26 maj 2007. Foto: Magnus Rahm (www.vingspegeln.se).

Pungmes *Remiz pendulinus*

Ett sträckande ex noterades vid Kippholmen, Björlanda, Hisingen 8 september (Niklas Aronsson, Hans Börjesson, Malin Karlsson). Dessutom hittades ett påbörjat möjligt bo vid Sudda, Hönö, Öckerö 31 mars (genom Bengt Karlsson). Boet bör ha byggts under 2006, eftersom någon pungmeshane knappast kan ha anlänt och hunnit påbörja ett bo så tidigt på säsongen (Rrk Göteborg). Fyndsiffran för landskapet blir därmed 22 fynd (28 ex), bobyggesförsöket oräknat.

Sommargylling *Oriolus oriolus*

En enda sjungande gylling detta år i Bohuslän, som noterar arten för sjätte året i rad. Sannolikt var det samma hane som var stationär i drygt en vecka på Härnåset, men bara noterades under tre dagar. Landskapets 65:e fynd (68 ex).

1 sj hane Edsbacka, Härnåset, Lysekil 27 maj samt 3–4 juni (*Willy Johansson, Bernt Andersson, Owe Hougström m fl).

Törnskata *Lanius collurio* fe

Fenologi: Första vårfyndet 14 maj, sista för hösten 12 september.

Varfågel *Lanius excubitor* 5-7, fe

Värda att notera är kanske de 4 ex som samtidigt sågs sitta på trådarna inom 150 m från Myren, Malmön, Sotenäs 23 september (Ingemar Åhlund). **Fenologi:** Sista vårfyndet gjordes 6 april, första för hösten 17 september.

Nötskrika *Garrulus glandarius* anm.värt

En hel del nötskrikor visade flyttningsoro i slutet av september–början av oktober. Rapporter om fler än 100 ex redovisas nedan. Skrikorna vid Malmön 23 september anlände i glesa ”flockar” och på bred front från fastlandet. Siffran 490 ex är det antal som flaxade över till ön i en närmast obruten ström; ingen dubbelräkning av retursträckare således. Vid Draget (öns sydspets) satt sedan ibland upp till 130 ex i krattskogen och trädgårdarna och tittade förvirrat på varandra innan de återvände norrut igen.

170 ex str S Kippholmen, Björlanda, H-n 20 sep (Per Lundgren). 140 ex str SV Runsvallen, Ytterby, K-v 22 sep (Lars Gustafsson). 490 ex sträckförsök Malmön, S-s 23 sep (Ingemar Åhlund).

Smalnäbbad nötkråka *Nucifraga c. macrorhynchos* Rr

Ett fynd av 2 ex vid Kyrkenorum, Stenungsund 10 augusti (Owe Hougström). Fåglarna var extremt orädda och det gick att komma dem mycket nära. Rasen har inte rapporterats från landskapet sedan 1980-talet.

Svartkråka *Corvus corone corone*

Tio fynd har rapporterats, men antalet individer som är inblandade är säkerligen lägre.

1 ex Mollön, U-a 24–29 april (Peter Johansson, Hans Petersson). 1 ex Torslandaviken, H-n 25 april (Magnus Larsson). 1 ex Orrevikskilen, S-ad 6 maj (Martin Kvarnbäck, Anton Kvarnbäck). 1 ex Rörö, Ö-ö och Björlanda, H-n 10–19 maj (Christer Fält, Magnus Unger, Johan Svedholm). 1 ex Träsvall, T-m 29 maj (Lennart Elg). 1 ex Gerlesborg, T-m 30 maj (Lennart Elg). 1 ex Habybukt, Ramsviklandet, S-s 18 aug (Jan Johansson) och 27 dec (Thomas Berhardsson). 1 ex Nolvik, Björlanda, H-n 8 okt (Kjell Wassenius). 1 ex Kråkudden, Hönö, Ö-ö 18 okt (Göran Gustafson, Carl Jyker).

Steglits *Carduelis carduelis*

Två par häckade vid Herrestad, Uddevalla (Curt Josefsson). Därutöver har fåglar rapporterats under häckningstid från 24 olika lokaler i landskapet, fördelade mellan Strömstad (1), Tanum (2), Uddevalla (3), Lilla Edet (3), Orust (4), Stenungsund (3), Kungälv (5) och Hisingen (3).

Hämpling *Carduelis cannabina*

Fenologi: Första vårfyndet 17 mars, sista för hösten 4 november.

Snösiska *Carduelis hornemanni* Rr

Två godkända fynd (se nedan) och tre under behandling. Dessutom omkring 10 ex som rapporterats till *Svalan* utan att raritetsrapport inkommit. Alla rapporter utom en är från januari och februari. Det är i alla fall tydligt att det vid den här tiden rörde sig en del fåglar med snösiskekaraktärer i landskapet. Att säkert skilja snösiska från en del ljusa gråsiskor kan vara mycket svårt. Tips på vad man bör titta efter finns på www.skof.se/rrk

1 hane Haby, Ramsvikslandet, S-s 21 jan (Jan Artursson). 1 hane Holmen, Lane-Ryr, U-a 6 feb (Hans Petersson).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

I fjol uteblev bändelkorsnäbben från fågelrapporten, men är nu tillbaka med mera normala 2 fynd av 3 ex. Lustigt nog gjordes årets båda fynd på samma dag. Senaste stora invasionen av denna korsnäbb var annars 2002, då hela 81 ex rapporterades.

1 hane och 2 honfärgade Vran, Stenshult, Forshälla, U-a 13 okt (Hans Petersson).

2 ex Hättebäck, Tjörnö, S-ad 13 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Blott ca 38 rosenfinkar har rapporterats sjungande under perioden 22 maj–3 juli; den fina sviten på fem år i rad med över 50 sjungande ex bröts därmed.

Höstobservationer är sällsynta, men en 1K-fågel sågs 14 augusti på Hisingen (Johan Svedholm) och 1 ex ringmärktes vid Sudda, Hönö 11 september (Björn Zachrisson). Nedan framgår hur de sjungande fåglarna fördelade sig mellan kommunerna.

S-ad	T-m	S-s	M-l	L-l	U-a	L-E	O-t	T-n	S-nd	K-v	H-n	Ö-ö
11	2	0	0	1	2	5	3	1	1	1	11	0

Tallbit *Pinicola enucleator*

Två obsar under januari och en i december. Senaste tallbitsnoteringen dessförinnan är från 2004, då 8 observationer gjordes under en invasion som inte nådde fram till Bohuslän i någon större omfattning.

1 ex Hälle, Ljungskile, U-a 12 jan (Magnus Bladh). 2 ex Strykesten, Lane-Ryr, U-a 28 jan (Hans Petersson). 1 honfärgad Näsing, S-ad, 13 dec (Lars Åke Karlgren).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*

Blott 27 fynd (34 ex) under året, fördelade på 10 (12 ex) under perioden 5 mars–6 maj, och 17 (22 ex) 4 september–2 november. Ingen notering gällde fler än 3 ex. Ett dåligt år för arten i landskapet.

Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Tio rapporter omfattande totalt 13 ex, och av dessa ett fynd av en sjungande fågel några dagar under sommaren. Detta är ett ganska högt antal, med tanke på att ortolanen under 90-talet inte ens var årsviss.

Vårfynd: 1 ad hane + 1 honfärgad Tofta kile, K-v 28 apr (Anders Olsson).

Sommarfynd: 1 sj Sjöröd, Kville, T-m 24 och 28 jun (Peter Engström).

Höstfynd: 1 ex str S Hummernäsan, Marstrandsön, K-v 19 aug (Peter Strandvik). 1 ex str S Holmen, Lane-Ryr, U-a 22 aug (Hans Petersson). 1 ex str Bohusläns Museum, U-a 22 aug (gnm Hans Petersson). 2 ex str S Krossholmen, Torslanda, H-n 23 aug (Johan Svedholm). 1 ex str S Skafteröd, Ljungskile, U-a 26 aug (Magnus Bladh). 1 ex Västerby, Forshälla, U-a 27 aug (Peter Backman). 1 ex Näs, Sannäsfjorden, T-m 1 sep (Göran Strömberg). 2 ex Lyse, Torslanda, H-n 15 sep (Martin Larsson, Magnus Larsson).

Fynd under behandling

Utdrag från *Svalan* 20 juni 2007.

Snösiska	1 Hane	Rossö, S-ad	22-jan-07
Snösiska	1 Hane	Grebbestad, T-m	27-jan-07
Snösiska	1 Hona	Röe hall, Rörö, Ö-ö	21-nov-07

Fynd som inte godkänts för publicering

Utebliven publicering beror i de flesta fall på att erforderlig raritetsrapport inte lämnats in. Utdrag från *Svalan* 20 juni 2007.

Amerikansk sjöorre	1 Hane	Måksund, Lur	5-jan-07
Svarthalsad dopping	1	Kalvöfjorden, Orust	24-jul-07
Svarthalsad dopping	1 Adult	Saltö, Strömstad	27-okt-07
Svartbrynad albatross	1 Adult	Härmanö	17-okt-07
Svartbrynad albatross	1 3K+	Härmanö	17-okt-07
Brun glada	1	Tanumshede	5-aug-07
Havsörn	4	Varekil, Orust	7-aug-07

Forts på nästa sida

Forts från föregående sida

Fjällpipare	20	Nord-Koster	25-sep-07
Dubbelbeckasin	1	Mollön, Herrestad	7-okt-07
Drillsnäppa	1	Trälebergs kile	12-apr-07
Bredstjärtad labb	1 1K	Grosshamn, Ramsvikslandet	29-dec-07
Fjällabb	2 1K	Tångevik, Ramsvikslandet	2-sep-07
Fjällabb	1	Härmanö	14-sep-07
Fjällabb	1 Adult	Håby	15-sep-07
Fjällabb	2	Källestén, Ramsvikslandet	15-sep-07
Fjällabb	1 1K	Sote huvud, Ramsvikslandet	22-sep-07
Storlabb	1	Grosshamn, Ramsvikslandet	6-dec-07
Tärnmås	1	Härmanö huvud, Härmanö	15-sep-07
Tärnmås	1	Härmanö	15-sep-07
Tärnmås	3 1K	Sote huvud, Ramsvikslandet	15-sep-07
Tärnmås	1 2K	Grosshamn, Ramsvikslandet	6-dec-07
Småtärna	3	Havsbådshamnen, Lysekil	11-jul-07
Större piplärka	1	Haby bukt, Ramsvikslandet	14-apr-07
Rödstrupig piplärka	1 1K	Torslandaviken	13-okt-07
Vattenpiplärka	1	Haby bukt, Ramsvikslandet	20-mar-07
Engelsk sädesärla	2 Hane	Galtölera, Lur	27-mar-07
Engelsk sädesärla	1 Hane	Håby	28-mar-07
Ökenstenskvätta	1	Vallerö, Orust	5-maj-07
Lundsångare	1	Hasslevikarna, Nord-Koster	27-jul-07
Sibirisk gransångare	1	Storö, Väderöarna	9-okt-07
Törnskata	1 Hane	Haby bukt, Ramsvikslandet	24-apr-07
Snösiska	1 Hane	Stora Höga	4-jan-07
Snösiska	1 Hona	Holmen, Lane-Ryr	17-jan-07
Snösiska	1 2K	Holmen, Lane-Ryr	24-jan-07
Snösiska	1	Röd, Strömstad	28-jan-07
Snösiska	2	Långelanda, Orust	11-feb-07
Snösiska	1	Långelanda, Orust	13-feb-07
Snösiska	1	Svinbohult, Lane-Ryr	19-feb-07
Bändelkorsnäbb	1	Bredfjället	28-aug-07

Rapportguide för Bohuslän

återfinns på föreningens hemsida www.bohof.com/rapport/listor.html

liksom på rapportsystemet Svalan www.artportalen.se/birds/fyndstatus.asp

Styrelsen i Bohusläns Ornitologiska Förening

(listan gäller fram till årsmötet 2009)

Ordförande	Peter Backman proregulus@telia.com Tel mobil 0704-41 76 45
Sekreterare	Sussie Carlström sussie@alltidreklam.se Tel 0522-184 01, mobil 0736-90 41 60
Kassör	Kenneth Johansson kennethgjohansson@telia.com Tel 0522-375 24, mobil 0702-31 65 91
Ledamöter	Anna Johansson anna.n.johansson@carema.se Tel 0528-701 56, mobil 0701-71 54 26 Jan Artursson soteguiden@telia.com Tel 0523-301 31, mobil 0703-53 70 62
Suppleanter	Maria Johannessen amalia@telia.com Tel 0304-67 87 87, mobil 0708-68 44 45 Magnus Bladh magnus_bladh@hotmail.com Tel 0522-209 68, mobil 0730-47 29 52

Kommunombud

Kungälv	Gunnar Wikman	Tel 0303-22 00 62
Lysekil	Mats Tunsvik	Tel 0523-403 44
Munkedal	Staffan Nordgren	Tel 0524-221 61
Orust	Stefan Avenfors	Tel 0304-413 89
Sotenäs	Jan Artursson	Tel 0523-301 31
Stenungsund	Lennart Hermansson	Tel 0303-77 32 50
Strömstad	Kent Wilhelmsson	Tel 0526-127 55
Tanum	Göran Strömberg	Tel 0525-292 95
Tjörn	Nils-Erik Nilsson	Tel 0304-67 75 76
Uddevalla	Ronny Charlesson	Tel 0522-233 61

Rapportmottagare

Lars Viktorsson Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla
E-post: lars.v@spray.se Tel 0522-860 37



Bohusläns Ornitologiska Förening 2008