

# Fåglar i Bohuslän

## 2001





*Höksångare, Stocken Orust -92*  
*foto: Bertil Berntsson*



*Omslag: Ökenstenskvätta  
Tjurpannan 25-27 nov -00  
foto: Stig Giaevers*

*Toppskarv  
foto: Stig Giaevers*

# Innehåll

Fotogalleri.....	2
Innehållsförteckning.....	3
Föreningen.....	3
Örn-72.....	4
Ringmärkningen på Industriängarna.....	6
Fåglar i Bohuslän 2000.....	9
Systematisk sammanställning 2000.....	11
Fynd som ej godkänts för publicering.....	34
Fenologi 2000.....	34
Signaturer.....	35
Rapportmall för 2000.....	37
Fotogalleri.....	39

## Bohusläns Ornitolgiska Förening

### Styrelsen

<b>Ordförande</b>	Gunnar Wikman Tel: 0303 - 22 00 62
<b>Sekreterare</b>	Stig Giaevers Tel: 0522 - 291 16
<b>Kassör</b>	Jörgen Olsson Tel: 0522 - 352 64
<b>Ledamöter</b>	Stefan Oscarsson Tel: 0304 - 107 54 Lars Kellgren Tel: 0525 - 207 25 Gunilla Römmel Tel: 0525 - 23456 Ingemar Åhlund Tel: 0522 - 138 54

### Fågelskydd

Lennart Elg Tel: 0525 - 319 80

### Fåglar i Bohuslän

Redaktör Stig Giaevers

### Medlemskap i föreningen

Årsavgift 100 kr, junior 50 kr och familjemedlem 40 kr

Postgiro: 1695543-7. Glöm ej ange namn och adress och ev tel nr.

Dekal: 20 kr

Bohuslänslista: 5 kr, + 10 kr porto  
(upp till tio listor, fler portofritt)

### Kommunombud

<b>Strömstad</b>	Martin Kvarnbäck Tel: 0526 - 225 50
<b>Tanum</b>	Göran Strömberg Tel: 0525 - 292 95
<b>Sotenäs</b>	Jan Artursson Tel: 0523 - 301 31
<b>Lysekil</b>	Mats Tunsvik Tel: 0523 - 403 44
<b>Munkedal</b>	Staffan Nordgren Tel: 0524 - 221 61
<b>Uddevalla</b>	Ronny Charlesson Tel: 0522 - 233 61
<b>Lilla Edet</b>	vakant
<b>Orust</b>	Bertil Berntsson Tel: 0304 - 445 11
<b>Tjörn</b>	Nils-Erik Nilsson Tel: 0304 - 67 75 76
<b>Stenungsund</b>	Lennart Hermansson Tel: 0303 - 77 32 50
<b>Kungälv</b>	Gunnar Wikman Tel: 0303 - 22 00 62

### Rapportmottagare

Gunnar Wikman  
Hammar 280  
442 74 HARESTAD  
g.wikman@telia.com

# ÖRN-72.

## Historik.

Örn- 72 är en ideell sammanslutning som under snart 30 år arbetat för en livskraftig örnstam i Norden.

I början av 1970-talet var situationen för flera svenska rovfågelarter bekymmersam (förföljelse, miljögifter).

Pilgrimsfalkarna hade minskat till några 10-tal par. Antalet häckande havsörnar vid Östersjökusten var ca 50 par med mycket dåligt häckningsresultat. Gladans ställning i Skåne var hotad och berguven var nästan helt försvunnen från Västsverige.

Det var mot den bakgrund som Claes-Göran Ahlgren, Klas Hagborg och Enar Nilsson 1971 tog initiativet till Örn-72.

De första 12 åren var Örn-72 en löst sammansatt organisation utan stadgar, styrelse, revisorer, m.m. och som leddes av en grupp på tre personer. 29 oktober 1983 bildades föreningen Örn-72 i Borås då det första årsmötet hölls. En styrelse på sju personer valdes och av dessa är fyra kvar idag.

Föreningen verksamhet var de första 20 åren helt fokuserad på vinterutfodring av örnar. I takt med att havsörnens status förbättrades började styrelsen diskutera inrikningen på verksamheten. Två händelser i början på 1990-talet kom att få en avgörande påverkan på föreningens verksamhet.

Hösten 1992 kontaktades vi av Kungsörnens AB och det ledde fram till ett femårigt sponsoravtal i mars 1994. I januari 1993 skriver Allan Fredriksson på GP en artikel om Örn-72 och att man kunde bli örnfadder genom att betala in 100:- på föreningens konto. I juni hade drygt 250 bidragsgivare skänkt 30 000 kronor. Tack vare dessa ekonomiska tillskott kunde vi utöka föreningens verksamhet till den omfattning den har idag. Verksamheten idag är uppdelad på följande verksamheter:



Kungsörn

foto: Sture Orrhult

## Vinterutfodring av örnar

På femton platser bedriver vi fortsatt vinterutfodring. Efter de nya utfodringsregler som EU antog 1997 måste all mat vara besiktigad. Vi fick dra ner från 25 till 15 utfodringsplatser för att fodret skulle räcka. Örnstammen behöver inte utfodringen för sin överlevnad idag men vi minskar ungfågeldödigheten och ger örnanen en fortsatt möjligt till expansion av sina häckningsområden. Utfodringsplatserna har också gömslen vilket gör att avläsningen av våra ringar ger oss en ökad kunskap om örnanas flyttning.

## Färgringmärkningsprojektet av kungsörn

1995 ringmärkte våra första kungsörnar med våra ringar. Idag står vi bakom ringmärkningen av kungsörnarna i hela Norden och Estland.

## Åtgärder som främjar örnanas återetablering i Västsverige

På platser där havsörn kan komma att häcka hjälper vi till både kunskapsmässigt och ekonomiskt för att konstgjorda bon kan byggas. En av årets lyckade häckningar av havsörn i Vänern skedde i ett konstgjort bo byggt av föreningens medlemmar.

Nya rapporter om lyckade häckningar av kungsörn i Västsverige gör att spelflyktsinventeringar kommer att genomföras i mars 2002. Skogsägarna måste också informeras för att häckningar ej ska störas under häckningssäsongen.

### Nordiska nätverket

Föreningen har byggt upp ett nätverk mellan alla personer i Norden som jobbar med kungsörn. Föreningen deltar också på det årliga kungsörnssymposiet i Norrland för att diskutera örnenas situation i Norden.

### Tidningen "Kungsörnen"

Årligen ger vi ut tidningen Kungsörnen som informerar om året som gått och som innehåller artiklar skrivna av medarbetare i hela Norden. Skriften har även efterfrågan i övriga Europa och världen så en engelsk summering av artiklarna har blivit nödvändig.

### Information

Föreningen skall genom information i form av publikationer, artiklar och föredrag delge myndigheter, andra organisationer och enskilda personer om föreningens verksamhet.

Den tjugonioende säsongen håller vi nu på att sammanfatta. Havsörnens expansion i Vänern är mycket glädjande och vi på västkusten måste förbereda oss på att de första häckande havsörnarna kommer inom en femårsperiod, om takten är den samma.

Bygg plattformar !!

Lyckade kungsörnshäckningar har vi i år haft i Småland och Värmland. De första konstaterade i modern tid i dessa områden. Har vi några i Bohuslän som vi inte vet om ? Följ med på spelflyktsinventeringarna i mars. Ser vi spelflykt kan det vara ett tecken på att häckning kommer att ske, då spelflykten bedrivs i reviret.

Adulta kungsörnar dyker också upp väldigt tidigt på utfodringsställena under hösten vilket också kan vara ett tecken på att häckning inte är så långt borta.

Oroande är kungsörnarnas misslyckade häckningsframgång i renbeteslandet under de senaste säsongerna. Föreningen hjälper också sina norska örnvänner med information för att bekämpa de norska beslutsfattarnas negativa inställning och felaktiga informationsspridning om rovdjur/fåglar. Tack vare alla våra örfaddrar har vi ekonomiskt klarat årets verksamhet med ett litet överskott.

Om du vill stödja verksamheten kan du köpa vårt material(t-shirt,kort,dekaler m.m.) eller bli stödjande medlem.

För 100:-/år blir du stödjande medlem och får vår tidsskrift. Pengarna sätter du in på postgirokonto 83 36 72-9 ÖRN-72.

Du kan följa vårt arbete på vår hemsida  
<http://hem.passagen.se/hedfeldt/eagle72/eagle72.htm>

Håkan Elg  
P1 7350  
450 73 Rabbalshede  
0525-301 66  
e-mail: h\_elg72@hotmail.com

# RINGMÄRKNING PÅ INDUSTRIÄNGARNA I STENUNGSUND

Av Thomas Liebig

Under 2000 har ringmärkningsverksamhet på Industriängarna bedrivits i följande omfattning.

## Vår

Från mitten av januari till slutet av april bedrevs fångst och ringmärkning vid 19 tillfällen. Fångsten var främst inriktad på fröätande fåglar och bedrevs med hjälp av japanska slöjnät. Totalt ringmärktes 150 fåglar under våren. Grönfink var den arter som kom att dominera vårfångsten med 64 nymärkta. En hel del mesar kontrollerades under våren. I de anlagda dammarna lekte både vanlig groda och åkergröda.

## CES

Från maj till och med augusti bedrevs fångst vid 12 tillfällen för det svenska CES projektet. Detta var det fjärde året vi deltog i denna standardiserade fångst och ringmärkningsverksamhet. CES gav på handen att 2000 var ett dåligt häckfågelår på platsen vad gäller antal häckande arter. Rödhake och gärdsmyg lyckades under året mycket väl med ungproduktionen vilket avspeglar sig i fångsten av ungfåglar.

## Tornfalkar

För tornfalk kom 2000 att vara ett toppår vid Industriängarna. Inte mindre än fyra par häckade invid ängarna. Ett par fanns i Borealis fackla, tre par häckade inom Akzo Nobels fabriksområde. Ett av paren på Akzo var sena till häckning och kom tyvärr att misslyckas. De tre återstående paren fick vart och ett 5 ungar. Totalt ringmärktes alltså 15 ungar inom en radie av 400 meter.


## Höstmärkning

Från den 11 juli och fram till 5 november bedrevs fångst vid 77 tillfällen. Totalt kom 2567 fåglar att nymärkas under hösten.

Tre arter som tycks ha haft ett väldigt bra år av fångstsiffrorna att döma är gärdsmyg, järnsparp och rödhake. Anmärkningsvärt är den, för lokalen, goda fångsten av gransångare. 63 märkta gransångare är drygt 3 gånger mer än ett normalår. Två av gransångarna bestämdes att tillhöra rasen *tristis*.

I övrigt bör påpekas att rörsångaren stadigt tappar i området. Är det en trend i Bohuslän att rörsångaren går tillbaka?

Två nya arter för lokalen märktes under hösten. Nykomlingarna är kungsfiskare och skäggmes.



Skäggmes

foto: Thomas Liebig

## Återfynd

18 fynd eller kontroller av fåglar utanför Stenungsund inrapporterades 2000.

Två *tornfalksungar* ur en och samma kull på Akzo omkom under hösten. Den ena ungen trafikdödades vid Roskilde i Danmark 40 dagar efter märkning och 271 km söderut. Unge nummer två omhändertogs men dog tyvärr i Haukeligrend i Norge 135 dagar efter märkning och 307 km mot nordväst.

Ett utbyte med Röda Grind i Kungälv sker då och då. På Röda Grind kontrollerades en *lövsångare* som märktes vid Industriängarna 2 år och 13 dagar tidigare.

Vid Industriängarna kontrollerade vi en *kärr-sångare* som märkts vid Grinden 355 dagar tidigare samt en *grönfink* märkt 362 dagar tidigare.

En *rörsångare* som märktes vid Industriängarna 13 augusti 1996 kontrollerades vid Flommen i Falsterbo 3 år och 345 dagar efter märkning. Samma rörsångare kontrollerades förvärt 14 dagar efter märkning i Walberswick, Suffolk, England 910 km mot sydväst.

Ytterligare en gammal *rörsångare* kontrollerades. Denna fågel märktes 3 september 1996 och kontrollerades 938 km mot sydväst i Wettwren, Oost-Vlaanderen, Belgien 3 år och 356 dagar senare.

Att många av fåglarna som passerar Industriängarna häckar i Norge visade sig väl under året. Två norska *grönfinkar* kontrollerades, den ena märkt vid Blixöya i Østfold efter 25 dagar, den andra var märkt i Anvik i Vestfold och kontrollerades efter 76 dagar.

En *järnsparr* märkt i Fredrikstad kontrollerades 5 dagar efter märkning.

Den unga *talgoxhona* som märktes vid ängarna 10 oktober 1999 kontrollerades på Akeröya i Østfold 7 november 2000.

Längst upp i Norge hade en *svartvit flugsnappare* tagit sig. Den hittades död 227 km norrut i Åborgen, Hedmark efter 2 år och 78 dagar.

Av *sävsparv* finns två fynd. Den ena mötte döden i en inglasad altan vid Karls-grav utanför Vänersborg 1 år och 262 dagar efter märkning. Fågel nummer två kontrollerades vid ängarna 1 år och 2 dagar efter märkning vid Espet i Åhus.

Två Hallandsmärkta fåglar kontrollerades ett drygt år efter det de blivit ringmärkta. En *järnsparr* från Åsbro i Veddige och en *törnsångare* från Brinkendal vid Skrea. Att en del fåglar rör sig tämligen fort söderut visar en *rödhake* märkt 6 oktober. 8 dagar senare hittas den död i Helsingborg.



Kungsfiskare

foto: Thomas Liebig

Årets mest anmärkningsvärda kontroll gjordes av en finskmärkt *gransångare*. Fågeln märktes den 26 september i Björneborg. 14 dagar senare fångas den vid Industriängarna, 667 km WSW om märkplatsen.

## Utåtriktad verksamhet

Många grupper av skolelever från högstadium och gymnasium har under hösten gjort studiebesök vid Industriängarna och fått ta del av verksamheten.

Under hösten läggs ringmärkningssiffror ut veckovis på Internet under adressen:  
<http://www.stenungsund.snf.se/fagel/index.htm>

# RINGMÄRK PÅ INDUSTRI- ÄNGARNA 2000

Sparvhök	2
Tornfalk	15
Skogsnäppa	1
Kungsfiskare	2
St.hackspett	1
M.hackspett	2
Trädpiplärka	118
Ängspiplärka	136
Gulärla	1
Forsärla	1
Gärdsmyg	97
Järnsparv	210
Rödhake	252
Rödstjärt	1
Buskskvätta	7
Koltrast	18
Björktrast	2
Taltrast	12
Kärrsångare	83
Rörsångare	34
Härmsångare	3
Ärtsångare	15
Törnsångare	59
Trädgårdssångare	48
Svarthätta	55
Grönsångare	2
Gransångare	63
Lövsångare	322
Kungsfägel	60
S.v.flugsnappare	6
Skäggmes	1
Stjärtmes	7
Entita	10
Svartmes	6
Blåmes	174
Talgexe	198
Nöttecka	2
Trädkrypare	2
Törnskata	11
Nötskrika	1
Skata	1
Kaja	5
Stare	20
Pilfink	7
Bofink	35
Bergfink	5
Grönfink	288
Grönsiska	57
Hämpling	2
Gråsiska	180
Rosenfink	1
Gulsparv	41
Sävsparv	150
<b>Årssumma:</b>	<b>2832</b>
<b>Totalsumma:</b>	<b>15294</b>

## Litteraturreferenser

Liebig, T. 1999. Sångarnas flyttning genom Stenungsund. Fåglar på Västkusten 1-99:10-17.


Liebig, T. 1999. Ringmärkning på Industri-ängarna i Stenungsund. Fåglar i Bohuslän 1999: 9-11.

Liebig, T. 2000. Ringmärkning på Industri-ängarna i Stenungsund. Fåglar i Bohuslän 2000: 16-17.

Pettersson, T. 1999. CES – Sverige 1999. Ringinform 22:31-37.

Pettersson, T. 2000. CES – Sverige 1999.

Fågelåret 1999. Vår fågelvärd, supplement nr 33: 29-33.



Thomas i märkartagen.

Kollungerödsvatten juli-00

foto: Bertil Berntsson

# Fåglar i Bohuslän 2000

av Gunnar Wikman

## Vädret

**Januari.** Temperaturgenomsnittet var ett par grader mildare än normalt. Kring den 24 inträffade en köldperiod några dagar. Ett par kulingdagar gav havsfågelskådning på Hönö.

**Februari.** Det blev en nederböरdsrik första halva av månaden, som följdes av en köldperiod och regnrik månadsavslutning. Temperaturgenomsnittet var ett par grader högre än normalt.

**Mars** inleddes med mildväder. Nederbördsmängden var lägre än normalt. Särskilt den andra delen av månaden hade perioder av uppehållsväder. Månadens sista nätter blev kallare än normalt.

**April.** Ett högtryck i månadens början gav sol och kalla nätter. Regnväder passerade i månadens mitt. Månaden avslutades med värmerekord, i Göteborgstrakten 28,5 grader, vilket är rekord sedan mätningar började 1859.

**Maj.** Sommarväder på Valborg, men från den 5 var det vanligen bara 20 grader på dagen. Trots det torra vädret i månadens första hälft gjorde flera regnområden senare att nederbördsmängden blev större än normalt.

I **juni** bjöds vi på kortare perioder av högsommarvärme. Midsommaren blev rekordvarm, men följdes av svalt och ostadigt väder i månadsslutet.

**Julivädret** var både svalare och regnrikare än normalt. Sköna och soliga sommardagar uteblev helt. 170 soltimmar mot normalt 240.

**Augusti** blev en medelmåttig vädermånad med normala regnmängder och medeltemperatur, den högsta värmén mot månadsslutet.

Ett par regnområden passerade i början av **september**. Omkring den 10 kom ett högtryck med efterföljande torrperiod. Den 9-10 var årets bästa havsfågeldagar. Månaden slutade med regniga dagar.

Större delen av **oktober** bjöd på mildare väder än normalt. Den 16 uppmättes 18 grader på flera platser, säkert den högsta temperaturen så sent sedan 1949. Mot slutet av månaden föll stora regnmängder.

**November.** Många regnområden från syd gav översvämningar, särskilt i de södra delarna. Det var också den solfattigaste novembermånaden, sedan sådana mätningar började 1983. Trots detta var medeltemperaturen 3 grader högre än normalt.

Första delen av **december** var mildare än vanligt och på lucianatten uppmättes den högsta decembertemperaturen, 10 grader, sedan 1953. Men den 15 vred vinden till nordväst och julen blev torr och kall liksom nyårsvädret.

## Rariteter

Förra året upptäcktes sex nya arter för landskapet, vilket är svårt att leva upp till. Vi får näja oss med en art år 2000. En ad sumpvipa på Långö Lösa Tångar i Sotenäs upptäcktes den 29 april. Landskapssiffran för Bohuslän är nu 340 arter t.o.m. år 2000.

# Fågelrapporten

Underlaget till årets rapport kommer dels från enskilda ornitologers inlämnade rapporter, dels från västkustsvarens register. Uppgifterna gäller hela landskapet, alltså också landskapets Hisingsdel samt Öckerö kommun. Från Hisingen och Öckerö är det uteslutande västkustsvarearrapporter. För de arter som är sedda i mindre än 100 ex i landskapet, anges bara denna siffra och ej fyndsiffror. Av platskäl är rapportdatasiffrorna för vissa arter i sammandrag. Av praktiska orsaker är kommunerna placerade i bokstavssortning, förutom att Hisingen och Öckerö står sist. Är du intresserad av detaljuppgifter för en sådan art, vänd dig till rapportmottagaren. För flera obsar med Rr markering saknas sådan blankett. Dessa fågelobsar återfinns under rubriken ”Fynd som ej godkänts för publicering”.

## Om allmän rapportering

För att vi skall få en god information om fågellivet behövs bidrag från alla. För vissa arter förändras häcknings- och flyttningsförhållanden genom störningar och biotopförändringar. Att uppmärksamma detta är viktigare än all raritetsjakt. Lämna in din rapport enligt rapportmallen. Tala om för rapportkommittén dina synpunkter på arter som du anser behöver uppmärksamhet. När det gäller rapportens utseende, se rapportmallen. Använd helst rapporteringsmallen för Excel.

## Om raritetsrapportering

Det är viktigt att Rrblanketten lämnas till rapportmottagaren så snart som möjligt. De mest sällsynta arterna granskas av SOF:s raritetskommitté, som sammanträder vissa fasta mötesdagar. Rapporter som ej kommer in i tid riskerar att komma med först påföljande år.

## Medlemmar i Rrk Bohuslän

Lennart Hermansson	0303-773250
Jörgen Olsson	0522-35264
Stefan Oscarsson	0304-10754
Sune Westman	0525-25383
Gunnar Wikman	0303-220062
Ingemar Åhlund	0704508625

## Förkortningar

ad	adult, gammal i slutlig dräkt
ha	hane
ho	hona
hck	häckande
juv	juvenil, ungfågel
rst	rastande ex
sj	sjungande
s:n	socken
sp	spelande
str	sträckande
	subad juvenil / adult
1K / 2K	första / andra kalenderår

## Kommun- och områdesförkortningar

K-v	Kungälvs kommun
L-E	Lilla Edets kommun
L-l	Lysekils kommun
M-l	Munkedals kommun
O-t	Orusts kommun
S-ad	Strömstad kommun
S-nd	Stenungsunds kommun
S-s	Sotenäs kommun
T-m	Tanums kommun
T-n	Tjörns kommun
U-a	Uddevalla kommun
H-n	Hisingens Bohuslänsdel
Ö-ö	Öckerö kommun

# Systematisk sammanställning av observationer år 2000

## Storlom *Gavia arctica* 6-7

En enda häckning rapporteras. Den är från St. Hällungen. För övrigt finns rapporter från åtta olika lokaler i landskapet under häckningstid.

2000: 3 ex Härmanö, O-t 5 jun LS. 4 ex 2K Basteviken, Nordkoster S-ad 22 jun 1996 SS. 1-3 ex Basteviken, Nordkoster S-ad 16-21 jul 1996 SS. 1 par med 1 juv + 4 ad St. Hällungen, Svenshögen S-nd 15 jul LS. 1 2K Haby bukt, Ramsvikslandet S-s 10 jun JA. 7 ex N Bolsjön T-m 16 jun CK. obs hck-tid Kolbengteredssj, Restev., U-a IÅ. obs hck-tid Köperödssj, och Grinredssj. U-a IÅ.



Storlom

foto: Stig Giaeaver

## Svartnäbbad islom *Gavia immer* Rr

Två obsar av arten är från jan - febr. Dessutom finns fyra okt-novfynd, alla från Hönö. Status: 43

2000: Svartn. Islom 1 3K Trätte, Halsfjorden O-t 17 feb BB. 1 ad vdr N om Resö och Råssö(S-ad) T-m 15-23 jan SW MK. 1 ad i sdr mot Kråkudden, Hönö Ö-ö 25 okt Björn Aldén mfl. 2 juv mot S Kråkudden, Hönö Ö-ö 1 nov UU. 1 ad mot S Kråkudden, Hönö Ö-ö 2 nov UU mfl. 1 ad mot S Kråkudden, Hönö Ö-ö 3 nov UU OA

## Vitnäbbad islom *Gavia adamsii* Rr

Den vitnäbbade är sedd i färre exemplar, tre fynd är årets resultat. Status: 48

2000: 1 2K Haby bukt S-s 19 feb AF, BA, MT. 1 juv/ subad mot S Kråkudden, Hönö Ö-ö 25 okt MOo. 1 ex mot S Kråkudden, Hönö Ö-ö 23 nov KN

## Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Häckningsframgången för arten följs ej upp på samma sätt varje år. För kommunerna visar årets rapporter sju lokaler i Kungälv, en i Lilla Edet, en på Orust, en i Tanum, två på Tjörn, två i Uddevalla och tre på Hisingen.

2000: Häckningar: 1 ad med minst 2 pull Fäbergsdammen K-v PS. 1ad + 1juv Tofta kile K-v PH. 1 par + 3 juv Terås grustag L-E LS. Hck 1 par,pull sågs Skogsvattnet O-t BB. Hck, 5 pulli Edsvikstjärnet T-m GS. 2 ad + 3 pull Fossens damm U-a TL. 1 hck, 3 ungar Eggerstensdam-men U-a. 2 ad + 2 juv Hökälla H-n IB.. Vinterobsar: 1 ex Tofta kile K-v 11 nov PH. Skåpesund: 2 ex 2 jan PAT, 3 ex 15 jan LEN, 1 ex 22 jan SM, 3 ex 25 jan TL och 2 ex 9-10 nov BB. 2 ex Rödsvatten O-t 18 dec SO Aja. 1 Stenungsund 15 jan GW. 2 ex Sundet S-nd 12 nov TL. 1 ex Galtö lera T-m 9 nov SW mfl. 3 ex Strömmarna U-a 20 feb BJL SH.

## Skäggdopping *Podiceps cristatus*

H,1-2

Totalt c:a 16 häckande par rapporteras från följande lokaler: S. Bullarsjön, Kollungerödvattnet, Grindsbyvattnet, Källesjö och Kyrkesjön. De mest besökta rastområdena är fjordarna kring Orust och Tjörn ända in i Havstensfjord. Nedan ges datauppgifter på häckningar och flockar på minst 20 ex.

2000: Häckningar: 4 hck par S Bullarsjön M-I 17 jun GS LK PE . 4 par hck Kollungerödvattnet O-t BB. 3 par hck Grindsbyvattnet O-t BB. 3-4 par hck Källesjö U-a IÅ. 1 par hck Kyrkesjön U-a IÅ. Mängduppgifter: 39 ex Halsefjorden O-t 30 jan BB. 60 ex Halsefjorden O-t 17 feb BB. 150 ca Kalvöfjorden Kärreberg O-t 22 jul SA. 160 ex Kärreberg O-t 24 sep BB. 51 ex Buvik, Halsefjorden S-nd 18 feb TL. 27 ex Jord-hammarsviken, S-nd S-nd 23 dec TL. Minst 30 ex Almön, Askeröfjorden T-n 20 feb TL MV. 106 ex Havstens fjord U-a 2 nov IÅ. 89ex Utby U-a 26 aug LV.

## Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Rastande gråhakar rapporteras längs hela kusten utom från Kungälv, Tjörn och Lysekil. Arten ses i enstaka ex. Ett 60-tal rapporter ses nedan i sammandrag, uppställda kommunvis och i tidsperiod.

2000: Jan-maj obsar: Orust 3 ex, Strömstad 3 ex, Stenungsund 4 ex, Sotenäs 14 ex, Tanum 2 ex och Öckerö 7 ex. Sep-dec obsar: Orust 9 ex, Strömstad 2 ex, Stenungsund 2 ex, Sotenäs 7 ex, Tanum 1 ex, Uddevalla 7 ex, Hisingen 3 ex och Öckerö 15 ex.

## Svarthakedopping *Podiceps auritus*

80 rapporter av arten är en avsevärd ökning från 30 förra året. Flertalet obsar är från Kalvöfjorden och Havstensfjord. Maxsiffra per obsdag är nedan samman-räknade för kommunerna:

	O-t	S-nd	S-s	T-m	T-n	U-a	H-n
Jan	1					26	
Feb	6	6	1			35	
Mar	7						
Apr	7			1	3	1	
Mai				1		1	1
Jun						1	
Jul	3						
Aug	11	1				2	2
Sep	17					2	1
Okt	4		1			2	
Nov	8	1			1	40	
Dec	11	4				3	1

## Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis* Rr

Arten saknades helt i Kalvöfjorden. Årets enda obs kommer från Torslandaviken, där arten sågs i juni-juli. Status: 15

2000: 1-2 ex Torslandaviken 20 juni tom 5 juli BBh

## Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Årets enda verkliga havsfågeldagar var den 8 jan och 9-10 sep. De högsta dagssiffrorna är från den 9 sep med 49 ex på Härmanö, 79 ex på Sotehuvud och 70 ex på Kråkudden. 54 rapporter fördelade i ex per månad följer nedan.

2000: Jan: S-s 3 Ö-ö 86. Feb: S-ad 2, Ö-ö 11. Apr: O-t 1. Maj: Ö-ö 4. Jun: Ö-ö 17. Aug: S-nd 1, S-s 7, T-m 5, Ö-ö 3. Sep: O-t 53, S-ad 2, S-nd 2, S-s 129, T-m 12, T-n 2. Ö-ö 83. Okt: O-t 3, S-s 2, Ö-ö 23. Nov: S-s 1, Ö-ö 1.

## Grålira *Puffinus griseus*

Tillsammans 22 gråliror ställs mot fjolårets bottennotering på 4 ex. 7 ex sågs på Soten och de övriga på Kråkudden.

2000: Soten S-s: 1 ex 9 sep JO IÅ, 5 ex mot S 9 sep LE. 1 ex mot S 31 okt LDr. Kråkudden Ö-ö: 1 ex mot S 8 sep MOo. 6 ex mot S 9 sep MU. 1 ex mot S 10 sep MU UU. 3 ex mot S 10 sep IB. 1 ex mot S 26 okt PG. 1 ex mot S 26 okt Adj. 1 ex mot S 31 okt AEr. 1 ex mot S 2 nov UU.

## Mindre lira *Puffinus puffinus*

Tio enskilda mindre liror sågs sträckande fördelade på följande lokaler: Sotehuvud, Väderöarna, Tjurpannan, Klädesholmen och Kråkudden.

2000: 1 ex mot S Sote huvud S-s 9 sep LE. 1 ex mot SV Väderöarna T-m 16 aug MiN. 1 ex mot S Tjurpannan 9 sep MO SW. 1 ex, str m N Klädesholmen T-n 6 aug SM. 1 ex mot S Klädesholmen 10 sep MV Kråkudden: 1 ex mot S 12 jun MU UU, 1 ex mot S 14 jun MiM, 1 ex mot S 13 jul BBh, 1 ex mot S 14 jul HaW och 1 ex mot S 9 sep MU

## Stormsvala *Hydrobates pelagicus* Rr

Också i år fortsatte Kåre Ström stormsvaleprojektet. Hela 12 ex ringmärktes. Data nedan.

Status: 47

Orust: 1 ex Härmanö 10 aug KS. 1 ex Måseskär 19 aug KS. 2 ex Måseskär 16 sep KS. Väderöarna: 1 ex 10 aug KS. 1 ex 14 aug KS. 4 ex 15 aug KS. 1 ex 25 aug KS. 1 ex 26 aug KS.

## Klykstjärtad stormsvala

### *Oceanodroma leucorhoa*

10 ex sedda på Nordkoster, Sotehuvud, Fykan, Kråkudden och Rörö.

2000: 1 ex Silletången, Nordkoster S-ad 6 aug SS. 1 ex str Sote huvud, Ramsvikslandet S-s 10 sep ThC. 2 ex Fykan 3 nov SP. Kråkudden :1 ex mot N 30 jan INi , 1 ex mot S 9 sep MU, 1 ex mot S 2 nov UU, 1 ex mot S 11 nov LJa, och 1 ex mot S 11 nov CIH LJa.1ex mot S Rörö Ö-ö 11 nov MU.

## Havssula *Sula bassana*

Summa 1799 havssulor i 106 rapporter är en god årssiffra. De stora lokalerna är Härmanö, vattnen utanför Måseskär, Soten, Klädesholmen och Kråkudden. Kommunsiffror och några mängdsiffror:

2000: O-t 213, S-ad 27, S-nd 1, S-s 707, T-m 33, T-n 150, Ö-ö 668. Mängdsiffror. 47 ex Härmanö O-t 9 sep LS, 300 minst Smögen 10 sep AF, Ca 90 ex Klädesholmen T-n 10 sep MV, Ca 350 ex Kråkudden 10 sep MU IB UU.

## Storskarv *Phalacrocorax carbo* H

En stor skarvkoloni fanns under året i Nordreälvs fjord i Öckerö kommun.

2000: >124 bon med ägg + 24 tomma Låge Lasken Ö-ö TJ.

## **Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis***

Alltför obsar görs av arten. Årets 67 rapporter av 530 ex i olika datumobsar kan jämföras med fjolårets 47 / 180. Det faktiska antalet toppskarvar, som uppehåller sig längs kusten är svårt att avgöra. Det är ju inte ständigt nya individer som dyker upp. En sammanställning av datumobsar kommunvis och de största mängdsiffrorna följer nedan.

2000: Antal datumex / kommun: Lysekil: 2, Orust: 101, Strömstad: 119, Sotenäs: 15, Tanum: 297, Tjörn: 1 och Öckerö: 2. Mängduppgifter: 14 ex (3 ad + 11 juv) Härmanö O-t 14 okt. 27 ex Härmanö O-t 6 nov. 80 ex ca Ursholmen-Segelskären 29 okt 30-40 ex N-a Väderöarna T-m 14 maj. 60-80 ex Väderöarna T-m 28 okt.

## **Rördrom *Botaurus stellaris***

Ett enda fynd också i år. Status: 22  
2000: 1 ex Nolvik, Björlanda H-n 22 jul GK.

## **Gråhäger *Ardea cinerea* H**

Sex kolonier konstaterade i Bohuslän. Kolonierna i Tvet, Råssö och Ucklum nämndes inte förra året.

2000: Minst 15 aktiva bon Näs, Kollungerödsvattnet O-t 6 apr TL. 1 koloni Tvet, Tegneby SO, BB. 1 kol "okänt" hck Kollungerödsvattnet BB. 50 par ca Hälke dalskilen S-ad MO. 40 par ca i koloni hck Råssö BF. Hck: trol 5 par Svälte T-n HA FA. Minst 14 bon: 24 levande, 25 döda ungar Fiskedammen, Ucklum U-a 1 jun PAT.

## **Svart stork *Ciconia nigra***

I år var det svarta storkens tur att visa sig, tre sträckande ex under maj i olika delar av landskapet. Status: 19.

2000: 1 ex mot NO Apleröd, Ödsmål, S-nd 15 maj EWi .1 ex str Ulseröd, Svenneby T-m 14 maj JPÅ .1 ex str O Anfasteröd U-a 5 maj IÅ .

## **Knölsvan *Cygnus olor* Anm.värt**

2000; Minst 400 ex Ängholmen, Kalvfjorden O-t 18 nov TL .

## **Mindre sångsvan**

### *Cygnus columbianus*

Ett normalt obsantal av sträckande mindre sångsvan. Den största flocken var 13 ex vid Kollungerödsvattnet.

2000: 3 ex Ryskärsfjorden, Torsby K-v 2 apr AG. 13 ex Kollungerödsvattnet O-t 1 apr SM. 4 ex Havstensfjord U-a 2 apr JO mfl . 4 ex Mollön 3 nov RR . 1 ad Torslandaviken H-n 1 maj -02 BD.

## **Sångsvan *Cygnus cygnus* H**

Två häckningar meddelas för året, dels den tidigare lokalen i Kungälv, dels för första gången i Sotenäs kommun. Förutom dessa kommuner har arten också häckat i Strömstad.

2000: Hck, par med 7 ungar Brattön, Solberga K-v 3 jun AG LP RB mfl. 2 ad + 3 juv hck Storemyr, Kungshamn S-s 21 nov TG. 43 ex m Hjälvmik O-t 24 dec CP.

## **Sädgås *Anser fabalis***

En ökning av förra årets endast 8 ex till 51 ex i 7 rapporter.

2000: 14 ex mot N Härmanö O-t 26 apr LS. 4 ex mot S Härmanö 22 okt LS. 6 ex Ängholmen, Kalvfjorden 29 okt TL. 2 ex Söskär, O-t 19 dec SO. 1 ex Rävö-Nöddökilen S-ad 21 mar -22 MK,SW . 4 ex mot N Industriängarna S-nd 15 apr TL. 20 str V Tjurpannan T-m 17 dec FSp.

## **Spetsbergsgås**

### *Anser brachyrhynchus*

20 rapporter av uppskattningsvis 171 ex är ett normalt antal. 75 ex på Väderöarna är den största flocken.

2000:Orust: 38 ex mot N Härmanö 26 apr LS. 3 ex Hals 26 sep SO. 2 ex Kollungerödsvattnet 26 sep SO. 1 ex rst Hals 13 okt SO. 8 ex Kalvfjorden 3 - 5 nov TL mfl. Strömstad:1 rst Rävö-Nöddökilen 21 mar -22 MK,SW . 1-2 rst Orreviksilen-Nöddökilen 9 maj -20 SW,MK, MO. 5 ex Orreviksilen 15 okt LK. 1 mot S Saltpannan, Rossö 5 nov MK, LK. Sotenäs: 1 ex mot S Grosshamn, Ramsvikslandet 21 okt PB. 1 ex Soten, Ramsvikslandet 29 okt JA. Tanum: 75 ex Väderöarna 13 maj SM. 30 ex Långeby 2-3 dec GS LK PE. Hisingen: 2 ex mot S Torslandaviken 16 okt MOo. 1 ex mot SV Ragnhildsholmen 1 dec MOo.

## **Bläsgås *Anser albifrons***

Också i år flera rapporter av enstaka rastande fåglar. Rapporterade bläsgäss överstiger nu 100.

2000: Lysekil: 1 ex Trälebergs kile 27 aug MT mfl och 13 sep AF m.fl. Orust: 1 ex mot S Härmanö O-t 22 okt LS. 1 ex Ängholmen, Kalvfjorden 3 - 18 nov TL mfl. Strömstad:1 ad rst Nöddökilen 4 - 5 mar MO,ThO,SW 1 ex Orreviksilen 9 mar ThC.1 ex Orreviksilen 11 maj GS LK PE. 1-2 rst Nöddökilen 13-14 maj SW,MO. 1 ad rst Nöddökilen 20 maj MK. 1 ad rst Älgöleran 16 sep MK. 1 ex Nöddökilen 17 sep BF. Tanum: 1 ex Långeby 5 mar AK. 2 ex Tannamskilen 10 maj AJ GS. 1 ex Långeby 28 nov GS LK .

## (Fjällgås *Anser erythropus*)

Två ej spontana fynd av fjällgås.

2000: 1 ex Orrevikskilen S-ad 13 maj BF. 1 ad (färgmärkt) rymt fr Nordens Ark Skår, Gullmaren 17 nov IÅ.

## Grågås *Anser anser* 12-2, H

Grågåskullar uppges endast från Kungälv: 5 kollar, Orust: 10 kollar och Strömstad: 9 kollar. Nedan lämnas dessa data och dessutom vinter- och mängduppgifter.

Häckningar. Kungälv: 1 par med ungar Tofta kile, Lycke 17 apr TL. Med ungar Sälö, Torsby 14 maj GW. 2 kollar Stockholmen, Harestad 4 jun GW. 2 kollar Tofta kile 5 jun GW. Orust: Minst 6 par Näs, Kollungerödsvattnet 6 apr TL. Pull sågs redan 29 apr Kollungerödsvattnet BB. 3 bon Tåkeskär 30 jun FS KSg. 2 bon Anderholmarna 30 jun FS KSg. Strömstad Hck, 6 pulli Nöddökilen 11 maj GS LK PE. 3 par, 2+2+3 pulli Orrevikskilen 30 jun JP. 1 par, 6 pulli Nöddökilen 30 jun JP. 3-4 par hck Nöddökilen 30 jun BF. 2 par hck Älgöleran S-ad 30 jun BF. Vinterfynd: 2 ex Hammar, Harestad 9 feb GW. 6 ex Karholmen, Torsby K-v 26 feb GW. 10 ex Stockholmen, Harestad K-v 10 dec GW. 9 ex Kalvöfjorden Kärreberg O-t 14 jan SA. 200 ca Kalvö-fjorden Kärreberg O-t 14 feb SA. 200 ex Kärreberg O-t 16 feb BB. 19 ex Halsefjorden O-t 26 dec BB. 4 ex F Orrevikskilen S-ad 6 feb SW. 25 ex ca Tjurpannan T-m 17 dec FSp. 2 ex Utänge Ö T-n 6 feb NEN. 8 ex Utänge Ö T-n 29 feb NEN. Mängduppgifter: 519 ex Nöddökilen S-ad 5 nov SW. 760 ex Kragenäs T-m 16 okt GS. 104 ex Svälte kile U-a 7 aug IÅ.

## (Stripgås *Anser indicus*)

2000: 1 ex Orrevikskilen S-ad 2 jun MO.

## (Snögås *Anser caerulescens*)

2000: 1 ex väst Måseskär O-t 1 mar FS KSg

## Kanadagås *Branta canadensis*

Anm.värt

2000: 1800 ex "Jag har fem tunnland med gäss" sade bonden i Långeby T-m 22 nov GS. 800 rst Torsberg, Torp U-a 10 feb KJ.

## Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Arten häckar fortfarande på Halloren. Den största sträckande flocken sågs vid Ljungskile den 29 april.

2000: Kungälv: Halloren 3 ex 14 maj AG. Hck, 12 ex + 3 ungar 25 jun AG, 12 ad, men inga ungar 22 jul PS. 1 ex Tofta kile 3 jun SM. Orust: 2 ex Ängsholmen 11 maj TL. Strömstad: 4 ex Lallen 19 aug BF. Sotenäs: 4 ex Åby-fjorden s 12 nov AN. Tanum: 1 ex Väderöarna 13 maj SM. 5 ex Jorefjorden 5 jun GS mfl och 4 ex 24 sep GS LK MO. 4 ex Tannamiskilen 19 jul LK och 4 ex 26 jul

SW 4 ex Galtölera T-m 20 jul MO. 4 ex bland grågäss på en åker Fjällbacka- Hamburgsund T-m 1 okt AF LG. Udde-valla: 26 ex mot NO Ivarsbosjön, Ljungskile U-a 29 apr LS, 4 ex Utby, V om U-a 2 jul RE. Öckerö: 2 ex mot S Kråkudden 17 maj MOo .

## Prutgås *Branta bernicla*

Ovanligt många prutgåsobsar, däribland en översomrande gås i Kalvöfjorden.

2000: Orust: 1 ex Kalvöfjorden O-t 27 jun - 19 aug TL mfl. 1 ex mot S Härmanö 21 okt och 5 ex 22 okt LS. 2 ex str mot S väster Härmanö 4 nov ThJ PA och 3 ex 5 nov LS. 1 ex ost Fågelskär 6 nov FS KSg. Strömstad: 1 ex Skär 4 nov GS JB. 3 ex Orreviks-kilen 5 nov JP. Sotenäs: 2 ex Långebrott 24 sep PK. Haby bukt: 11 exrst 3 nov ThJ PA, 21 ex 4 nov PB, 16 ex 5 nov JA PK 4 ex 8 - 12 nov JA MT mfl, 21 ex som mest 14 nov IÅ mfl. Tanum: 1 ex Nöddet 13 nov SW. Tjörn: 1 ex Klä-desholmen 11 nov BB. Uddevalla: 2ex V. Utby 18 sep KJ. Hisingen: 4 ex mot N Torslandaviken 24 jun UU. Öckerö: Rörö: 6 ex 2 apr och 1 ex mot N 11 nov MU. Kråkudden: 2 ex mot N 17 maj MOo, 1 ex mot N 17 okt PBj, 1 ex 25 okt MOo, 15 ex mot S 1 nov KN, 2 ex mot S 17 nov HåJ, 1 ex mot S 10 dec REd. 4 ex mot S Färjeläget, Hönö 31 okt MF.

## Ljusbukig prutgås *Branta bernicla hrotaRr*

2000: 32 ex mot S Kråkudden Ö-ö 14 dec JHå m fl.

## (Mandarinand *Aix galericulata*)

2000: 1 par Trälebergskile L-I 9 apr AF.

## Bläsand *Anas penelope* 12-2, 6-7

En ny häckning av arten upptäcktes i Tofta kile. Från okänt år finns ett äldre fynd av "späda ungar" juni månad i Strömstad. Vidare en möjlig häckning i Bredfjället samt från Tofta kile 1995. Hela 52 ex räknades in vid Rörholmen den 2 juli.

2000: Kungälv: Tofta kile: 3 hanar + 2 honor + 1 pull 3 jun PH. 9 hanar + 4 honor + 1 juv 9 jun LS. 1 hona med 1 juv 26 jun PH. 2 juv + ho 19 aug GW. 4 ex 8 dec UU MU. 4 ex 17 dec BB. Orust: 52 ex m Rörholmen 2 jul TL. 2 ex Rörholmen 4 dec TL. Strömstad: 3 ex Orrevikskilen 3 dec MK. Stenungsund: 2 ha + 1 ho Kyrkeby kile, Jörlanda 29 feb TL. Hisingen: 3 ha Torslandaviken 6 jul MOo. 1 ex Torslandaviken 29 jul UU. 2 ex Torslandaviken 21 dec UU. 1 ex mot S Hönö Ö-ö 11 feb MOo.

## **Snatterand *Anas strepera***

Ett flertal obsar finns av arten mellan april - november.

2000: 1 par Tofta kile K-v 28 maj PH. 1 ha Tofta kile K-v 3 jun SM och 5 jun GW. 3 ex Lökebergs kile K-v 5 nov MgO. 1 par Orrevikskilen S-ad 21 apr JP. 2 ex: Dagsholmarna S-nd 7 maj HA. 1 par Torslandaviken 5 apr MOo. 1 ha Torslandaviken 30 apr LS SG. 1 par Torslandaviken 5 och 15 maj UU. 8 ex Torslandaviken 12 jun DJ. 1 ho mot S Kråkudden Ö-ö 29 okt MU UU.

## **Kricka *Anas crecca* H, 12-2**

2000: 42 ex Tofta kile K-v 24 jun PH. 810 ex Älgöleran S-ad 16 sep MK. Ca 25 ex Oxhagen H-n 29 dec PS.

## **Gräsand *Anas platyrhynchos* Anm.värt**

2000: 1050 ex Kragenäs T-m 4 sep GS. 1100 ex U-a hamn U-a 27 dec IÅ MÄ .

## **Stjärtand *Anas acuta* 12-2, 6-7**

Enstaka vinteränder är sedda, inga häckningsuppgifter. Nämns kan en stor flock på 49 ex vid Kragenäs i oktober

2000: 1 ha Trälebergs kile L-I 25 feb GH AF. 1 ha Kalvöfjorden O-t 16 feb BB. 1 ex Tannamskilen T-m 15 jan GS 46 ex, stor flock Galtö lera T-m 5 sep JO. 49 ex Kragenäs T-m 21 okt GS. 1 ha Hökälla H-n 5-9 jan BN UU JT. 1 ha Hökälla H-n 1 dec PS. 1 ha Ringön H-n 28 dec JS.

## **Årta *Anas querquedula***

Ett gott år för arten. De flesta kommuner hade besök av arten, men utan något misstänkt häckningstillfälle. Ett urval obsar från omnämnda lokaler följer nedan.

2000: Tofta kile 1 ha 17 apr SM, 2 ha + 1 ho 1 maj PH, 3 ha, 1 ho 4 maj GW. Trälebergskile L-I 1 par 23 apr AF och 26 apr SP. Färlevsfjorden L-I 1 par 21 apr SG SM LS och 1 ha 7 maj SG. 1 par Kollungerödsvattnet O-t 21 apr - 29 BB. 1ha,2ho Härmanö O-t 6 maj CP mfl. 1 par Orrevikskilen-Nöddökilen S-ad 30 apr -14 maj MK MO SW. 1 ex Nöddökilen S-ad 26 aug MO. 2 ha Kyrkeby kile S-nd 19 apr HA. 1 par Maden, Jordhammarviken S-nd 26 apr TL. 1 par Färlevfjorden S-s 21 apr SM. 1 ha Joreviken T-m 20 apr ThC. 1 par Galtö lera T-m 3 maj GW. 1 par Kalvs kile,L:a Askerön T-n 20 apr -21 AL. 4 par Torslandaviken 29 mar LA. 2 ha 1 ho Hökälla H-n 30 apr LS SG.

## **Skedand *Anas clypeata***

Skedanhäckning har skett tre gånger i Bohuslän, senast 1985. De flesta obsarna i år är från vår och sommar. Årets senaste fynd är 6 ex vid Kragenäs den 21 oktober. Ett urval obsar från omnämnda lokaler nedan.

2000: 1 par Härholmen K-v 21 apr AG. 1 ha Ödsmåls kile 9 jun LS SG. Tofta kile 2 ex 26 jun och 1 ex 18 okt PH . 4 ha,2 ho Trälebergskile L-I 9 maj AF. 1 ex Vallerö O-t 24 apr FS KSg. 2 ex Kärreberg O-t 30 aug SO. 2 ho Kollungerödsvattnet O-t 26 sep SO. 2 par Nöddökilen S-ad 20 apr MK. 1 par Orrevikskilen S-ad 23 maj MK.1 ex Soten S-s 8 apr JA SAC. 2 ex Åbyfjorden, S-s 16 sep JA. 2 ex, par Galtölera T-m 20 apr tom 30 KOÖ MO och 1 ex 26 sep JO. 6 ex Kragenäs T-m 21 okt GS 1 ha 2 ho mot O Funneshultssjön U-a 20 apr SG LS ChL. 1 par Torslandaviken 19 apr UU , 6 ha 17 maj MOn och 2 ex 23 sep MU. 2 ha 1 ho Hökälla, H-n 1 jun PBj, 1 ho 16 okt JS. 2 ex Lagmansholmen H-n 24 sep St S.

## **Brunand *Aythya ferina* 12-2, 6-7**

Stora ansamlingar av brunand har setts i december i Torslandaviken. Också Kollungerödsvattnet drar till sig arten under hösten. Ännu har ingen häckning konstaterats i Bohuslän. Ett urval obsar nedan.

2000: 1 ha Nordösundet, Lycke K-v 16 jan AG . 15 ex Göta Älv, Marieberg K-v 10 dec AG. 2 ha Sävtuvan K-v 29 dec PS. 1 ha Kalvöfjorden O-t 15 jan LH TL MV. 3 ha Kollungerödsvatten O-t 1 jul ThJ.>130 ex Kol-lungeröds vatten O-t 9 sep -10 CP. 4 ex Röds vtn, O-t 19 dec SO. 3 ex Rossön, Kalvöfjorden O-t 26 dec BB. 4 ha Jordhammarsviken S-nd 30 dec LH. 1ha Bodele U-a 2 dec LV. 3 ex Torslandaviken H-n 18 feb AKi . 34 ex Torslandaviken 29 jul UU. Ca 110 ex Torslandaviken 18 dec MU UU .

## **Vigg *Aythya fuligula* 5-6, Anm.värt**

2000: Ca 200 ex Ängholmen, Kalvöfjorden O-t 11 nov TL. Minst 330 ex Jordhammarsviken S-nd 28 dec TL . 180 ex fjordarna i kommunen U-a 25 nov IÅ. Ca 220 ex Torslandaviken 21 dec UU.

## **Bergand *Aythya marila***

Av 98 obsar av arten kommer de flesta från Orust och Tjörnfjordarna. Högst noterade antal för varje kommun och ett urval av de mest intressanta rapporterna följer nedan.

2000: Kungälv: 53 ex Göta älv, N om Bohus 4 nov OAn. Lysekil: 3 ex minst: 8 ha 5 ho Färlevsfjorden 21 okt AF. Orust: Minst 15 ex Kärreberg, Kalvöfjorden 18 nov TL . Strömstad: 2 honf Långökilen 3 nov BF. Stenungsund: 49 ex Dagsholmarna 28 jan TL. 55 ex Dagsholmarna 17 feb HA FA. 60 ex Dagsholmarna 12 mar GW . 14 ex Dagsholmarna 28 okt HA FA . 23 ex Långekärr, Kyrkeby kile 26 nov TL. Sotenäs: 1 par Havy bukt S-s 21 okt PB. Tanum: 9 ex Måkesund T-m 15 jan GS JB. Uddevalla: 3 ex Utby, Havstens fjord 3 dec MU UU . Hisingen: 1 ho Torslandaviken 8 nov MOo. Öckerö: 7 ex mot S Kråk-udden 26 okt PG.

## **Ejder Somateria mollissima Anm värt**

2000: Ca 1000 ex mot S + 600 rast Härmanö O-t 21 mar LS. 1200 ex Sydkoster S-ad 2 dec IÅ. 2500-3000 ex Klädesholmen T-n 29 feb TL.

## **Praktejder Somateria spectabilis Rr (ej ad.ha)**

Vid en lång kajakfärd i kustbandet i april såg Svante Lysén en flock på nio praktejdrar, en syn som många gärna delat med honom. Status: 51 ex

2000: 6 ha+3 ho (vid kajakfärd) Olskär S-s 19 apr SL.

## **Alförrädare Polysticta stelleri Rr (ej ad. ha)**

Förutom den välbeskådade hanen vid Porsholmen, sträckte en hane mot söder utanför Hönö i januari. Status: 59

2000: 1 ad ha Sandviks båthamn, Porsholmarna och Andalen 3 maj - 17 jun MU mfl. 1 ha mot S Hönö Ö-Ö 9 jan OS.

## **Sjöorre Melanitta nigra 6-8**

Sommarfynd av sjöorre gjordes på Orust och Koster.

2000: 80 ex Härmanö, O-t O-t 5 jun LS. 1 ha Lallen S-ad 20 jul -23 BF. 1 honf Nordkoster S-ad 1-3 aug SS. 2 ex, ha+honf Silletången, Nordkoster S-ad 6 aug SS. 283 ex mot S Kråkudden 12 jun MU UU, den högsta dagssiffran under månaden på lokalen. Ca 15 ex mot S Kråkudden 13 jul BBh. 3 ex mot S Kråkudden 6 aug MiN.

## **Svärtा Melanitta fusca 6-8**

2000: 2 ha Härmanö O-t 12 aug CP mfl. 9 ex: 6ha 3ho Havstens fjord U-a 8 aug IÅ. 9 ex mot S Kråkudden 15 jun MgO. 1 ex mot N Kråkudden 17 jun BD. 1 ex mot S Kråkudden 27 jun BBh.

## **Salskrake Mergus albellis**

C:a 70 rapporter berättar om salskrakens vintervisten hos oss. Fjordarna runt Orust och Torslandaviken är favorittillhåll. Sista vårobsen var i Torslandaviken den 15 april, den första höstskraken i Lycke den 13 oktober. Axplock ses nedan från varje kommun med maxantal per månad.

2000: Kungälv: 1 ho Ryskärsfjorden 2 apr AG. 1 ex Lycke kile 13 okt PH. 2 ex Lycke kile 16 dec PH. Orust: 8 ex (6 ha + 2 ho) Råssö 15 jan LEN. 9 ex: 2ha 7ho Kalvö-fjorden 16 feb BB. 6 ex (2 ha + 4 ho) Ängholmen, 5 mar TL. 1 ho Härmanö O-t 15 okt SM. Minst 26 ex Rossön, O-t 29 dec TL. Strömstad: 1 ex

Valö 6 apr MK 1 ex Älgöleran 22 okt MK.1 honf Älgöleran 2 nov BF. 1 honf Lallen 27 dec BF. Stenungsund: 1 ho St. Hällung-en, Svenshögen 14 feb LS. 2ha 1ho Ramsön S-nd 31 dec HA FA. Tanum: 1 ho Galtö lera 22 okt tom 12-20 SW . 2-3 ho Kragenäs 26 nov tom 12-15 GS mfl . Uddevalla: 1 ha, 1 ho rast Vassbosjön 2 apr SG. Hisingen: Torslandaviken: Minst 30 ex 19 jan MOo, 52 ex 9 feb KS, 7 ex 20 mar JT, 6 ex 15 apr, 1 ho 22 okt IB, 7 ex 13 nov LC och 31 ex 21 dec UU.

## **Storskrake Mergus merganser 6-8**

2000: 2 par med ungar Sandvik, Harestad K-v 2 jul AG. Med ungar Flatorna, Torsby K-v 14 maj GW. 1 kull Stockholmen, Harestad K-v 4 jun GW. 4 honf Gullmarsberg U-a 11 jun IÅ mfl. 1 ho vardera i Långev., Kyrkesj. och Källesj, U-a 30 jun hck-tid IÅ.

## **Bivråk Pernis apivorus 6**

En häckning är konstaterad från Hisingen. I övrigt är arten sparsam under sommaren. 303 ex sträckte den 19 augusti – 2 september under 9 obsdagar över Bredfjället U-a.

2000: 1 ex Torps gård, Hjärtum L-E 22 jul LS. 1 ex Trynebacka, Hede M-I 2 jul LH. 3 ex Kikerud M-I 29 jul GO. 4 ex mot S Industriängarna S-nd 19 aug TL.2 ex S Funneshultssj. U-a 4 jul IÅ. 1 ex Fossums-berg U-a 22 jul IÅ PB. 2 ex Stenshult U-a 31 jul GO.Bredfjället U-a: 25 ex mot SV 19 aug LS. 12 ex mot S 21 aug LS. 48 ex mot SV 22 aug LS. 10 ex mot SV 23 aug LS. 52 ex 25 aug LS. 18 ex 28 aug LS. 47 ex 31 aug LS. 42 ex 1 sep LS. 49 ex mot S 2 sep SG. Bo med 2 ungar Hisingen H-n 1 jul TJ. 2 ex Kålsered H-n 12 jul AL. 1 ad ha Torslandaviken H-n 17 jul StS.

## **Röd glada Milvus milvus**

Endast fyra rapporter, varav två från Tanum, gör att en tidigare optimistisk förhoppning om att rapporterna av glada skall öka i Bohuslän ännu inte infriats.Status 64.

2000: 1 ex Skär-Hedängen S-ad 10 apr GS. 1 ex, ej samma ex som 10 apr Skärbo-Arendal T-m 18 apr GS. 1 ex Näs, Sannäsfjorden, N om Grebbestad T-m 20 apr FSp. 1 ex Sågån U-a 18 apr IÅ RBj.

## **Havsörn Haliaeetus albicilla**

Havsörnsobservationerna under vintersäsongen är som brukligt många och de domineras av rapporter från Orust och Stenungsund. I kärnområdet ute i Kalvöfjorden höll ett adult par till hela vintern och den sista vinterobsen av havsörn gjordes här den 16 mars. Den 5 november dök sedan den första adulta havsörnen upp i samma fjordområde efter sommarvistet på okänd plats. Likadant

var det i fjordområdet söder om Stenungsund. Här vistades ett adult ex under vintern och den örnen var kvar minst till den 19 februari. Höstens första observation i detta område, och som då kan antagas vara samma individ, noterades den 11 november. I övrigt noteras spridda kringströvande eller sträckande ex från hela landskapet. Tre ex, två adulta och en juvenil, noterades samtidigt vid St. Askerön, S-nd den 20 februari.

### Brun kärrhök *Circus aeruginosus* 6-7

Häckningar har konstaterats på fyra platser: Rossö S-ad, Kollungerödsvatten O-t, där också 2 ungar ringmärktes. Vidare Tofta kile K-v och Björlanda H-n. Ett sent ex noterades vid Rossö, S-ad den 15 oktober.

2000: Häckningar: 1 hck Tofta kile K-v 28 jun PS PH. 2 juv + ho Tofta kile K-v 31 jul GW. Hck, 2 juv rm Kollungerödsvatnet O-t 5 jul BB. Hck för fjärde året i följd, 3 flygga ungar S. Rossö S-ad MK. 1 hck Nolvik, Björlanda H-n 22 jul GK. Förutom i ovanstående kommuner är arten sedd i S-nd: 1 ad ha Kolhättan, S-nd 8 jul TL.

### Blå kärrhök *Circus cyaeneus* 6-7, 12-2

25 vinterobservationer av blå kärrhök är en kraftig ökning av antalet rapporter mot åren innan även men det kan förmodas att några av rapporterna rör sig om samma individ. Honfärgade fåglar noteras oftast, men i år finns även 3 adulta hanar, ett ex i Västerlanda L-E den 19/1, 1 ex Kuröd K-v den 6/2 och 1 ex i Harestad K-v den 21/12.

### Ormvråk *Buteo buteo* Anm.värt

10 – 15 övervintrande ex noteras från Uddevalla kommun. Ormvråken är en vanlig övervintrare främst i de södra delarna av landskapet.

### Kungsörn *Aquila chrysaetos*

19 rapporter är ett ganska stort antal för Bohuslän och t o m några fler än under fjolåret. De flesta åldersbestämda kungsörnar är till övervägande del ungfåglar men adulta fåglar har detta år observerats både i Kungälv och på Bredfjället U-a.

2000: 1 ex Nordre älvs mynning K-v 2 mar PS. 1 ex Metesten, Harestad K-v 19 mar ES. 1 ex Kastellagården, Ytterby K-v 23 nov PS. 1 ad Migandet K-v 10 dec GW KS. 1 2K Skalhamn, Lysekil L-I 1 mar JA. 1 juv Kalvöfjorden, O-t O-t 19 mar SG. 1 ung Lommelands begravningsplats S-ad 15 mar MO. 1 ung mot N Orreviksilen S-ad 20 apr MK. 2 ex Ge-rumsslätten T-m 27 feb RH. 1 ex mot N Ejdetjärn T-m 5 apr RH. 1 subad U-a 8 mar TF. 1 2K Bua, Skreds-vik U-a 13 mar BJL. 1 ex Bulid U-a 17 mar TyE. 1 subad/ad Väg 161, N om Havstensfjorden U-a 10 jun LKr. 1 juv Bredfjället U-a 22 okt BB. 1 ad mot SO Bredfjället, U-a 25 nov LS. 1 juv Funneshultssjön, U-a 31 dec SG. 1 juv Kippholmen, Björlanda H-n 6 och 13 nov GK.



Fiskgjuse

foto: Thomas Liebig

### Fiskgjuse *Pandion haliaetus* 6-7

Lyckade häckningar finns endast rapporterade från Bredfjället U-a där 3 par fick ut 8 ungar. Häckning är också konstaterad från Rossö, S-ad men med okänt resultat. Ett tidigt ex observerades i Torslandaviken den 31 mars.

2000: Häckningar: 3 hck par: 8 ungar Bredfjället, U-a 4 jul TL LS. 1 hck, res okänt SE om Råssö S-ad BF. 2 ad + 3 juv Ödsmåls kile K-v 30 aug PH. Obs hck-tid Häljerödssj., Kode sjö U-a IA.

### Tornfalk *Falco tinnunculus* 6-7, 12-2

Häckningar finns rapporterade från Hisingen med 3 par, Marstrandsområdet 5 par, Stenungsund 8 par, Orust 2 par och Lysekil 1 par. Observationer i Uddevalla under häckningstid tyder på att tornfalken häckat med 3 par här. Vinterobsar finns från Strömstad i norr till Hisingen i söder och en tydlig koncentration till de sydliga delarna.

2000:Häckningar: 5 hck Marstrandsområdet K-v 28 jun PS. 1 hck, 4 rm ungar Brastad L-I 14 jul TL. 1 par med minst 3 flygga ungar Kalvöfjorden, O-t TL. 1 hck Hälleviksstrand O-t Aja. 8 hck, 7 lyck hck, 31 ungar i kommunen S-nd 27 jun TL. 4 par hck-tid i U-a kom-mun IÅ mfl. 3 par hck H-ns kommun GOI. 7 par hck Ö-ö kommun GOI.

### Aftonfalk *Falco vespertinus* Rr

1996 var senaste observationen av aftonfalk i Bohuslän. Årets fynd är nummer 19 i landskapet.

2000: 1 ho Västerby U-a 21 maj PB.

### Stenfalk *Falco columbarius* 6-7, 12-2

Normalt för landskapet med endast ett observerat ex. under den efterfrågade tiden.

2000: 1 ex Häby M-I 9 dec GO.

### Lärfalk *Falco subbuteo*

Rapporterad med fåtaliga ex under både vårs och höststräcket. 6 ex på våren och 5 ex på hösten.

2000: 1 jag Trälebergs kile L-I 20 sep MT. 1 ex Härmönö O-t 29 apr SM. 1 ex instr Boxvike vette O-t 12 maj SO FK. 1 ad. Nöddökilen S-ad 23 aug MK, JK. 2 ex Väderöarna T-m 13 maj SM, SG. 1 ex Väder-öarna T-m 14 maj LJa. 1 ex Källesjö U-a 9 maj IÅ. Bredfjället: 2 ex 25 aug LS, 2 ex 1 sep LS och 1 ex 2 sep BJA

### Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Pilgrimsfalken är numera vanlig i landskapet men detta år saknas egentliga vinterobservationer. Tommy Järås rapporterar från Projekt pilgrimsfalk om att inför häcknings säsongen var 12 par på plats och av dessa gick 10 par till häckning. 5 par lyckades med 14 flygga ungar som resultat.

### Järpe *Bonasa bonasia*

2000: 3 obs tillfällen Hjärtum L-E 27 jan RB GW KS. 1 ex Ranebo, St. Holmevatten S-nd feb-mar KS. 1 ex Ranebo, Kråkevatten S-nd feb-mar KS. 1 ex Ranebo, Flesevatten S-nd 5 nov KS StJ. 2 ex Lur T-m 20 feb GS.

### Orre *Tetrao tetrix*

Ett mycket stort antal rapporteras från Tanum i februari med c:a 25 ex. I övrigt flest spelande tuppar från Bredfjället U-a och från Tanum. Från Hermanö O-t, Getebodskär S-nd och Hästholmen H-n rapporteras s.k. kustorrar. Arten var ny på Bohuslänslistan 1999.

### Tjäder *Tetrao urogallus*

Spelande tuppar finns endast noterade från Bredfjället. Även tjädern var ny på rapportmallen för 1999 och det finns säkert fler spelsugna tuppar att upptäcka och rapportera från Bohusläns skogar.

2000: 1 ha Torrgårdsvatten, Svartedalen L-E 17 dec MH. 2 ho Stora Dalen M-I 29 apr GO. 2 ex: par Hålt, Spekeröd S-nd 29 nov KS StJ. 1 ho Ranebo T-m 16 jun LK. 1 upp på åker Hogane/Lane Ryr U-a 4 feb KJ. 2 ha Bredfjället, U-a 26 feb LH. 3 ha Bredfjället U-a 18 mar SM. 3 ha sp Bredfjället, U-a 20 apr LH. 3 ha sp Bredfjället U-a 22 apr LH. 4 ha Bredfjället U-a 2 maj LS. 1 ha Funneshultssjön U-a 19 jul KW.

### Rapphöna *Perdix perdix*

Även rapphönan var ny rapporteringsart för 1999 och det resulterade då i 12 rapporter och minst en häckning. Detta år finns ingen konstaterad häckning men antalsmässigt rätt likt fjolåret med 11 observationer.

2000: 2 ex Saltö O-t 9 apr FS KSg. 1 ex Vallerö O-t 21 apr SO, FK, TL. 2 ex Härmönö O-t 19 maj SM. 2 ex Saltö O-t 4 jul TL SO ThJ. 1 ex Grosshamn S-s 2 apr TG. 4 ex Häby S-s 9 apr BJL Aaj. 2 ex Ham-nebåset, Ulebergshamn S-s 14 maj AN. 2 ex Valön T-m 6 apr SP. 2 ex Rågårdsvik, Skaftö T-m 9 apr SG 2 ho trol. ungar nära Ommerholmen T-m 12 jul BF.

### Vaktel *Coturnix coturnix*

Ovanligt många ex med 2 spelande fåglar i vardera Strömstad och Uddevalla. 1 spelande på Orust och Hisingen med möjliga 3 ex men tidsmässigt kan det här också röra sig om en och samma fågel. Status: 39

2000: 1 ex Kärreberg O-t 23-24 jun SA. 2 ex Välle S-ad 9 jun MK. 1 ex sp Råssbyn, Forshälla U-a 31 jul SG PB. 1 spl Köperöd, Lane-Ryr U-a 6 aug SHu. 1 ex sp på fyra namngivna lokaler i Säve H-n 7 maj - 20 jun PKa mfl.

## **Vattenrall *Rallus aquaticus***

Vattenrallen noteras allt oftare i landskapet och spelande rallar rapporteras från Hisingen med 7 ex, Kungälv 5, Orust 4, Tjörn 1, Stenungsund 2, Uddevalla 2 och Strömstad 3. Kvardröjande rallar under hösten finns noterade med ett ex vardera från Hönö Ö-ö, Stockholmarna K-v, Sotenkanalen S-s och Rossö S-ad. Den senaste höstobsen är från Stockholmarna K-v på juldagen.

2000: Kungälv: 5 lokaler, 23 apr- 25 dec. Orust: 2 lokaler maj och juni. Strömstad : 2 lokaler mars, aug och dec. Stenungsund: 1 lokal april. Sotenäs: nov. Tanum: april. Tjörn: maj. Uddevalla: 2 lokaler apr-sep. Hisingen: 4 lokaler maj-dec. Öckerö: okt-dec.

## **Småfläckig sumphöna *Porzana porzana***

6 ex rapporteras från 4 lokaler på Hisingen. Norr om Nordre älv är småfläckig sumphöna inte årsvis.

## **Kornknarr *Crex crex***

Antalet rapporterade ex ökar stadigt. Hela 8 spelande ex noterades på Ragnhildsholmen, H-n den 21/5 och samma höga siffra noteras också från Orust kommun. 6 spelande kornknarrar var det på Orust 1999 och betecknades det året som rekord för modern tid. Fröland U-a är också en bra lokal för kornknarr med som mest 5 spelande samtidigt den 30/6. Av rapporterna framgår en klar koncentration av spelande fåglar till de sydligare kommunerna.

2000: Kungälv: 2 lokaler juni. Lysekil: 1 lokal jun-jul. Munkedal: 1 lokal jun-jul. Orust: 8 ex på 5 lokaler är tom bättre än fjolårets rekord kommunen. Stenungsund: 3-5 ex, 3 lokaler. Tjörn: 1 lokal jun. Uddevalla: 7 ex, 3 lokaler. Hisingen: 6 lokaler.

## **Rörhöna *Gallinula chloropus* 5-8,12-2**

Lyckade häckningar Hökälla, H-n med 2 par, Eggerstens damm U-a med 1 par och Ulvemyr, S-s med 1 par. I övrigt noteras arten under häckningstid på flera lokaler men ingen vinterobservation.

2000:Häckningar: Hck trol missl. Aröd K-v LtP. 2 ex hck 7 pulli Ulvemyr S-s 28 maj JA. 1 hck,1 unge Egg-erstensdammen U-a 30 jun hck-tid BJL. 2 par med pulli 25/7 Hökälla H-n 21 maj ME. 1 juv Torslanda-viken H-n 29 jul UU.

## **Sothöna *Fulica atra* H**

4 häckande par i Hökälla H-n, 1 i Kollunge-rödsbotten, O-t. Den finns även noterad som häckande ifrån den under senare åren säkra lokalén, Tofta kile K-v.

2000: Hck Tofta kile K-v 31 jul GW. Hck. 2 ad+juv Kollungerödsbotten O-t 5 aug BB. 4 hck med 4 + 4 + 5 + 1 pull Hökälla, Hisingen H-n 14 jul IB.

## **Trana *Grus grus***

En häckning är konstaterad från Munkedal där ett par observerades med en unge. I övrigt sparsamt rapporterad under den aktuella tiden men det kan, som tidigare konstaterats, påpekas att tranan är en smygare under häckningstid. Antalet häckande par i våra skogsbygder är förmodligen betydligt fler. En intressant rapport föreligger om ett ex i Tofta kile K-v i mitten december.

2000: Häckning: 1 par med 1 unge Stuveröd, Hede, M-I 2 jul LH. Övrigt: 1 par Kuröd, Ytterby K-v 29 jun AG. 1 ex Tofta kile K-v 10-17 dec CP mfl. 2 ex Stora Dalen M-I 20 jun GO. 2 ex Hällan, Hede, Munkedal M-2 jul LH. 2 ex Bratteby, Hunnebostrand S-s 6 jun JA. 1 par Funneshultssjön U-a 4 maj KJ. 4 par börj. av hck-tid Källesjö U-a IA. 1 par börj. av hck-tid Kyrkesjön U-a IA.

## **Skärfläcka *Recurvirostra avosetta***

Efter enstaka fynd av arten de senaste åren kommer så ett toppår. Att bedöma hur många olika individer det rör sig om är svårt men högst 17 ex är en rimlig siffra. Status: 94

2000: 1 ex Ödsmåls kile K-v 30 apr -1 maj LS SG SM. 2 ex, str m S Soten S-s 21 apr SM. 2 ex Tannamskilen T-m 16 maj BAr SW. 2 ex, rst Utlänge Ö T-n 31 mar NEN . 2 ex Breviks kile T-n 31 mar NEN . 2 ex V om Utby U-a 6 maj KJ. 2 ex rastade V. Utby U-a 5 jun KJ. 1 ex Nolviks kile H-n 30 apr GK. 2 ex Torslandaviken H-n 6-19 maj DKr mfl. 1 ex Torslandaviken H-n 24-25 jun UU GK.

## **Mindre strandpipare *Charadrius dubius***

Sju häckande par på sex lokaler. Som förut ligger de flesta lokalerna i mellersta Bohusläns grustag.

2000: Mindre Strandpipare 1 ex Tofta kile K-v 6-7 maj LD PH. 1 par Dösebacka K-v 16 o 21 maj GW AG. 2 ex Maens grustag, Hjärtum L-E 21 apr SM LS. 1 par hck Högens grustag, Hjärtum L-E 11 jun LS. 2 par hck Maen grustag, Hjärtum L-E 11 jun LS. 2 par Terås grustag, Hjärtum L-E 11 jun LS. 1 ex Backeleran S-ad 9 maj MK. 1 ha Järnblästen, Ödsmål S-nd 24 jun TL. 1 ex Mollön, U-a U-a 5 apr PB JJ. 1 par med 2 juv + 1 ex h Funneshultssjön U-a 9 jul LS. 3 ex Lillesjö U-a 21 jul TyE. 2 ad + 1 juv h Funneshultssjön U-a 23 jul LS. 1-3 ex Hökälla H-n 1 maj -17 jul. 1-10 ex Torslandaviken H-n 4 maj -3 aug. 1 par hck H-n 7 jul SS.

## **Fjällpipare *Charadrius morinellus***

Ett fynd av arten i Torslandaviken. Status: 16

2000: 1 juv Torslandaviken H-n 31 aug BD

## **Ljungpipare *Pluvialis apricaria* 6**

Uppgift som pekar på häckning saknas

2000: 1 ex mot V so Bredfjället U-a 23 jun LS. 160 ex mot SV str Bredfjället U-a 19 aug SG LS .

## **Kustpipare *Pluvialis squatarola* vår**

Ett av landskapets fåtaliga vårfynd:

2000: 1 ex i vdr Haby bukt S-s 26 mar AN.

## **Sumpvipa *Vanellus leucurus* Rr**

Årets enda nya art för landskapet sågs i Sotenäs kommun. Art nummer 340.

2000: 1 ad Långö lösa tångar S-s 29 apr HOJ.

## **Tofsvipa *Vanellus vanellus* 12-1**

2000: 1 ex vi Tofta, Lycke K-v 30 dec KN. 1 ex Solberg M-I 10 dec GO. 42 ex Kärreberg O-t 9 dec BB. 4 ex Hage O-t 10 dec CP. 1 ex Hals O-t 10 dec CP. 7 ex Orrevikskilen S-ad 11 dec SW. 2 ex vi Kyrkeby kile S-nd 10 dec CP. 1 ex vi Tjurpannan T-m 26 dec ThC. 1 ex Veddö T-m 27 dec LE. 2 ex Lagmansholmen H-n 7 jan KWk.

## **Kustsnäppa *Calidris canutus* vår**

Ytterligare ett ej så vanligt vårfynd.

2000: 2 rst Älgöleran S-ad 21 mar MK.

## **Sandlöpare *Calidris alba***

Sandlöpare figurerar i 14 rapporter från sex kommuner.

2000: 1 ex Fågelskär O-t 4 nov FS KSg. 16 ex Silletången, Nordkoster S-ad 6 aug SS. 1 ex Lindholmen, Tjärnö S-ad 10 sep MO. 2 ex Soten S-s 9 sep JO IÄ. 1 juv Soten S-s 10 sep SG LS. 4 ex mot S Soten, S-s 10 sep JA. 1rst Habybukten S-s 10 sep TyE DB. 5 ex Tjurpannan T-m 9 sep ThC SW MO. 2 ex Klädesholmen T-n 9 sep SM. 5 ex Äggeskären, Klädesholmen T-n 9 sep BB. 1 ex Kråkudden Ö-ö 20 aug BD. 5 ex mot S Kråkudden 8 sep MO. 6 juv Kråkudden 9 sep MU. 2 juv Kråkudden 10 sep MU UU.

## **Småsnäppa *Calidris minuta* vår**

Tio vårfynd av arten i landskapet, men alla från Torslandaviken. Hela 24 ex sågs där den 10 juni.

2000: Torslandaviken: 1 ex 15 maj MU UU, 1 ex 16 maj UU, 1 ex 19 maj DKr, 1 ex 23 maj BD, 2 ex 26 maj RBo, 1 ex 28 maj MiM, 2 ex 30 maj StS, 24 ex 10 jun MiM, 5 ex 11 jun BD och 2 ad 12 jun MU UU.

## **Mosnäppa *Calidris temminckii***

Summerade dagssiffror för Torslandaviken ger 309 ex för maj. 64 ex som högsta dagsiffra kan ge en uppfattning om genomströmningen av arten under vårflytten.

2000: 2-5 ex Tofta kile K-v 5-20 maj SM LD PH JT. 1 ex Träleberg L-I 27 aug BJL JOK. 2 ex Hjälmsvik O-t 11 maj BB. 4 ex Nöddökilen S-ad 12 - 13 maj MO, SW. 2 ex Backeleran S-ad 13 maj BF. 5 ex Nöddökilen S-ad 23 maj MK. 1rst Nordkoster S-ad 1 aug SS. 1 ex Haby, Ramsvik S-s 26 jul JA. 1 ex Galtö lera T-m 20 och 27 aug SW. 1 ex Breviks kile T-n 3 sep SG LS. 1 ex Bergs kile, Forshälla U-a 30 jul SG. 2-64 ex i 14 rapporter Torslandaviken H-n 4-19 maj DKr mfl. 1-4 ex Hökälla, Hisingen H-n 9 - 21 maj LA mfl. 1-3 ex Torslandaviken H-n 12 jul-1 aug MOo mfl.

## **Tuvsnäppa *Calidris melanotos* Rr**

En tuvsnäppa sågs i Torslandaviken, det andra fyndet i Bohuslän. Status: 2

2000: 1 ex Torslandaviken H-n 8-12 maj PL m fl.

## **Skärsnäppa *Calidris maritima***

Sammanställning av ett 80-tal rapporter för kommunerna i ex vår- resp höstperiod:

2000: Orust: 56 - 67 ex. Strömstad: 3 - 25 ex. Sotenäs: 41 - 5 ex. Tanum: 10 - 94 ex. Tjörn: 5 - 0 ex. Öckerö: 220 - 575 ex Högsta siffror på olika lokaler: 40 ex Låge och Knapp v Härlömanö O-t 4 mar ThJ. 30 ex Fågelskär O-t 13 nov FS KSg. 40 ex Hållö S-s 25 feb JA SAC. Ca 50 ex Väderöarna T-m 28 okt LJa. 60 ex Hönö Ö-ö 23 jan.

## Kärrsnäppa *Calidris alpina schinzii* H

Ännu håller kärrsnäppan ut i Ödsmåls kile.  
2000: 3 rm ha, 2 om ho: 1 bo med 4 ägg Ödsmåls kile K-v 18 jun UU PF.

## Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

Årets enda myrsnäppor sågs i Torslandaviken i maj och juli. Antalet sedda myrsnäppor har nått 100 ex.

2000: 2-3 ex Torslandaviken H-n 25-27 maj MOo mfl. 1 ad Torslandaviken H-n 17 jul StS.

## Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*

Åter ett bra år för arten.

2000: 2 ex Ödsmåls kile K-v 15 okt hösten SMk. 2 ex Färlevsfjorden L-I 21 okt AF. 1 ex Vadet, Härmanö O-t 16 apr TL LS. 1 ex Hjälvmik, Kalvfjorden O-t 18 apr SO 1 ex Lyr O-t 19 apr ThJ SO SA. 1 ex Kollungerödsvattnet O-t 26 sep SO. 3 ex Ängsholmen O-t 27 sep SO FK. 5 ex Hjälvmik O-t 16 okt SO. 2 ex Hjälvmik, O-t 3 nov TL. 3 ex Hjälvmik O-t 5 nov SM. 10 ex Hjälvmik, O-t 18 nov TL. 1 ex Ängsholmen O-t 25 nov KS LP. 3 ex Hjälvmik O-t 20 dec SO. 1 ex Kalvfjorden O-t 26 dec BjA. 1 spl Haby S-s 13 aug BJL mfl. 1 ex Haby S-s 22 nov TG. 1 ex Storön, Väderöarna T-m 15 okt SG. 2 ex Mollön U-a 30 sep JJ. 1 ex Rannebergsbukten, Ljungskile U-a 18 nov och 16 dec SG. 1 ex Kville-bäcken H-n 9 mar IHm. 1 ex Kvillebäcken H-n 26-27 apr KS. 4 ex Lagmansholmen H-n 20 okt MOo. Minst 1-4 ex Hökälla H-n 18 dec -23 dec JS mfl. 1 ex Hög H-n 26 dec TJ. 4 ex Hönö Öö 25 dec MU UU.

## Enkelbeckasin *Gallinago gallinago* 12-2

Vinterobsar och några mängduppgifter värd att uppmärksamma.

2000: 29 ex Karholmen, Torsby K-v 6 apr AG. 50 ex Tofta kile K-v 14 apr SM. 85 ex Ängsholmen O-t 25 nov KS LP. 1 ex Trönnom, Torsby K-v 26 dec AG. 1 ex Ramsön S-nd 18-27 dec ÅA. 1 ex Tjurpannan T-m 5 dec GS. 2 ex Veddö T-m 26 dec tom27 LE. 1 ex Måkesund T-m 31 dec KOÖ. 53 ex Mollön U-a 7 okt LV. 1 ex Lagmansholmen H-n 9 jan KS.

## Dubbelbeckasin *Gallinago media* Rr

En av årets dubbelbeckasiner spelade på välkända Mollön. Den andra är ett höstfynd. Status: 62

2000: 1 ex, sp Mollön U-a 8 maj SM. 1 ex Lagmansholmen H-n 3 sep SJ.

## Morkulla *Scolopax rusticola* 12-1

2000: 1 ex Trönnom, Torsby K-v 9 och 26 dec AG. 1 ex Lycke K-v 31 dec PH. 1 ex Skaveröd M-I 19 jan DnC. 1 ex Käringön O-t 30 dec FS KSg. 1 ex Källsby S-nd 26 dec HA FA. 1 ex Jordhammarsviken S-nd 28 dec TL. 1 ex Evja S-s 27 jan HOJ. 1 ex Nordvik, Skärhamn T-n 28 dec TT. 1 ex Risån, Forsbol U-a 30 dec IA.

## Rödspov *Limosa limosa*

Ett normalår för arten med tre ex. Status: 73

2000: 1 ex Mollön U-a 9 maj SG PB. 1 ex Torslandaviken H-n 26 apr GJ. 1 ex Torslandaviken H-n 9 maj SHo.

## Storspov *Numenius arquata* 5,H

En spelande spov på tänkbar häcklokal, samt ett par mängduppgifter att redovisa:

2000: 1 spl Lindö T-m 21 maj SW. 125 ex ca instr Edsvik T-m 21 apr BF. Ca 50 ex mot NO Bottnafjorden T-m 23 apr TG.

## Rödbena *Tringa totanus* H inl, 12-2

Någon inlandshäckning anmäls varje år, nu en tänkbar ifrån Kollungerödsattnet. Dessutom ett vinterfynd, vilket är sällsynt här.

2000: 2 spl Näs, Kollungerödsattnet O-t 21 apr o 29 BB 1 ex Söskär O-t 19 dec SO FK.

## Dammsnäppa *Tringa stagnatilis* Rr

Landskapets fjärde dammsnäppa sågs på Backeleran i april. Senaste fyndet gjordes vid Nöddökilen och Galtö lera 1997. Status: 4

2000: 1 ad vdr Backeleran S-ad 22 apr OK, JK, MK.

## Grönbena *Tringa glareola* 6,H

2000: 1 ex Ödsmåls kile K-v 18 jun UU. 22 resp 27 ex Tofta kile K-v 24 och 26 jun PH.

## Roskarl *Arenaris interpres*

Bara ett vårfynd har gjorts och häckningssignaler saknas alltså. Däremot många höstfynd, här uppställda kommunvis:

2000: 2 ex mot S Härmanö O-t 9 sep LS. 1 ex Härmanö O-t 4 nov ThJ PA. 2 juv. Svartskären S-ad 26 aug SW. 2 mot S Kockholmen, Rossö S-ad 10 sep MK. 1 ex Lindholmen, Tjärnö S-ad 10 sep MO. 2 ex Ursholmen-Segelskären S-ad T-m 29 okt PA BR m fl. 1 ex Dagsholmarna S-nd 6 aug HA FA. 1 ex Mellanskär, S-s S-s 13 aug JA. 2 juv Haby Bukt, Soten S-s 9 sep AF. 2 juv Haby, Ramsvikslandet S-s 9 sep JA. 1 rst Habybukt S-s 10 sep TyE DB. 1 ex Soten S-s 3 nov ThJ PA. 1 ex Jorefjorden T-m 17 maj JO. 5 rst Galtö lera T-m 23 aug SW. 1 rst Nöddet T-m 26 okt SW. 5 rst Ormskär T-m 3 - 18 nov SW. 3 rst Ormskär T-m 25 nov SW. 3 ex mot

S Kråkudden Ö-ö 8 sep MOo. 1 ex Kråkudden Ö-ö 9 sep MU. 3 juv Kråkudden Ö-ö 10 sep MU. 2 ex rast Kråkudden Ö-ö 30 okt AEr. 1 ex Kråkudden Ö-ö 31 okt HSV. Komplettering 1999: 2 ex Korsholmen, Nordkoster S-ad 22 juli SS.

## Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Ett enda fynd finns för året. Fem obsar förra året och och saknad 1998 visar artens sällsynthet på våra rastlokaler. Status: 65  
2000: 1 ad i sdr Torslandaviken H-n 27 jun BBh.



Storlabb

foto: Stig Giaeaver

## Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicaria* Rr

Liksom förra året sågs hela tre brednäbbade simsnäppor. Det är glädjande för en art som ses högst vartannat år. Status: 22

2000: 1 ad SV Måseskär O-t 13 nov FS KSg. 1 ad vdr V om Svartskär S-ad 16 nov SW. 1 ex i vdr mot S Kråkudden Ö-ö 29 okt MU UU.

## Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* Rr

6 ex från Kråkudden, Hönö och 2 ex från Måseskär under hösten är betydligt färre än under fjolåret, då hela 70 ex noterades enbart från Hönö. 2 vinterobservationer finns också från Hönö i början av januari.

2000: 2 1K V Måseskär O-t 5 nov FS KSg. Hönö: 1 juv mot S 5 jan MOo. 1 2K mot S 7 jan UU. 2 ex (1 4K/ad + 1 ad) mot S 8 sep MU MOo. 1 3K mot S 26 okt PG. 1 1K mot S 31 okt MU UU. 1-2 ex mörk fas mot S 2 nov OW. 1 1K mot S 28 nov KN.

## Labb *Stercorarius parasiticus* H

Sammanlagt 7 häckningar är rapporterade  
2000: 1 hck par Halloren K-v 14 maj AG. 1 par med 1 juv Sälö, S om Marstrand K-v 22 jul PS. 2 ex, par Gulöarna, Vallerö O-t FS KSg. 1 par med en unge Tåkeskär O-t 4 jul ThJ SO TL. 3 ex, 1 gammal 2 ungfåglar Käringön O-t 9 jul HL. 1 hck. trol 1 unge flygg V om Råssö S-ad BF. 1 hck, 2 ungar Morö T-m 2 aug ThC.

## Fjällabb *Stercorarius longicaudus* Rr

Sparsamt rapporterad genom åren och nu med endast ett ex väster Måseskär, Orust och 2 ex mot söder Kråkudden, Hönö.

2000: 1 ad V Måseskär O-t 29 sep FS KSg. 2 juv mot S Kråkudden Ö-ö 10 sep MU UU.

## Storlabb *Catharacta skua*

Sommar och höst är normalt tiden för storlabb och årets observationer följer också det mönstret. Den första storlabben visade sig 23 juni och den sista obsen var den 13 november.

2000: 1 ex Bonden L-I 17 jul DK. 1 ex väst Måse-skär O-t 23 jun FS KSg. 1 ex mot S Härlöv O-t 9 sep LS. 1 ex väst Måseskär O-t 5 okt FS KSg. 1 ex mot S Härlöv O-t 5 nov LS. 1 ex väst Måseskär O-t 13 nov FS KSg. 2 ad Silletången, Nordkoster S-ad 6 aug SS. 2 juv mot S Soten, Ramsvikslandet S-s 10 sep SG LS. 1 ex mot S Soten, Ramsvikslandet S-s 31 okt LDr. 2 ex Pater Noster T-n 22 aug UO. 1 juv mot S Kråkudden Ö-ö 10 sep MU UU.

## Dvärgmås *Larus minutus*

De första dagarna i november passerade ett mycket stort antal dvärgmåsar Bohuskusten. Toppdagarna blev den 3 november med 50 ex som sträckte vid Soten S-s och den 5 november med 60-70 ex sträckande vid Hermanö O-t. Kråkudden, Hönö, hade den bästa sträckdagen den 2 november med 37 ex mot söder. Totalt observerades c:a 430 ex under hösten, vilket kan jämföras med den högsta siffran under 90-talet som var 27 ex 1993. 2 vinterobservationer föreligger med 1 ex Kockholmen, S-ad den 7 januari och 3 ex Kråkudden den 8 januari. 3 vårobservationer finns från Ödsmåls kile K-v, Torslandaviken H-n och Svängenfjärden, T-m, med ett ex på varje lokal.

## Tärnmås *Larus sabini* Rr

Under fjolåret uteblev tärnmåsen helt i rapporten men nu är den tillbaka med ett godkänt fynd. Status: 94

2000: 1 juv mot S Kråkudden Ö-ö 9 sep MU.

## Skrattmås *Larus ridibundis* H

Endast en häckning finns rapporterad och den är från Hisingen.

2000: Minst 5 häckande par med 16 juv Hökälla, H-n 14 jul IB.

## Fiskmås *Larus canus* Anm.värt

En mycket stor koloni häckande fiskmåsar rapporteras från Ramsön, S-nd. Två stora vinterflockar i december från Marstrand och Uddevalla.

2000: 500 hck par minst Ramsön S-nd HA FA. >100 ex Vävra,Marstrandsvägen K-v 10 dec CP HS LT. 50 ex ca i v.dr V. Utby U-a 12 dec KJ.

## Skräntärna *Sterna caspia*

TVå sträckande fåglar vid Ramsön, S-nd är samma som under fjolåret den enda obsen av skräntärna. Arten är ovanlig i Bohuslän och årets observation gör att status för arten från 1961 nu är 46 ex.

2000: 2 str Ramsön S-nd 30 apr HA FA.

## Kentsk tärna *Sterna sandvicensis*

15 observationer med 25 ex är en relativt hög siffra. Fjolårets häckning i Sotenäs upprepades inte.

2000: 1 ex mot N Marstrand K-v 29 jun PS. 1 str V Käringön O-t 5 maj SO,SA. 1 ex Vallerö, O-t O-t 16 maj SO. 4 ex Härmönöt O-t 5 jun LS. 1 ex mot S Härmönöt 5 nov LS. 1 ex Sydkoster S-sad 2 jul TE. 3 ex Långö lösa tångar, S om Kungshamn S-s 4 jul JA. 2 ex Torgrimmen T-m 2 aug FSp. 1-2 ex Tor-grimmen, V om Havstenssund T-m 4 aug FSp. 2 ex Stora Porsholmen, Torslanda H-n 27 maj LJa. 2 ex Torslandaviken H-n 30 maj JÄN. 1 ex mot S Kråk-udden Ö-ö 28 maj MU UU. 1 ex mot S Hönö färje-läge Ö-ö 12 jun MU UU. 3 ex Kråkudden Ö-ö 13 jul MiN. 1 ex mot N Kråkudden Ö-ö 6 aug MiN.

## Silvertärna *Sterna paradisea* 6-7

En möjlig häckning från Tanum. I övrigt sparsamt rapporterad.

2000: 2 ex hck? Ormskär T-m 3 aug SW.

## Svarktörna *Chlidonias niger*

Årets två rapporter är normalt för Bohuslän. Status för arten är 57 ex från 1961.

2000: 1 str S Vallerö O-t 16 maj SO,FK.1 ex Torslandaviken H-n 17 maj MiM.

## Sillgrissla *Uria aalge* H

Översomrande sillgrisslor rapporteras från Helsefjorden, O-t.

2000: 1 ex, liggande still på leran Trälebergs kile L-I 23 aug MT mfl. 11 ex översomrade Helsefjorden O-t BB.

## Tobisgrissla *Cephus grylle* H

Häckning rapporteras som brukligt från Mitholmarna, K-v med samma antal par som de senaste åren.

2000: 6-7 hck Mitholmarna K-v HA FA. Max 2 par möjl 2 hck Knapekären, Marstrand K-v 22 jul PS. Inga häckningar (mink) norm 10-20 par St Råvet, Marstrand K-v 22 jul PS.



Alkekung

foto: Thomas Liebig

## Alkekung *Alle alle*

25 ex rapporteras i januari och får då anses vara en rest av förra höstens relativt stora invasion av alkekung. Höstantalet i år blev c:a 300. 11 november var den stora dagen då c:a 50 ex räknades in från Soten S-s och 130 ex från Kråkudden Hönö.

## Lunnefågel *Fratercula arctica*

Fågeln på föreningens dekal är i år rapporterad med 33 ex. Det är tyvärr en något vikande trend de senaste två åren som brutit den tidigare positiva ökningen av antalet observationer. En observation finns från Väderöbod i maj. Alla de övriga är från vinter eller höst.

2000: Orust : 3 ex Strömstad: 5 ex. Sotenäs: 19 ex. Tanum: 2 ex. Öckerö: 5 ex

## Skogsduva *Columba oenas* maj – juli

Häckning har rapporterats de senaste åren från Rossö, S-ad och så även detta år. Även fjarolårets häckning från Varekil, O-t, har återkommit. I övrigt noteras häckning från några lokaler i Uddevalla. Rapporterna i övrigt under häckningstid tyder på att det finns fler par att bevaka beträffande detta.

2000: Häckningar: 1 hck Trätte, Varekil O-t BB. 2-3 hck Valö, Råssö S-ad BF. Urväl av möjliga hck-lokaler: 4 ex minst Hova U-a IÅ. 3 hck lok: Bodele, Ängebacken, Höjentorp U-a IÅ. 2 hck lok: Finnsland, Forshälla-dalen U-a IÅ mfl. 1 ha spl Restad, Hålta K-v 9 apr LP. 1 par Lilla Ryr, Lycke K-v 26 maj PS. 1 ha spl Bro Bro-dalen L-I 20 maj LP. 2 ex, säkert tillhåll Holma L-I 3 jun SP. 1 spl Skogsvattnet, Varekil O-t maj-juni BB. Spl på fyra lokaler kommunen T-m GS.

## Ringduva *Columba palumbus* Anm.värt

En mycket stor vårflock observerades i Torsby, Kungälv den 2 april. Flocken innehöll c:a 1000 individer.

2000: 1.000 ex ca Glose, Torsby K-v 2 apr AG.

## Turkduva *Streptopelia decaaaoto* H

Häckningar rapporteras från Tjörn, Ljungskile, Stenungsund och Uddevalla.

2000: Obs under hck-tid Sävlycke och Källsby S-nd HA FA. 3 par, hck Sibräcka T-n TNF. Obs hck-tid 5 lok Uddevalla tätort U-a IÅ. Obs hck-tid Ljungskile och Aröd U-a IÅ.

## Turturduva *Streptopelia turtur*

Observation av turturduva är inte gjord under några år i landskapet. Den föregående gjordes 1996. Årets två ex från Hermanö och Käringön O-t blir fynd 30 och 31.

2000: 1 ex Käringön O-t 4 maj FS KSG. 1 ex förbi-flygande Härmanö O-t 4 nov ThJ PA.

## Berguv *Bubo bubo*

Berguvan var omslagsfågel på fjarolårets fåglar i Bohuslän med all rätt, efter som häckningsresultatet då var mycket bra med hela 24 häckningar och 53 ungar. Årets resultat är i klar kontrast till dessa siffror och visar tydligt att år 2000 inte var gynnsamt för våra ugglor. Resultatet blev endast fem lyckade häckningar med tillsammans åtta ungar. Sammanställningen svarar som brukligt Peter Strandvik för.

Kommun	Revir	Kontr.revir	Häckningar	Ungar
S-ad	9	0		
T-m	14	7	2	3
M-l	3	0		
S-s	6	3	1	2
L-l	6	4	1	1
U-a	2	0		
O-t	10	3		
S-nd	3	1		
T-n	8	8	1	2
K-v	9	4		
Totalt	70	39	5	8

## Hökuggla *Surnia ulula*

TVÅ hökugglor observerades. En under ett par dagar vid Scanraff S-s och den andra i Kragenäs T-m. Den senare anlände redan i början av november 1999 och blev kvar till mitten av februari. Den var därmed stationär på lokalen i hela 3,5 månader.

2000: 1 ex 14:40 Scanraffvägen, ö. Humlekärr L-I 7 jan -9 AF. 1 2K? sittande Scanraff, Lysekil L-I 7 jan -10 MT mfl. 1 ex Lyse, N Lysekil L-I 7 jan AF. 1 ex Scanraff L-I 9 jan BJL MT. 1 ex Lyse, L-I 9 jan AF. 1 ex Kragenäs T-m 1 jan tom 16 feb SW LK.

## Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Många höstobservationer under 1999 gjorde som väntat att vinterobservationerna och också ropande sparvugglor blev många. Någon rapport om häckning föreligger dock inte. Angivna lokaler kommunvis. K-v 2, L-E 3, O-t 6, S-nd 2, S-s 3, T-m 6, och U-a 4-5. Sex spelande sparvugglor på Orust är nytt rekord.

## Lappuggla *Strix nebulosa*


Utvandrande lappugglor från norr dök upp på några platser i de södra delarna av landet under året. Ett ex gästade också Bohuslän i Tanum under några dagar i augusti. Fyndet är nummer 3 i landskapet.

2000: 1 ex Galtö T-m 4-6 aug IN SW MN.

## Hornuggla *Asio otus* april – juli

Liksom för berguvan blev året mycket magert ur häckningssynpunkt. Antalet rapporter om hornugglor är få till antalet och någon lyckad häckning har inte kunnat konstaterats.

2000: 1 ex Käringön O-t 1 apr FS KSg. 2 ex Härmanö O-t 3 maj SM. 1 ex Härmanö O-t 4 maj SM. 1 ex Måseskär O-t 6 maj CP JWe. 1 ex Härmanö O-t 7 maj CP JWe. 1 rop S. Rossö S-ad 6 feb-29 apr MK. Jagande S. Rossö S-ad 3 jul SW. Hck, missl Ramsön S-nd HA FA. 1 ex Ragnhildsholmen H-n 5 apr Pka. 1 juv Björkö Ö-ö 5 jul OA.



Jorduggla

foto: Thomas Liebig

## Jorduggla *Asio flammeus*

Ovanligt många observationer av jordugglor däremot. Tio observationer under våren och tolv under hösten. Några av observationerna är från samma lokal och tidpunkterna gör att det inte går att utesluta att vissa avser en och samma individ.

2000: 1 ex Marstrandsön K-v 4 nov AKi. 1 ex Vallerö O-t 19 mar FS KSg. 1 ex Vallerö O-t 9 apr FS KSg. 1 ex Saltö O-t 9 apr FS KSg. 1 ex Vallerö O-t 6 maj CP JWe. 1 ex Vallerö O-t 9 maj SO. 1 ex Härmanö O-t 21 okt och 5 nov LS. 1 str Dagsholmarna S-nd 6 maj HA FA. 1 str Dagsholmarna S-nd 28 okt HA. 1 str Resö T-m 30 apr BAr SW. 1 ex Tjurepannan nat. res. T-m 30 sep AF LG. 1 ex Storön, Väderöarna T-m 28 okt LJa. 1 ex Bärby korsväg H-n 4 mar JÅN. 1 ex Kvillebäcken, Skogome H-n 5 mar IB. 1 ex Hömö Ö-ö 30 apr LS. 1-2 ex 6 olika datum Kråkudden Ö-ö 29 okt-25 dec MU mfl.

## Pärluggla *Aegolius funereus*

Endast två rapporter med pärluggla visar också tydligt att år 2000 inte var något bra år för ugglorna i Bohuslän.

2000: 1 ex Hasslebacken, Barrevik O-t mars GuP. 1 ex Välseröd S-s 15 jan HOJ.

## Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

Högt antal med rapporter men även detta år ingen konstaterad häckning. Spelande fåglar rapporteras kommunvis. S-ad 1, T-m 8, S-s 1, L-1 5, U-a 5, O-t 17, S-nd 4, T-n 4, K-v 3 och H-n 5.

## Tornseglare *Apus apus* Anm. värt

2000: Minst 300 ex mot N m S-nd 26 maj TL. 600 ex minst, vid kallfront m Kuröd U-a 14 aug IA.

## Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Glädjande många observationer av kungsfiskare visar på en klar uppgång efter bottennoteringen 1998 då inte ett enda ex observerades. Under 1999 noterades sex individer. Fyra av årets individer avser vintern och hela 17 under hösten t.o.m december. Detta tyder på en kungsfiskaren måste haft en framgångsrik häckningssässong. En sommarobservation finns från Sollumsån, Hjärtum, L-E den 10 juni. Fångst och ringmärkning skedde på Industriängarna S-nd.

2000: 1 ex Sollumsån, Hjärtum L-E 10 jun AL. 1 ex Rödsvatten, Morlanda O-t 6 okt SO. 1 ex Boxviks kile O-t 26 okt SvO. 1 ex Ängsbäcken, Henån O-t 31 okt BoS. 1 ex Hälleviksstrand O-t 31 dec AdO. 1 ex S-nd 15 jan PB. 1 ex Akzo Nobel S-nd 20 feb SM. 1 juv ha rm Industriängarna S-nd 1 okt TL. 1 ex Nös-näs S-nd 6 okt TL. 1 juv ha rm Industriängarna, S-nd S-nd 14 okt TL. 1 ex kontrollerades Industriängarna S-nd 22 okt TL. 1 ex Anråseån, Jörlanda S-nd 16 nov IH. 1 ex Sundet S-nd 24 dec TL. 1 juv Dale vatten, S-s 24 okt TG. 1 ex Resö hamn T-m 14 sep KE. 1 ex Kvilleheds båthamn T-m 14 sep LL. 1 ex Torslandaviken H-n 8 feb KS. 1 ex Lagmansholmen H-n 20 okt MOO. 1 ex Lagmansholmen, Hisingen H-n 29 dec HB1 ex Torslandaviken H-n 31 dec KS ML.

## **Biätare *Merops apiaster***

Två kompletterande fynd får vi först nu reda på. Fyndet av 2-3 översomrande biätare i Lur, Tanum, är mycket anmärkningsvärt. Biätarna sågs mellan den 15 juni – 11 augusti. Status:

21

Komplettering

1979: 1 ex Kämpersvik T-m juli 1979 HO. 1996: 2-3 ex Lur T-m 15 jun-11 aug 1996 HD mfl.

## **Härfågel *Upupa epops***

Härfågel rapporteras med samma antal som föregående år. Båda fåglarna från näraliggande lokaler men nästan två månader mellan fynden. Antalet fynd sedan 1961 är nu 43.

2000: 1 ex Kungshamn S-s 16 sep JA. 1 ex Smögen S-s 8 nov JA.

## **Göktyta *Jynx torquilla***

Antalet rapporter i år är marginellt mindre än fjolåret. I år föreligger rapport om en lyckad häckning och en trolig.

2000: Häckningar: 1 hck: 5 ungar flygga Valö, Råssö S-ad BF. Hck trol S. Rossö S-ad MK. Övrigt: 3 ex Härmanö O-t 27 apr LS. 1 ex Grenegård O-t 29 apr BB. 1 ex Härmanö O-t 7 maj CP mfl. 1 ex rop Morlanda-Bräcke O-t 23 jun -24 ThJ. 1 sj Toröd, Jörlanda S-nd 25 maj LH. 1 ex Hällö S-s 22 apr HOJ. 1 ex Bohus-Malmö S-s 30 apr JA. 1 ex Kalvö Lindö T-m 21 apr SW. 1 ex Berg, Lur T-m 24 apr BAr SW. 1 ex Grebbestad T-m 29 apr ThC. 1 hrd Lurs k:a T-m 3 maj KOÖ. 1 ex Ranebo T-m 6 maj GS JB. 1 ex Knäm T-m 8 maj CÅ. 1 ex Ranebo T-m 16 jun CK. 1 sj Bua, Skredsvik U-a 30 jun BJL. 1ex Sörvik U-a 23 sep LV. 1 ex Hökälla, Hisingen H-n 14 aug JS.

## **Gråspett *Picus canus* Rr**

Ett fynd av gråspett även detta år efter fjolårets rekord med tre observerade ex. Årets fynd är nummer 18 sedan 1961.

2000: 1 ha Buslätt U-a 11 apr IA.

## **Mindre hackspett *Dendrocopos minor***

Antalet rapporter i år är 110 st och helt i nivå med fjolårets höga antal som då var 120. De senaste årens ökande trend i antal observationer tyder på att beståndet ökar. Kommunvisa rapporter om häckning eller med starka

indicier på detta finns från K-v med 1 par, O-t 2 par, T-n 1 par, T-m 2 par, S-ad 1 par samt att arten fanns på hela 13 lokaler under häckningstid i Uddevalla.

## **Trädlärka *Lullula arborea* H**

Konstant låg siffra över observationer av trädlärka på senare år. 16 ex år 2000 är likställt med siffran för såväl -98 som -99. En anledning kan vara trädlärkans biotop-val, småbrutet landskap och kalhyggen, platser som sällan besöks av fågelskådare. En annan att hon oftast sjunger nächter och tidiga morgnar.

2000: 1 sj Tronebacken L-I 6 apr AF. 2 sj Fjälla, Gullmarsskogen L-I 2 maj AF. hck hck Sötorpsberget L-I HOJ. 1 ex, sj Kastet, Svanesund O-t 18 mar SM. 1 sj Bäckevik.Lyr O-t 19 apr SO,SA,ThJ. 1 ex, sj Gate-gård S-nd 20 mar SM. 1 ex, sj Furufjäll S-nd 16 jun SM. 5 ex, kull hck Resö T-m SW. 2 ex Maens grustag U-a 8 apr SM.

## **Sånglärka *Alauda arvensis* Anm.värt**

2000: 2 ex St Skår, Gullmarn U-a 29 dec IA.

## **Berglärka *Eremophila alpestris***

Övervintrande berglärkor i Bohuslän är ingen vanlig företeelse. Trenden bröts vintern 1999-2000 på Ramsvik, där 10 ex uppehöll sig. Dessutom ytterligare 46 ex observerade (sammanlagt 56 ex) sedan förmodade dubbelobsar borträknats.

2000: 1 ex, str m S Härmanö O-t 15 okt SM,BB. 19 ex Kalvöfjorden, O-t 21 okt SG. 1-2 ex Härmanö O-t 4 nov JK. 3 ex Härmanö O-t 6 nov LS. 1 ex Söskär O-t 19 dec SO FK. 10 ex Haby bukt S-s 2 feb AB. 6-10 ex Haby bukt S-s 5-6 feb PB ThC. 8 ex Haby, S-s 8 feb JA. 3 ex Haby bukt S-s 10 apr MiN. 1 ex Grosshamn S-s 21 apr IJo. 1 ex Haby S-s 23 apr TG. 6-8ex Haby bukt S-s 3 jul KJ. 1 ex Haby bukt S-s 15 okt PB JJ. 1 ex mot N Grosshamn S-s 21 okt PB. 1 ex Haby bukt S-s 3 nov ThJ PA. 1 ex Haby bukt S-s 18 nov KN. 1 juv Storemyr, Kungshamn S-s 21 nov TG. 1 ex Stor-ön, Väderöarna T-m 28 okt LJa. 1 ex Väderöarna T-m 14 okt LV mfl. 1 ex, str m S Klädesholmen T-n 4 nov SM. 4 ex Torslandaviken H-n 22 okt IB.

## **Backsvala *Riparia riparia* HF**

820 bohål och därutöver 630 häckande par på Hisingen, tyder på en ökning. Dock ingen konstaterad häckning inom U-a kommun och uppgift från Bullarens grustag saknas t ex.  
 2000: Minst 150 ex minst 300 bohål Lysegården K-v 20 maj JT. 20-tal bo Dösebacka K-v 2000-05-16 AG GW. 160 bohål Terås grustag, Hjärtum L-E 11 jun LS. Hck Bärfendal M-I 30 jun HOJ. 318 bohål Sköllunga, Uck-lum S-nd 23 jun TL. 23 bohål, Järnblästen, Ödsmål S-nd 24 jun TL. Saknas i kommunen under hck-tid U-a 30 jun IÅ.

## **Ladusvala *Hirundo rustica* F, Anmv.**

Observationen på Sydkoster 2 dec belyser hur extremt utdragen flyttningen blev för flera av våra vanliga fågelarter. Detta p g a mycket mild och regnig väderlek ända till jul.  
 2000: 1 ex vi Kilesand, Syd-Koster S-ad 2 dec IÅ  
 Fantastiskt hck-år U-a IÅ.

## **Större piplärka *Anthus richardi* Rr**

Ej årlig under sin höstflyttning genom vårt landskap på sin väg till Sibirien. Ett ex uppträdd dock på Ramsvik 2000. Senaste fynd; ett ex 1998. Status: 10  
 2000: 1 ex Ramsvik S-s 8 okt IÅ.

## **Ängspiplärka *Anthus pratensis***

Anm.värt

2000: 1 ex mot N Kyrkeby kile S-nd 20 feb TL,MV. 1 ex Getskär S-nd 31 dec LH. 1 ex Tjurpannan T-m 17 dec FSp.

## **Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus***


Fortfarande är rödstrupig piplärka mycket sällsynt på vårsträcket. Observationerna för året, 15 ex, är samtliga gjorda under höststräcket. Siffran i nivå med 1999.

2000: 2 ex Kärreberg O-t 24 sep BB. 1 ex mot S Industriängarna S-nd 15 o 19 sep TL. 2 str Rödberget, Rönnäng T-n 17 sep BB. 1 rst Breviks kile T-n 17 sep BB. 1 ex Breviks kile T-n 23 sep SM. 2 str Bredfjället U-a 15 sep BB. 1 ex Hökälla, Hisingen H-n 28 aug JT. 1 juv Torslandaviken H-n 14 sep BjA. 1 ex Torslandaviken H-n 16 sep ME. 1 ex str Öxna H-n 21 sep JW. 1 ex Oxhagen, Rödbo, Hisingen H-n 24 sep JW.

## **Vattenpiplärka *Anthus spinosus* Rr**

Vattenpiplärkan upptäcks i år (2000) för tredje året i rad med ett ex, sedan den fått status som egen art 1995. Mötet inträffade denna gång på Tjurpannans naturreservat, Tanum. Status: 3

2000: 1 ex Tjurpannan T-m 24-28 nov GS SW JO UU.



Gulärla

foto: Stig Giaevers

## **Gulärla *Motacilla flava* 6-7 F**

2000: 1 par Solberg, Romelanda K-v 4 jun AG. 1 ex Trönnom, Torsby K-v 15 jul AG.

## **Citronärla *Motacilla citreola* Rr**

Blott den 2:a och 3:e observationen i landskapet. Den första gjordes i september -95 på Mollön U-a. De bågge fynden, som var 1K fåglar, inföll vid en tidpunkt som stämmer bra med fyndbilden för landet, nämligen från de sista i aug till de första i okt. Status: 3

2000: 1 1K Västerby U-a 28 aug PB. 1 1K Torslandaviken 24 sep BjA OS.

## **Forsärla *Motacilla cinerea* HF**

Bara inom Uddevalla kommun rapporteras 18 häckningar. Dessutom 11 st utanför Uddevalla, varav fem inom Stenungsunds kommun. Därutöver sju parbildningar som kanske får ses som troliga häckningar. Årets siffra på häckande forsärla är ett gott resultat. Nästan i klass med toppåret 1992 med 33 häckningar i U-a och sammantaget 36.

2000: 3 par minst, 2 bofnd Örekilsälven M-l 15 maj PS 1 hck: matning Nordgård, Svanesund O-t BB. 1 par Jörlandaån S-nd 17 apr TL. 2 par, hck Lerån, S-nd 13 maj TL. 1 par, hck Porsån S-nd 13 maj TL AE. 2 par hck Rördalsån S-nd 13 maj TL. 1 juv rm Industriängarna S-nd 14 okt TL. 1 ex matande Flötemarken T-m 21 maj MO. 17 hck par hck i kommunen U-a IÅ.

### Sädesärla *Motacilla alba* 12-2 F

Den ”akterseglade” sädesärln på gården Knäm i Tanum, stannade året ut, men sågs tio dagar in på det nya året. Observationen från Nordens Ark i mitten av mars, är möjliggen även den en övervintrare. Se kommentar Ladusvala.

2000: 1 ex vi Knäm T-m 8 nov tom 31 dec. 1 ex vi Jordal och Jörlanda S-nd 25 - 27 dec HA FA. 1 ex Ljungskile U-a 24 dec HH. 1 juv,leucistisk Kärra O-t 30 jul JO TO.

### Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarellii* Rr

När sädesärla av rasen yarellii upptäcks hos oss är tendensen att den anländer tidigare än vår egen ”alba”. Av årets två fynd gjordes det första redan den 5:e mars och det sista mitt i april.

2000: 1 ha Sövalls camping T-m 5 mar LK. 1 ha Västerby U-a 15 apr PB.

### Strömstare *Cinclus cinclus* H

Antalet häckningar är åter uppe på -98 års nivå: 12 häckningar. En landskapsinventering av häckande strömstare vore intressant. Inom Uddevalla kommun gjordes en sådan 1992 och resultatet blev ungefär lika många som årets siffra för hela landskapet. Strömstare 1 par hck flygga ungar hck Torp, Örekilsälven M-l 15 maj PS. 1 par Mölneby O-t 12 mar TL. 1 hck Lerån, Svartedalen S-nd 13 maj TL. Hck Evjaån S-s HOJ. 1 hck Flötemarken T-m 21 maj MO. 1 hck Bratteforsån, Ljungskile U-a 8 apr TL. 8 inledda ,6 genomförda hck i kommunen U-a IÅ.

### Järnspurv *Prunella modularis* 12-2 F

Av årets fem vinterrapporterade järnsparvar sågs en i febr, övriga fyra i dec.

2000: 1 1K vi Marstrandsön K-v 31 dec PS. 1 ex Käringön O-t 22 feb FS KSg. 1 ex Hals O-t 24 dec CP mfl. 1 ex Starrkärr S-nd 31 dec LH. 1 ex Dännsäviken, Gullmarsberg U-a 31 dec UT.

### Näktergal *Luscinia luscinia*

Ännu ett år med stigande siffra för arten. 96 ex rapporterade, det stora flertalet av sjungande fåglar. Den högsta noteringen på tio år. 2000: Antal sjungande ex per kommun: 25 K-v, 1 L-E 2 L-I, 22 O-t, 1 S-ad, 7 S-nd, 14 S-s, 7 T-m, 6 T-n, 3 U-a.

### Blåhake *Luscinia svecica*

Vädret under maj var stadigt fram till den 23:e med sol och sommarvärmme. Merparten av blåhakar har då troligen redan passerat. Årets siffra, 9 ex, är i motsats till näktergalens den lägsta på över tio år.

2000: 1 ha Vallerö O-t 6 maj CP mfl. 1 ha föroyckad Varekil O-t 8 maj BB. 1 ha Måseskär O-t 22 maj SO. 1 ha Haby, Ramsvikslandet S-s 4 maj JA. 1 ex Lindö T-m 21 maj SW. 1 ex Resö T-m 25 maj SW. 1 ex Storö, Väderöarna T-m 11 sep HJ. 1 ex Torslandaviken H-n 2 okt. 1 1K ha Lagmansholmen H-n 20 okt MOo.

### Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

En ganska hög siffra för svart rödstjärt. Hela 15 ex, två observationer fler än 1999. Anmärkningsvärt är att hälften av dessa gjordes sen höst eller förvinter. Geografiskt jämnt fördelade i landskapet.

2000: Häckning: Hck i holk Fjällbacka T-m 21 maj ThC ChE. Övrigt: 1 ex Härmanö, O-t O-t 5 nov LS. 1 ex Härmanö O-t 6 nov LS. 1 honf Kilesand, Syd-Koster S-ad 17 dec IÅ. 1 ex sj Akzo Nobel, S-nd S-nd 26 apr SO. 1 ex, sj Akzo Nobel S-nd 28 apr SM. 1 ad ha Akzo S-nd 1 maj TL. 1 ex honf Borealis Krackern S-nd 7 maj TL ChL. 1 ha sj Akzo Nobel S-nd 25 maj SO. 1 ho Haby bukt S-s 7 maj MT. 1 ha Tångevik, Rams-vik S-s 28 okt JA. 1 ex Storön, Väderöarna T-m 5 nov HW. 2 ex sj U-a hamn U-a 4 jun SG LS. 1 honf Tagene stenkross H-n 22 apr JÄN. 1 ho Torslanda-viken H-n 4 okt OA. 1 ex Andalen, Torslanda H-n 17 nov II.

### Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata* Rr

En raritet! Svarthakad buskskvätta rapporteras med ett ex. Fågeln uppehöll sig på Mollön ända fram till 27:e dec. För landet i övrigt är sena höstfynd mycket ovanliga.

Status: 10

2000: 1 ho Mollön U-a 25 nov-27 dec LV.

### Stenskvätta *Oenanthe oenanthe* F

Se kommentar ladusvala!

2000: 2 ex Fykan S-s 11 nov SP. 1 ex Ramsvik S-s 15 nov-12 dec IÅ LV.

## Ökenstenskvätta *Oenanthe deserti* Rr

I slutet av november gästades Tjurpannans reservat i Tanum av en ”rar” långresenär. En 1K hona ökenstenskvätta som behagade stanna i tre dagar. Blott andra fyndet i Bohuslän. Det första gjordes på Vallerö, Orust okt -88. Status: 2

2000: 1 1K ho Tjurpannan T-m 25-27 nov SW.

## Ringtrast *Turdus torquatus*

Med reservation för enstaka dubbelobsar är årets antal rekordstort, hela 140 ex. Av dessa observerades endast ett 25-tal ex efter den 25 april varav ett dec-fynd. Årssiffran kan dock variera stort från år till år, beroende på vädret i april.

2000 Antal obs per kommun. K-v: 11 ex. L-l: 1 ex. M-l: 3 ex. O-t: 28 ex. S-ad 7 ex. S-nd: 1 ex. S-s: 17 ex. T-m: 41 ex. T-n: 2 ex. U-a: 8 ex. H-n: 23 ex. Ö-ö: 1 ex

## Taltrast *Turdus philomelos* 12-2 F

Tre av årets fyra dec-observationer gjordes mellan jul o nyår på Veddö i Tanum under vintriga förhållanden.

2000: 1 ex Hälleviksstrand O-t 31 dec AdO. 1 ex Veddö T-m 26 dec LE. 2 ex Veddö T-m 27 dec ThC.

## Rödingetrast *Turdus iliacus* 5-7 F

Årets rapport av rödingetrast lyder på 13 säkra häckningar, dessutom 26 revir-hävdande samt 28 fenologiska. Det mesta tyder på ökande häckningar i landskapet. Siffran i nivå med 1999.

2000:Häckningar: Hck IIsbacka M-I HOJ. 6 hck ca i kommunen T-m GS. 17 sj vid 13 lokaler hck i kommunen U-a IA. Övrigt: 1 sj Sämstad L-l 7 maj och framåt SP. 1 sj Lyse L-l 8 jun GH. 1 ex Nordkoster S-ad 21 jun 1996 SS. 1 sj Krokstrand S-ad 14 maj GS. 1 ex sj Röds kulle, Ucklum S-nd 1 jun PAT. 1 ex sj Sköllunga, Ucklum S-nd 23 jun TL. 1 ex orolig Klevaskogen T-m 1 jun SW. 1 sj Tova T-m 30 jun BAr. 1 ex sj Funneshultssjön U-a 23 jun LS. 1sj Fröland U-a 27 maj LV. Vinter: 3 ex Marstrands kyrkogård, Koön K-v 31 dec PS. 10 ca vi Hals O-t 24 dec CP mfl.

## Dubbeltrast *Turdus viscivorus* 12-2 F


Vinterfynden av arten uppgår till 20 ex. En ökning och samtidigt den högsta siffran under den senaste tioårsperioden. Endast ett ex observerades under jan-febr, övriga i dec.

2000: 2 ex Trönnom K-v 3 och 17 dec AG. 1 ex Åseby, Solberga K-v 16 dec UU. 1 ex Tofta kile K-v 17 dec TL. 1 ex Ödsmåls kile K-v 17 dec TL. 2 ex Glose K-v 21 dec PS. 1 ex Käringön O-t 28 feb FS KSg. 1 ex Kärreberg O-t 16 dec SA. 1 ex Ängholmen O-t 23 dec TL. 2 ex Korsgården, Ödsmål S-nd 3 dec TL. 1 ex Källsby kile S-nd 10 dec CP mfl. 1 ex Dahl, S-nd 17 dec PAT. Ca 30 ex m Bredfjället, Ljungskile U-a 30 sep LS. 1 ex Mollön U-a 3 dec MU UU. 2 ex Brattforsån U-a 16 dec LS. 1 ex Resteröd U-a 30 dec JO LeO. 1 ex Lyckorna, Ljungskile U-a 31 dec LS

## Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Rapporter om sjungande gräshoppsångare ökar. Koncentrationen rör Hisingen och Nordre älvs. När en logisk bedömning av antalet dubbelobservationer gjorts, återstår 63 ex, vilket överträffar fjolårets rekordsiffra. I bedömningen har lokal, antal o datum spelat en roll. Viktigt i sammanhanget är dock att samtliga observatörer fortsätter att rapportera.

2000: Antal exemplar per kommun. K-v : 6. M-l: 1. O-t: 4. S-nd: 1. T-m: 5. U-a: 2. H-n 20.



Nätad sävsångare

foto: Stig Giaevers

## Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Sävsångaren visar fortfarande stora luckor i sin utbredning i Bohuslän. Rapporter saknas helt från norra delen. Även söderut tycks den minska. En tacksam uppgift för oss i framtiden är att undersöka om detta antagande är riktigt.

2000: 2 ex sj Norrmannebo Övre K-v 1 jun LS SG. 2 ex sj Skår K-v 1 jun LS SG. 2 ex sj Signehögsholmen K-v 10 jun LS SG. 3-4 ex sj Tjurholmen K-v 10 jun LS SG. 1 ex Kollungerödsvattnet O-t 7 maj TL. 1 ex sj O om Kollungerödsvattnet O-t 22 jun SO. 1 ex sj Tegelviken S-nd 30 apr LH. 1sj Mollön U-a 29 apr LV

## Kärrsångare *Acrocephalus scirpaceus*

Virtuosen bland nattsångarna, kärrsångaren, rapporteras med 197 sjungande ex plus 84 ringmärkta samt en häckning. Rekordantal! Siffrorna tyder på att sångaren är väl etablerad i Bohuslän och sannolikt häckar på många platser.

2000: Häckning: 2 ex varnande med mat Tegelviken S-nd 11 jul LH.

Antal sjungande exemplar per kommun. K-v: 6. L-E: 4. L-I: 13. M-I: 9. O-t: 16. S-ad: 2 S-nd: 24 S-s: 4. T-m 30-40. T-n: 10. U-a: 5

### Ringmärkning

vid Industriängarna S-nd: 39 ex rm 11-30 jul. 41 ex rm 1-26 aug. 4 ex rm 2-16 sep TL.

## Höksångare *Sylvia nisoria*

Vid sidan av Orust och Tanums kommuner, där de flesta observationerna gjorts, iakttogs en ungfågel på Rossö, S-ad. 13 ex under 2000 är en god siffra och i nivå med förra året.

2000: 2 ex: 1 ad ha+1 2K ha Kattevik O-t 21 maj BB. 1 ex Båsevik O-t 27 maj BB. Ad ha sj Kattevik O-t 4 jun BB. 2k ha sj Flackevik O-t 4 jun BB. 1 ex (troligen 2K ho) Båsevik O-t 17 jun ThJ. Minst 2 ex Kattevik O-t 10 jul SG. 1 juv. Backeleran, Rossö S-ad 27 aug MK. 1 ha Lindö T-m 21 maj SW. 1 honf Kalvö T-m 11 jul FSp. 1 ex Lindö T-m 11 jul FSp. 1 ex (troligen 2K ha) Björkö Ö-ö 2-7 jul OA.

## Svarthätta *Sylvia atricapilla* 11-3 F

Även om observationerna gjorts inom rapportdatum, så kan man spekulera i om fynden från nov (1ex) samt dec (8ex) kan hämföras till vinterobsar i egentlig mening. Siffran lika med 1999. Se kommentar ladusvala!

2000: 1 ha Lysekil L-I 11-31 dec GH. 1 ho Lysekil L-I 21-31 dec GH. 1 ha Svanesund O-t 28 nov BB. 1 ho Hälleviksstrand, O-t O-t 31 dec AdO. 2-3 ex, 1 ha, 1-2 ho Kuseröd T-m 12-25 dec ThC. 1 ho Rabbalshede T-m 19 dec AJ. 1 ha Egersberg U-a 23 dec JO.

## Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus* Rr

Första fyndet i Sverige av kungsfågelsångare gjordes i Bohuslän. Den gången upptäcktes tre ex i Lysekils kommun i okt 1957. År 2000 kunde den beskådas under samma månad vid Marstrand. Status 13.

2000: 1 ex Marstrand K-v 29 okt LLI.

## Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

Rr

Ytterligare en ”rar” långflyttare som inte är årlig i landskapet. Förutom ett ringmärkt ex 1997, observerades senast en taigasångare norr om Tanumshede, i okt 1995. Status: 8  
2000: 1 ex Kapelle U-a 6 nov IÅ,JO,PB

## Gransångare *Phylloscopus collybita* 6-8 F

Arten börjar få fäste i Bohuslän. Med 15 sjungande fåglar plus två häckningar intas andraplatserna under senaste 10-årsperioden.

Toppåret 1998 är siffrorna 17 - 3.

2000: Häckning: Hck Myggénas T-n 30 jun LS. 1 par, troligen hck Myggénas T-n maj-aug LS.

Övrigt: 1 ha sj Kolebacka Fontin K-v 8 jun LP. 1 sj Hammar, Harestad K-v junl GW. 1 sj och obs Pors-näs O-t 30 apr-1 jul BB. 1 ex sj Hällevikstrands kyrka O-t 15 jun ThJ. 1 ex Käringö kyrka O-t 8 jul ThJ mfl. 1 sj Ödsmål Slussen O-t 25 sep SA. 1 sj Nordkoster S-ad 25 jul 1995 SS. 1 ex, sj Gategård S-nd 1 junSM. 1 ex sj Norums kyrka S-nd 1 jul LH. 1 ex Långeby T-m juni GS. 2 sj Gerum T-m 22 jun RH. 1 sj Gerum T-m 23 jul RH. 1 sj Åseby T-n 26 jun NEN. 1 sj Piltorpe vatten U-a 11 jun IÅ mfl. Vinter: 1 ex överflygande Norrkila-Trommekilen L-I 18 nov AF. 1 ex Lilla Källe-gren, Forshälla U-a 24 dec IÅ.

## Lövsångare *Phylloscopus trochilus* F

Ett ovanligt sent fynd av arten gjordes vid Långeby, Tanum.

2000: 1 ex vi Soten, Ramsvikslandet S-s 5 nov BJL. 1 ex vi Långeby T-m 28 nov GS LK.

## Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Arten har setts i landskapet för tredje året i rad med ett ex. Sällsynt och något svårskadad, begränsar antalet rapporter. 1997: 2 ex observerade.

2000: 1 outfitagd ha Öddö S-ad 30 maj BR mfl. 1 ex N. Öddö, S-ad S-ad 30 maj PB.

## Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca* Anm.värt

2000: 1 honf. vi Svanesund O-t 14 nov BB

## **Skäggmes *Panurus biarmicus***

Flera arter av tättingarna visar en ökning i Bohuslän. Så är även fallet med denna charmiga mes. 176 observerade, 4 ex ringmärkta samt minst en häckning med 5 juv. i Tofta kile. 187 ex är en rekordsiffra. Möjliggen genererar lyckade häckningar i Vänern och övriga inlandet en ökning hos oss.

2000: Häckning: Ha med mat i näbb, 3 varn ex Tofta kile K-v 28 jun PS: 1 ad 5 juv Tofta kile K-v 14 jul PH.  
Övrigt K-v: 8 ex Tofta kile K-v 25 apr GW. 3 ha + 1 ho Tofta kile K-v 1 maj PH. Obs Röda Grind K-v juli KS. 2 ex Tofta kile K-v 11 nov PH. Kollungeröd vatten: 5-10 ex 1 apr LS. Flera ex hörda Näs 6 och 12 apr TL. Några ex hörda 15 apr SG. Minst 4 ha, 4 ho Näst 19 apr TL. 3 ha minst 21 apr JO IÅ. 6 ex 4 nov SG. Flera ex hörda 11 nov TL. Flera ex hördes Näs 18 dec TL.  
Övriga lokaler: 5 ex Rossö S-ad 26 sep-15 okt MK. 20 ex minst Strömsvattnet S-ad 19 dec MO. 8 ex minst Strömsvattnet S-ad 28 dec MO. 2 ex Industriängarna S-nd 14 aug TL. Minst 4 ex Industriängarna S-nd 29 och 31 okt TL. 1 ad ho ringmärktes + minst 3 ex Industriängarna S-nd 1 nov TL. 9 ex Funneshultssjön U-a 4 nov SG. 5 ex Kville-hed H-n 11 sep GK. 17 ex Lagmansholmen, H-n 24 sep BD. 30-35 ex Kvillen H-n 25 sep FG. 5 ex Tors-landaviken H-n 2 okt. 16 ex, högflykt Kippholmen, H-n 7 okt GK. 2 ex Lagmansholmen H-n 20 okt MOO. 1 ex Torslandaviken H-n 22 okt FSp. 5 ex Kippholmen, H-n 6 nov GK. 1 ha Kvillehed H-n 8 nov BN. 3 ex Lag-mansholmen H-n 29 dec HB. 1 ex Kråkudden Ö-ö 1 nov UU.

## **Pungmes *Remiz pendulinus***

En spännande rapport är den om två pungmesar som upptäcktes redan i april på Hisingen. Dock finns ingen uppgift om häckning år 2000. Status: 21

2000: 2 ex Hökälla H-n 25 apr UU.

## **Sommargylling *Oriolus oriolus***

Sommargyllingen är nu årlig under den senaste 10-årsperioden, med undantag för 1995. Tre sjungande ex hördes sommaren 2000, i var och en av Bohusläns tre sydligaste kommuner. Status: 51

2000: 1 sj Hammar, Harestad K-v 27 maj GW. 1 sj Källsby, Jörlanda S-nd 3 jul TMA. 1 sj Askesby, H-n 7 jun LL.

## **Törnskata *Lanius collurio* F**

Decemberobservation av törnskata är mycket ovanligt. Arten är ganska datumtrogen i maj och återresan till sydöstra Afrika är ju inte kortare.

2000: 1 ha Åseby, Solberga K-v 10 dec StK

## **Nötkråka *Nucifraga caryocatactes* H**

Ett enda fynd av nötkråka under häckningstid ger inte en rättvisande bild av artens förekomst i landskapet.

2000: 1 ex hck-tid Arödsån U-a IÅ.

## **Svartkråka *Corvus corone corone* Rr**

Årets enda godkända fynd av svartkråka kommer från Strömstads kommun. Upp-täckten gjordes redan i mars. Årssiffran normal.

2000: 1 ex Orreviksilen S-ad 26 mar MO.

## **Stare *Sturnus vulgaris* Anm.värt**

2000: Enastående hck-år, tyvärr saknas sifferunderlag i kommunen U-a IÅ. 20 ex ca Brastad L-I 30 dec MT.

## **Grönfink *Carduelis chloris* Anm.värt**

En ovanligt stor ansamling av grönfink, 280 ex, observerades på nyårsafton vid Tofta kile.

Grönfink 250-300 ex Tofta kile, Lycke K-v 31 dec PH

## **Steglits *Carduelis carduelis***

250 ex + 3-4 förmodade häckningar och 7 ex juv, gör summan till den överlägset högsta de senaste tio åren. Äntligen är häckning konstaterad. Observationerna spänner över årets alla månader och är geografiskt jämnt fördelade med övervikt för södra delen.

2000: Häckning: 2 ex, matande Mariagården S-nd 20 jun SM. 1 par, ho med bomat, ha sj hck trol. Skogs-lyckan O-t 11 maj BB. 7 ex, juvenila Ödsmåls kile K-v 6 sep TA. 2 ad, 3 juv Ödsmåls kile K-v 15 okt AG GW. Antalet observerade exemplar per kommun: K-v: 73. L-E: 4. L-I: 18. M-I: 3. O-t: 29. S-nd: 27. S-s: 9. T-m: 42. U-a: 17.

Stora flockar: 25 ex Hammar, Harestad, K-v 7 feb GW 15 ex Trellebystrand L-I 9 jan GH. 24 ex Ulvesked, T-hede T-m 22 jan SW EW.

## Hämpling *Carduelis cannabina* F

Redan den 27:e mars upptäcktes 4 ex i Stenungsund. De största flockarna rapporteras från Tofta kile samt Rossö med 150 respektive 131 ex.

2000: 150 ex Tofta kile K-v 14 apr SM. 131 ex Backeleran, Rossö S-ad 24 aug MK.

## Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*

### Anm.värt

2000: Ca 100 ex Tofta kile K-v 11 apr PS. 100 ex Tofta kile K-v 14 apr SM. Ca 100 ex Färlevsfjorden L-I 9 apr SG. 150 ex Färlevsfjorden L-I 21 okt AF. 75-100 ex Grosshamn, Ramsvikslandet S-s 21 okt PB.

## Gråsiska *Carduelis f. flammea*

### Anm.värt

2000: Första ex av rasen flammea ringmärktes Industriängarna S-nd 14 okt TL.

## Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera* Rr

Fyndbilden är att sydvästra Skandinavien oftast får besök av bändelkorsnäbb om senhösten. Vid större förflyttningar kan den dock uppträda i sydsverige redan under aug-sept. Flocken, som upptäcktes på Hönö sent i nov, är årets enda rapport. Antalet det högsta på många år.

2000: 10 ex Kråkudden Ö-ö 26 nov SLi

## Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

När invasionsartad förflyttning uteblir är rapporterna fataliga. Detta faktum kan avläsas för större korsnäbb år 2000.

2000: 10 ex Lyse Fiskebäck L-I 9 feb AF. 1-2 ex Tjurepannan nat. res. T-m 30 sep AF,LG. 1 ex Bredfjället, Ljungskile U-a 2 sep BjA.

## Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Förekomsten varierar stort från år till år. En halvering av rapporterna jämfört med 1999. Flera ex iaktogs längs Göta älv och Nordre älv, medan det t ex saknas rapport från Lysekils kommun.

2000: 1 ha 3+ Eriksdal K-v 27 maj KS. 1 sj ha Röda Grind K-v KS. 2 sj Stockholmen, Harestad K-v 4 jun GW. 1 outfit ha Sollumsån, Hjärtum L-E 10 jun AL. 1 ha sj Tofta gård, Stocken O-t 24 maj Tbj. 1 ex Käringön O-t 25 maj FS KSG. 1 ex sj S-ads reningsverk S-ad 25 maj MgF. 1 ex ringmärktes Industriängarna S-nd 26 aug TL. 1 outfit ha Dale vatten S-s 4 jun JA SAC. 1 ex, sj Väderöarna T-m 13 maj SM. 1 ha Storön, Väder-

öarna T-m 13 maj SG. 1 sj Klevaskogen T-m 1 jun SW. 1 ad ha Ejgdetjärnet T-m 7-12 jun GS mfl. 1 ex, sj Laneberg U-a 31 maj SM. 1 ex sj Ragnhildsholmen H-n 16 maj MOo. 1 ex sj Ragnhildsholmen, H-n 7 jun EA. 1-2 ex Ragnhildsholmen H-n KS. 7 ex: 6 sj ha, 1 ho Angeredsbron-Jordfallsbron H-n KS.

## Tallbit *Pinicola enucleator*

I likhet med korsnäbben, styrs antalet rapporter av hur tallbitarna flyttar under förvintern. Trots att siffran sjunkit sedan toppåret 1998, så framstår 100-talet ex ändå som en hög årssumma. De flesta rapporterna kommer från mellersta delen av landskapet och gäller då små flockar.

2000: 1 ex Nereby, Harestad K-v 16 mar ES. 3-6 ex Svanesund, O-t 13-27 nov TL mfl. 2-4 ex Svanesund O-t 1-23 dec BB mfl. 2ex Soten/Fykan S-s 11 nov KJ 1 ex Foxhällemossen, Ramsvikslandet S-s 11 nov JA 6 ex mot S Sotekanalen, Ramsvikslandet S-s 12 nov JA. 1 ex Dyremyr, Kungshamn S-s 31 dec JA. 2 ex Näs, Sannäsfjorden T-m 18 nov FSp. 4 ex Tjurpan-nan T-m 26 nov UU MU. 4 ex Rimnersvallen U-a 15 nov JJ. 1 ha + 2 honfe Skogslycketorget U-a 25 dec JJ. 1 ad ha Skogslyckan U-a 26 dec JO. 13 ex (4 ad ha) Unneröd U-a 26 dec JJ. 2 ex Boxhusvägen U-a 30 dec JJ. 4 ex mot S Backa industriområde, H-n 21 nov GA. 1 ex hörd Ersdalen, Hönö Ö-ö 5 nov PJU.



Stenkäck

foto: Thomas Liebig

## Stenkäck *Coccothraustes coccothraustes* 5-7

Över 50 ex rapporterade. Den högsta noteringen under maj-juli. Häckningar i större omfattning än tidigare kan antas. Intressant är det stora antal som anträffats i Uddevalla kommun.

2000: Häckning: 1 hck hck Bodeleåns U-a IA.

Övrigt: 2 ex Ytterby K-v 10 maj GP. 2 ex Marieberg K-v 21 maj AG. 3 ex, minst 2 sj Holma säteri L-I 9 apr AF. 2 ex: par Sämstad L-I 30 apr-maj SP. 1 ex Skogslyckan O-t 9 maj BB. Minst 4 ex Svartedalen,

Bokenäs O-t 10 jun TL. 1 juv Neste Oxo S-nd 23 jul TL. 2 ex Industriängarna S-nd 29 jul TL. 2 ex Anne-röd S-s 15 maj HOJ. 1 ex ha Skogen, Ljungskile U-a 9 jun TL. obs hck-tid (mindre skygg de senaste 5-10 åren) 2-3 ex på 11 lokaler i kommunen U-a IÅ. 2 ex Herrestad U-a 5 jul RE. 2ex Emaus U-a 12 jun LV.

### Lappsparv *Calcarius lapponicus*

Antalet rapporter av lappsparv bestäms i hög grad av vädret i flytningstider. 9 ex inrapporterade, varav tre vårobsar, får betraktas som en normalsiffra.

2000: 1 ex Härmanö O-t 19 mar LS. 1 ex mot N Härmanö O-t 20 mar LS. 3 ex Haby bukt S-s 9 apr SG. 1 juv Breviks kile T-n 3 sep SG. 1 str Bredfjället U-a 15 sep BB. 2 ex mot S Bredfjället, Ljungskile U-a 7 okt SG.

### Tallspurv *Emberiza leucocephala* Rr

Den tallspurv som upptäcktes på Hisingen i dec 1999, slog sig till ro och stannade ända till i mars 2000.

2000: 1 ha (sedan 29 dec 1999) Torslanda H-n 1 jan-10 mar UU OS

### Gulspurv *Emberiza citrinella* Anm.värt

När gulsparflockar i den här storleks-ordningen uppträder vintertid, är det ofta oskördade sädесfält som utgör drag-plåster.

2000: Ca 500 ex Ödsmåls kile K-v 17 dec TL BB

### Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Denna numera så sällsynta fältspurv, uppträdd i två exemplar under hösten 2000.

2000: 1 ex Buslätt U-a 2 sep IÅ. 1 ex Hönö Ö-ö 24 sep SAr

### Kornsparv *Miliaria calandra* Rr

En vårobservation gjordes i Stenungsunds kommun. Arten är långtifrån årlig och förra gången det begav sig, var under vintern 1996 på Käringön (jan-april). Status: 12

2000: 1 ex, sj Industriängarna S-nd 26 apr SM.

## Sammanställt av:

Lennart Hermansson

Bivråk - Trana, Bredstjärtad labb -  
Mindre hackspett.

Gunnar Wikman

Storlom - Storskrike, Strandskata -  
brednäbbad simsnäppa,  
observationsdata

Sune Westman

Trädlärka-Kornspurv

# Fynd som ej godkänts för publicering

I de flesta fall saknas raritetsrapport !

**Svartnäbbad islom** 1 ex rast Härmanö O-t 2000-03-19, 1 ad mot S Härmanö O-t 2000-11-04, 1 ex str mot s Soten S-s 2000-11-03

**Vitnäbbad islom** 1 ex mot S Härmanö O-t 2000-03-20, 1 ex Haby bukt S-s 2000-03-04, 1 ex i vdr Haby bukt, S-s S-s 2000-03-26, 1 2K Haby bukt, Ramsvikslandet S-s 2000-04-02, 1 ad s>vdr str mot s Soten S-s 2000-10-29

**Medelhavslira** 1 ex mot S Härmanö, O-t O-t 2000-09-09

**Alförrädare** 1 ho Fykan S-s 2000-10-22

**Ängshök** 1 honf mot O S om S-nd S-nd 2000-05-01

**Örnvråk** 1 ex Forshälla k:a, S om U-a U-a 2000-05-05

**Jaktfalk** 1 ex (trol ad) Hällö, SV Smögen S-s 2000-01-16, 1 hona Stången U-a 2000-10-26

**Bredstjärtad labb** 1 ex väst Måseskär O-t 2000-11-07, 1 ex str mot s Soten S-s 2000-11-03

**Fjällabb** 1 ad mot S Härmanö, O-t O-t 2000-09-09

**Tärnmås** 1 juv Hällö, utanför Smögen S-s 2000-08-05, 1 juv str minst 4 km N om Grebbestad T-m 2000-09-08 1 ex, juv, str m S Klädesholmen T-n 2000-09-10

**Fjälluggla** 1 overifierat ex utanför Bovallstrand S-s 2000-01-29

**Gråspett** 1 ex Liveröd, 6 km O Fjällbacka T-m 2000-01-25, 1 hona Liveröd, Kville T-m 2000-03-20

**Gulärla** 1 hane av rasen flavissima/lutea Västerby, Forshälla U-a 2000-08-29

**Engelsk sädesärla** 1 hane Nösön, S-nd S-nd 2000-04-11, 1 hane Haby bukt, Ramsvikslandet S-s 2000-04-03, 1 ex Resö T-m 2000-07-10

**Svarth. Buskskvätta** 1 hane Sote huvud, Ramsvikslandet S-s 2000-11-05

**Svartkråka** 1 ex mot SO Härmanö, O-t O-t 2000-04-28, 1 ex Bottarfjorden S-s 2000-04-29

**Gulhämpling** 1 ex sj Rågårdsvik, Skaftö T-m 2000-04-09

# Fenologi 2000

Art	Första	Sista
Gravand	2.2	
Bivråk	13.5	16.9
Fiskgjuse	30.3	29.10
Trana	22.3	
Strandskata	16.1	11.11
St strandpipare	26.2	
Tofsvipa	8.2	23.12
Kärrsnäppa	4.3	
Enkelbeckasin	7.3	24.12
Rödbena	4.4	
Skogssnäppa	1.4	9.9
Drillsnäppa	22.4	
Silltrut	1.4	9.9
Fisktärna	19.4	9.9
Skogsduva	9.2	
Gök	30.4	4.9
Tornseglare	12.5	18.10
Sånglärka	13.2	29.12
Backsvala	16.4	
Ladusvala	18.4	2.12
Hussvala	18.4	17.11
Trädpiplärka	4.4	
Ängspiplärka	12.3	29.12
Gulärla	23.4	
Forsärla	6.3	6.10
Sädesärla	13.3	27.11
Järnspark	29.3	31.12
Rödstjärt	22.4	11.9
Buskskvätta	22.4	23.9
Stenskvätta	5.4	12.12
Taltrast	31.3	29.12
Rödvingetrast	20.3	21.12
Dubbeltrast	2.3	25.11
Rörsångare	1.5	6.10
Härmsångare	13.5	
Ärtsångare	23.4	21.10
Törnsångare	29.4	11.9
Trädgårdssångare	7.5	17.9
Svarthätta	18.4	27.12
Grönsångare	20.4	
Gransångare	8.4	24.12
Lövsångare	18.4	5.11
Grå flugsnappare	4.5	
Svartvit flugsnappare	5.4	14.11
Törnskata	6.5	5.11
Hämpling	27.3	

# Signaturer

AB Anders Balksten  
 ABr Anna Broman  
 AEf Anders Elmfors  
 AE Anders Emanuelsson  
 AEr Anders Erijsson  
 AEr Asta Eriksson  
 AF Anders Fransson  
 AG Agne Gillholm  
 AH Agnes Hermansson  
 AaJ Anna Johansson  
 AJa Anders Jannesson  
 AdJ Anders Johansson  
 AJ Anita Jonsson  
 AK Agne Karlsson  
 AKi Anna Kristiansson  
 AKr Anders Kronhamn  
 AL Anders Larsson  
 AM Anders Melin  
 AN Aimon Niklasson  
 AdO Adam Oscarsson  
 AO Anders Ohlsson  
 AO1 Anders Olsson  
 ArJ Arne Johansson  
 AS Anita Sehlin  
 ASö Arne Söderberg  
 AW Andreas Wållberg  
 Å Anton Åhlund  
 BA Bernt Andersson  
 BAr Beverly Arvidsson  
 BB Bertil Berntsson  
 BBh Bo Brinkhoff  
 BBy Bertil Bryngelsson  
 BBk Bengt Björk  
 BD Björn Delming  
 BE Bruno Engblad  
 BEr Bertil Eriksson  
 BF Björn Forsberg  
 BG Bosse Gunnarsson  
 BjA Björn Albinsson  
 BJL Berndt-Johan Lindberg  
 BM Björn Magnusson  
 BN Bengt Nielsen  
 BNo Björn Nordén  
 BohO Bohusläns ornitologiska förening  
 BR Bertil Rahm  
 BS Björn Sachrisson  
 BoS Bo Svensson  
 CH Claes Haglund  
 ChE Christer Elg  
 CHd Christian Hakeröd  
 ChL Christer Lind  
 CIH Carl-Ivar Hagman  
 CIK Claes Karlsson  
 CJ Curt Josefsson  
 CM Colin Messer  
 CO Christer Olsson  
 CP Conny Palm  
 CW Caroline Westman  
 CÅ Claes Åkesson  
 DA David Armini

DnA	Daniel Artursson	IE	Ingemar H Elison
DAn	David Andersson	ILB	Inga-Lisa Bülow
DB	Dan Börjesson	IHm	Ingemar Hammarin
DC	Dag Cato	IH	Ingemar Hartzén
DnC	Dan Carlsson	IJo	Inger Johansson
DCn	Daniel Carlsson	IJ	Irene Järlebring
DJ	Dan Jannesson	INi	Ingrmar Nilsson
DK	Dan Korn	IN	Ingvar Norberg
DKr	Dennis Kraft	INn	Ingvar Nordin
DL	Daniel Lindén	IO	Ingemar Ottosson
EA	Elisabeth Andersson	IÅ	Ingemar Åhlund
EBO	Elsa Brink-Olsson	JA	Jan Artursson
EH	Esse Hansson	JB	Janet Börjesson
EI	Eva Israelsson	JBl	Jesper Blåder
ES	Erik Samuelsson	JBq	Jan Bergqvist
EW	Emelie Westman	JD	Jan Dahlbäck
EWi	Eva Wijk	JE	Jerry Ericsson
FA	Fredrik Aronsson	JET	John-Eric Thore
FG	Frank Götmark	JeW	Jens Wergeland
FK	Fredrik Kobel	JH	Johan Hellström
FS	Folke Sjöberg	JHå	Jon Håkansson
FSp	Fredrik Spak	JOJ	Jan-Olof Johansson
GA	Göran Ahlstedt	JJ	Janne Johansson
GC	Gunnel Christensson	JOK	Jan-Olof Karlsson
GG	Gunnar Grahn	JK	John Kvambiläck
GH	Gerhart Herrman	JL	Jörgen Lindberg
GHi	Gerhard Hildebrandt	JÅN	Jan-Åke Noresson
GJ	Gunnar Johansson	JO	Jörgen Olsson
GK	Göran Karlsson	JoA	Jonas Andersson
GLi	Gösta Lindström	JP	Jörgen Persson
GLo	Göran Lobler	JPå	Jan Pålsgård
GN	Gunnel Narvgren	JS	Johan Swedholm
GO	Göran Ohlén	JT	John Thulin
GOl	Gösta Olofsson	JTr	Johan Thor
GuP	Gunnar Pettersson	JU	Jan Uddén
GP	Göran Persson	JW	Johan Wallander
GS	Göran Strömborg	JWe	Jan Wendeby
GT	Gunnel Turpeinen	JÅH	Jan-Åke Hansson
GW	Gunnar Wikman	JÅ	Johan Åhlén
GÖ	Gösta Öborn	K Em	Kjell Emanuelsson
GöC	Göran Cederholm	KA	Kent Aronsson
GöK	Göran Karlsson	KB	Kalle Brinell
HA	Håkan Aronsson	KC	Klas Carlsson
HB	Hans Börjesson	KE	Kjell Eriksson
HD	Henrik Dahlgård	KH	Kjell Hansson
HE	Hans Engdahl	KJ	Kenneth Johansson
HEm	Hans Emanuelsson	KN	Kristoffer Nilsson
HEN	Hans-Erik Nordin	KO	Kjell Olsen
HH	Hasse Hagberg	KOÖ	Karl-Olof Öborn
HJ	Harald Jansson	KP	Klaes Pettersson
HÅJ	Håkan Johannesson	KR	Klas Rådberg
HL	Harald Lundström	KS	Kåre Ström
HN	Hillevi Nilsson	KSg	Kristina Sjöberg
HNy	Hans Nyström	KWk	Kerstin Wiklander
HO	Håkan Olofsson	KW	Kent Wilhelmsson
HOJ	Hans-Olof Johansson	LA	Leif Andersson
HP	Hans Petersson	LaO	Lasse Olsson
HS	Holger Stamer	LB	Lennart Blomquist
HSV	Henning Svendsen	LC	Lars Carlsson
HW	Henrik Waldenström	LD	Lars Davidsson
HaW	Hans Waern	LDr	Lars Davner
HÅE	Håkan Elg	LE	Lars Eriksson
II	Ivar Ivarsson	LeD	Leif Danielsson
IB	Ingegerd Bratt	LE1	Lennart Elg

LEN	Lars Erik Norbäck	OK	Olle Kvarnträck	SLi	Stefan Lindqvist
LeS	Lennart Samuelsson	OM	Olle Molander	SL	Svante Lysén
LEV	Lennart Evaldsson	OP	Olof Pehrsson	SM	Stefan Malm
LF	Lennart Falk	OS	Ola Sandberg	SMk	Stig Majkvist
LG	Lennart Gustafson	OW	Ola Wennberg	SN	Sixten Nilsson
LH	Lennart Hermansson	OÖ	Olle Öborn	SaO	Samuel Olsson
LJ	Leif Johnson	PA	Per Adenäs	SoO	Sonny Olsson
LJa	Leif Jonasson	PAL	Per-Arne Lindgren	SO	Stefan Oscarsson
LK	Lars Kellgren	PAS	Per-Anders Svensson	SvO	Sven Oskarsson
LKr	Leif Klinteroth	PAT	Per Anders Ternevall	SP	Stig Petersson
LL	Lennart Larsson	PB	Peter Backman	SS	Svante Söderholm
LL1	Lars Lindell	P Bj	Per Björkman	ST	Staffan Tyrmark
LLs	Lars Lindskog	PC	Peter Cederfalk	StS	Stefan Svanberg
LLt	Lasse Lisstorp	PE	Per Edman	SW	Sune Westman
LM	Lars Molander	PEn	Petra Enero	SvO	Sven Olsson
LO	Leif Orthag	PF	Per Flodin	t B-I	tidningen Bohuslänningen
LeO	Lennart Olsson	PG	Pelle Gustafsson	TA	Tobjörn Arvidsson
LP	Lars Peterson	PH	Peter Hvass	TbJ	Torbjörn Janson
LS	Lasse Svensson	PK	Peder Kinberg	TC	Torgny Cato
LSb	Lars Strandberg	PKa	Per Karlsson	TeC	Teuvo Carlander
LSe	Lars Severö	PL	Pär Lydmark	TyE	Tommy Ek
LSö	Lennart Söderberg	PM	Pelle Magnusson	TE	Torbjörn Elveus
LtP	Lennart Pettersson	PO	Philip Ohlsson	TF	Thomas Fransson
LT	Lennart Tullberg	POB	Per-Olof Bengtsson	TG	Thorsten Gansing
LV	Lars Viktorsson	PS	Peter Strandvik	ThC	Thomas Carlsson
LÅ	Lars Åhlund	PSr	Peter Schorin	ThJ	Thorild Jonsson
MaA	Margareta Andersson	PJU	Per-Johan Ulfendahl	TJ	Tommy Järas
MB	Mats Björkqvist	PÅ	Per Åkeflo	TL	Thomas Liebig
MC	Mats Carlsson	RAb	Reiner Abrahamsson	TMA	Tulla-Margret Andersson
ME	Matserik Eriksson	RB	Roland Börjesson	TN	Torgny Nordin
MgF	Magnus Fridolfsson	RBe	Roland Berntsson	TO	Tage Olsson
MF	Martin Fransson	RBj	Robert Björk	ThO	Thore Olsen
MG	Mårten Gustavsson	RBo	Roger Book	TSt	Tor Ström
MgO	Morgan Olsson	RC	Ronny Charlesson	TS	Torkel Sörensson
MH	Märta Haagen	RE	Robert Emanuelsson	TT	Tomas Torstenson
MJ	Mikael Jansson	RED	Rune Edqvist	TNF	Tjörns naturskydds förening
MK	Martin Kvarnträck	RgA	Roger Antonsson	UA	Ulla Andersson
MKä	Mikael Käll	RgB	Roger Börjesson	UH	Ulf Hedlund
ML	Mats Lundberg	RH	Rune Hansson	UN	Ulla Nordhag
MLa	Markus Lagerkvist	RI	Roland Isaksson	UO	Ulf Olsson
MM	Mats Magnusson	RK	Roger Kaufmann	UT	Ulf Teghammar
MiM	Mikael Molin	RL	Rosmari Larsen	UU	Uno Unger
MN	Marianne Norberg	RM	Rolf Magnusson	WG	Wille Göthberg
MiN	Mikael Nelin	RR	Rolf Ryberg	ÅA	Åke Aronsson
MgO	Morgan Ohlsson	RRo	Rune Roslin	ÅH	Åke Hjelm
MO	Morten Olsson	RU	Ralf Utgren		
MoJ	Mona Johansson	RuH	Rune Hixén		
MOo	Martin Oomen	SAd	Stefan Andersson		
MP	Mattias Pettersson	SA	Stefan Avenfors		
MrJ	Morgan Johansson	SAC	Stig Arne Cardevik		
MS	Mikael Stigfjord	SAL	Stefan Averland		
MT	Mats Tunsvik	SB	Sven Bergqvist		
MU	Magnus Unger	SE	Stefan Edman		
MV	Marko Vartiainen	Sfgr	Stenungsunds fågelgrupp		
MÅ	Matti Åhlund	SG	Stig Giaevers		
NA	Nils Abrahamsson	SGö	Stefan Göransson		
NEN	Nils-Erik Nilsson	SH	Sten Hermansson		
NH	Niklas Hansson	SHo	Simon Hofverberg		
NL	Nils Liljeström	SHu	Stefan Hult		
NOB	Nils-Ove Bergwall	SJ	Stig Jacobsson		
NR	Nicolin Roos	SJa	Sture Jansson		
OAn	Olle Andersson	SJo	Stig Johannesson		
OA	Olof Armini	StK	Stig Kerman		
OJ	Olle Janelöv	SuK	Sussie Karlström		

# Rapportmall för Bohuslän 2001

Följande skall rapporteras:

- x** Samtliga observationer
- H** Häckning, även trolig. Ange om möjligt häckningsindicier
- Hi** Inlandshäckning
- Rr** Raritetsrapport krävs,
- Rk\*** till RK
- 1-12** jan-dec
- fe** Fenologi, första fynd datum för våren

Samt nya arter för landskapet, med raritetsrapport. Fynd ej normalt i tid eller rum, ovanligt stora antal. Och annat du bedömer vara intressant.

Smålom	6-7	Kricka	12-2,6-7	Småfl. sumphöna	x
Storlom	6-7	Stjärtand	12-2,6-7	Kornknarr	x
Svartnäbbad islom	Rr	Årta	x	Rörhöna	5-8,12-2
Vitnäbbad islom	Rr	Blåvingad årta	Rr*	Sothöna	5-8
Smådopping	x	Skedand	x	Trana	6-7,fe
Skäggdopping	12-2,6-7	Rödhuvad dykand	Rr	Jungfrutrana	Rr*
Gråhakedopping	x	Brunand	12-2,6-7	Småtrapp	Rr*
Svarthakedopping	x	Vigg	5-6	Stortrapp	Rr*
Svarthalsad dopping	Rr	Bergand	x	Strandskata	12-1,fe
Stormfågel	x	Praktejder	Rr(ej ad ha)	Skärfläcka	x
Gulnäbbad lira	Rr*	Al förrädare	Rr(ej ad ha)	Tjockfot	Rr*
Större lira	Rr*	Sjöorre	6-8	Ökenlöpare	Rr*
Grå lira	x	Vitnackad svärta	Rr*	Rödv. vadarsvala	Rr*
Mindre lira	x	Svärtा	6-8	Svartv. vadarsvala	Rr*
Medelhavslira	Rr*	Salskrake	x	Mindre strandpipare	x
Stormsvala	Rr*	Storskrake	6-8	Större strandpipare	Hi,fe
Klykstj. stormsvala	x	Bivråk	7,fe	Sv.bent strandpipare	Rr
Havssula	x	Brun glada	Rr	Fjällpipare	Rr(ej ad)
Storskav	H	Röd glada	x	Sibirisk tundrapip.	Rr*
Toppskarv	x	Havsörn	x	Ljungpipare	6
Rördrom	x	Ormörn	Rr*	Kustpipare	vår
Natthäger	Rr*	Brun kärrhök	6-7	Stäppvipa	Rr*
Silkehäger	Rr	Blå kärrhök	6-7,12-2	Sumpvipa	Rr*
Ägretthäger	Rr	Stäpphök	Rr*	Tofsvipa	12-1,fe
Grå häger	H	Ängshök	Rr(ej ad ha)	Kustsnäppa	vår
Purpurhäger	Rr*	Mindre skrikörn	Rr*	Sandlöpare	x
Svart stork	x	Kungsörn	x	Rödhalsad snäppa	Rr*
Vit stork	x	Fiskgjuse	6-7,fe	Småsnäppa	vår
Bronsibis	Rr*	Tornfalk	6-7,12-2	Mosnäppa	x
Mindre sångsvan	x	Aftonfalk	Rr	Tuvsnäppa	Rr
Sångsvan	H	Stenfalk	6-7,12-2	Spovsnäppa	vår
Sädgås	x	Lärfalk	x	Skärsnäppa	x
Spetsbergsgås	x	Jaktfalk	Rr	Kärrsnäppa	12-2,H,fe
Bläsgås	x	Pilgrimsfalk	x	Myrsnäppa	x
Grågås	12-2,H	Järpe	x	Prärielöpare	Rr*
Vitkindad gås	x	Dalripa	Rr	Brushane	H
Prutgås	x	Fjällripa	Rr	Dvärgbeckasin	x
Prutgås B.b.hrota	Rr	Orre	x	Enkelbeckasin	12-2,fe
Rostand	x	Tjäder	x	Dubbelbeckasin	Rr
Gravand	12-1,fe	Rapphöna	4-7	Morkulla	12-2
Bläsand	12-2,6-7	Vaktel	x	Rödspov	x
Snatterand	x	Vattenrall	x	Storspov	5,H
				Rödbena	12-2,Hi,fe
				Dammsnäppa	Rr
				Skogsnäppa	fe
				Grönbena	6,H
				Tereksnäppa	Rr
				Drillsnäppa	fe
				Fläckdrillsnäppa	Rr*
				Roskarl	x
				Smaln. simsnäppa	x
				Bredn. simsnäppa	Rr
				Bredstjärtad labb	Rr
				Labb	H
				Fjällabb	Rr
				Storlabb	x

Svarthuvad mås	Rr	Berglärka	x	Trädgårdssångare	fe
Dvärgmås	x	Backsvala	H,fe	Svarthätta	11-3,fe
Tärnmås	Rr*	Ladusvala	fe	Lundsångare	Rr
Trädmås	Rr*	Rostgumpsvala	Rr	Kungsfägelsångare	Rr
Skrattmås	H	Hussvala	fe	Taigasångare	Rr
Silltrut	fe	Större piplärka	Rr	Brunnsångare	Rr*
Vitvingad trut	Rr*	Fältpiplärka	Rr	Grönsångare	fe
Vittrut	Rr	Trädpiplärka	fe	Gransångare	6-8,fe
Rosenmås	Rr*	Ängspiplärka	fe	Lövsångare	fe
Tretåig mås	H	Rödstrupig piplärka	x	Brandkr. kungsfägel	Rr
Ismås	Rr*	Vattenpiplärka	Rr	Grå flugsnappare	fe
Sandtärna	Rr*	Gulärla	6-7,fe	Mindre flugsnappare	x
Kentsk tärna	x	Citronärla	Rr	Halsbandsflugsn.	Rr
Fisktärna	fe	Forsärla	H,fe	Svartvit flugsn.	fe
Silvertärna	6-7	Sädesärla	12-2,fe	Skäggmes	x
Tygeltärna	Rr*	Säd.ärla M.a.yarelli	Rr	Lappmes	Rr
Småtärna	x	Strömstare	H	Pungmes	x
Svarttärna	x	Järnspark	12-2,fe	Sommargylling	x
Vitvingad tärna	Rr (ej ad s.dr)	Näktergal	x	Törnskata	fe
Sillgrissla	H	Blåhake	x	Sv.pannad törnskata	Rr
Spetsbergsgrissla	Rr*	Svart rödstjärt	x	Varfågel	5-7
Tordmule	H	Rödstjärt	fe	Lavskrika	Rr
Tobisgrissla	H	Buskskvätta	fe	Nötkråka	H
Alkekung	x	Svarth. buskskvätta	Rr	Smaln. nötkråka	Rr
Lunnefågel	x	Stenskvätta	fe	Kråka C.c.corone	Rr
Stäppflyghöna	Rr*	Ökenstenskvätta	Rr*	Rosenstare	Rr
Skogsduva	5-7,fe	Ringtrast	x	Bergfink	6-7
Turkduva	H	Taltrast	12-2,fe	Gulhämpling	Rr
Turturduva	x	Rödingetrast	5-7,fe	Steglits	x
Gök	fe	Dubbeltrast	12-2,fe	Hämpling	fe
Tornuggla	x	Vandringstrast	Rr*	Snösiska	Rr
Berguv	x	Gräshoppssångare	x	Bändelkorsnäbb	Rr
Fjälluggla	x	Flodsångare	x	Större korsnäbb	x
Hökuggla	x	Vassångare	Rr	Rosenfink	x
Sparvuggla	x	Vattensångare	Rr*	Tallbit	x
Slaguggla	Rr	Sävsångare	x	Stenknäck	5-7
Lappuggla	Rr	Busksångare	Rr	Lappspark	x
Hornuggla	4-7	Kärrsångare	x	Tallspark	Rr*
Jorduggla	x	Rörsångare	fe	Ortolanspark	x
Pärluggla	x	Trastsångare	x	Videspark	Rr
Nattskärra	x	Härmsångare	fe	Dvärgspark	Rr
Tornseglare	fe	Höksångare	x	Svarthuvad sparr	Rr*
Alpseglare	Rr*	Ärtsångare	fe	Kornspark	Rr
Kungsfiskare	x	Törnsångare	fe		
Biätare	x				
Blåkråka	x				
Härfågel	x	Raritetsrapport insänds på begärda arter, så snabbt som möjligt efter observationen. Raritetsrapportblankett finns hos rapportmottagaren.			
Göktyna	x	Den vanliga årsrapporten insänds till rapportmottagaren senast 31 januari. Årsrapporten från hemmakommunen insänds med fördel till ditt kommunombud. Årsrapporten skall vara uppställd i systematisk ordning i A4 format, och med följande ordning:			
Gråspett	Rr	<b>Art - antal, kön, ålder, beteende - lokal - kommun - datum (02-12-31) - observatör.</b>			
Vitryggig hackspett	Rr	För att underlätta vårt arbete sänd helst rapporten i Excel.			
Mindre hackspett	x	Rapporterings mall i Excel se vår hemsida: <a href="http://www.bohof.com">www.bohof.com</a>			
Tretåig hackspett	x	Sänd datoruppgifter per e-post eller diskett.			
Korttälärka	Rr				
Tofslärka	Rr				
Trädlärka	H				
Sånglärka	fe				



*Forsärla Brattforsån jun-01  
foto: Stig Giaevers*



*Ejder  
foto: Thomas Liebig*

# POSTTIDNING B

Bohusläns Ornitologiska Förening  
Egersbergsvägen 7  
451 44 UDDEVALLA



*Havssula*  
foto: Stig Giaeever



*Stormfågel*  
foto: Stig Giaeever