

Fåglar ¹₂₀₀₇ Bohuslän



Fågelåret 2006

Fåglar i Bohuslän

ges ut av Bohusläns Ornitologiska Förening (BohOF) och utkommer med två nummer per år. Innehållet i det första numret under året utgörs främst av en sammanställning av intressantare fågelobservationer som gjorts under det senast föregående året. Nummer två innehåller artiklar om fåglar, fågelskådare och fågellokaler i Bohuslän.



BohOF grundades år 1998. Föreningens syfte är att stimulera intresset för och kunskapen om fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelsskyddsfrågor inom landskapet. Varje år anordnas ett antal möten, föredrag, exkursioner, studiecirkel och resor för medlemmar och andra intresserade.

Medlemsavgiften (som inkluderar *Fåglar i Bohuslän* och två medlemsblad per år) för 2007 är 100 kr, för juniorer 50 kr och för familjemedlemmar 40 kr. Beloppet sätts lämpligen in på postgiro 169 55 43–7, och glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer. Dekaler med BohOF:s märke kostar 20 kr. Äldre fågelrapporter från fågelåren 1998–2005 finns fortfarande att köpa; är du intresserad så hör av dig till Kenneth Johansson (tel nr på sidan 71).

På BohOF:s hemsida **www.bohof.com** finner man all möjlig information om föreningen och fågelskådande i Bohuslän, samt flera intressanta länkar. Vill man ha uppgifter om aktuella fågelobservationer kan man gå in på **www.kustobsar.se**.

Namn, adresser och telefonnummer till BohOF:s styrelsemedlemmar och kommunombud återfinns på sidan 71. Rapportmottagare är Lars Viktorsson, och hans adress, e-postadress och telefonnummer finner du på sidan 8 och 71.

Innehåll

Fågelåret 2006	4
Systematisk sammanställning	10
Fynd som ej godkänts för publicering	66
Rapportmall för 2007	68
Årets tuvsnäppa	70
BohOF:s styrelse och kommunombud	71

Omslag: Härfågel på Rörö 22 oktober 2006. Foto: Uno Unger.

Baksida: Sprintande snösparvar vid Solberga, Kungälv 24 februari 2006. Foto: Peter Hvass (www.hvassnatur.se).

Förord

Efter en till stora delar närmast brittisk vinter, med stora nederbördsmängder, mycket blåsande och för årstiden höga temperaturer, så är kanske både fåglar och fågelskådare lite förvirrade så här på vårkanten 2007. Det mesta tyder på att klimatet håller på att förändras, vilket naturligtvis sätter sina spår också i fåglarnas uppträdande. Därigenom blir fågelskådandet också en viktig del i dokumentationen av hur förändringarna sker.

För många fågelarter ser framtiden allt annat än ljus ut, varken lokalt eller globalt, och man vill knappt tänka på de mest dramatiska förändringarna som kan bli följden av den globala uppvärmningen. Polerna är bland de områden som kommer att drabbas hårdast – ismåsen tycks redan vara illa ute. En tankeväckande trend är att förekomsten av praktejder, alförrädare och vittrut minskar både i landet som helhet och i Bohuslän. De här tre arktiska arterna är knappt årliga i landskapet numera. Beror detta helt, delvis eller inte alls på klimatförändringen? Svårt att säga. Vidare kommer betingelserna för många av de fågelarter som övervintrar i Afrika att bli allt mer extrema, och sträcket än mer påfrestande, på grund av förändrade klimatzoner.

En del vattenpiplärkor har som bekant på senare tid börjat övervintra en bra bit *norr* om sina häckningsområden, och detta kan ju tänkas bero på att klimatet ändrats. Många andra arter drar också fördel av de milda vintrarna, och fler och fler individer chansar på att stanna kvar i här norr. Vi lär få se allt fler sådana övervintringsförsök bland våra hårdigare fågelarter. Tidpunkten för många arters ankomst och bortflyttning har redan förändrats. Men rosenfink i februari? Ja, det lär ha setts en sådan i Danmark i februari 2007. Ett tidens tecken, kanske...

Att sammanställa en sådan här årsrapport är inte lätt: antalet observationer, datum, lokaler, observatörer, medobservatörer osv är mycket stort, och tycks öka för varje år, varför det är nära nog omöjligt att undvika att olika slags fel smyger sig in. Vi ber om ursäkt för sådana misstag, och ber dig också påpeka allvarligare fel så att vi kan rätta till dem i kommande nummer (kontakta rapportmottagaren eller undertecknad).

Till sist ett stort tack till alla som bidragit med fågelrapporter och foton detta år, samt till alla som på olika sätt medverkat i framställningen av denna skrift.

Lysekil 25 april 2007

Ingemar Åhlund

Tel 0704-50 86 25

E-post: ing_ahlund@hotmail.com

Fågelåret 2006

Vintern höll landskapet i ett fast grepp under de tre första månaderna, men trots det fick vi vara med om en hel del minnesvärda fågelhändelser under den perioden. En *jaktfalk* tronade på ett röse i Väjern, Sotenäs på nyårsdagen. Tre *dvärgsparvar* hittades på olika håll, den första redan 5 januari. Stora mängder *bläsgäss* och *tundrasädgäss* fanns i kusttrakterna, vilket onekligen kändes ovanligt på många sätt. Rekordmånga obsar gjordes av *tofsvipa*, *enkelbeckasin*, *morkulla* och *svarthätta*, sju *jordugglor* och fem *hökugglor* sågs, samt många *blå kärrhökar*, *pilgrimsfalkar*, *forsärlor*, *järnsparvar* och *dubbeltrastar*. En ung *vittrut* rastade vid Åsebukten, Uddevalla 21 februari.

Ett flertal fynd av *engelsk sädesärta* gjordes under mars-april, och Bohusläns tredje *tjockfot* upptäcktes på Rossö, Strömstad 6 april. Den 27 april pryddes strandängarna vid Breviks kile på Tjörn av landskapets första adulta *citronärlehane*, och dagen efter sågs årets första *tornseglare*, vilket är rekordtidigt.

Maj blev händelserik även detta år. En *silkeshäger* sågs väster om Uddevalla den 1:e. Under månadens två första dagar passerade över 5000 *tärnor* vid Kråkudden, flertalet säkerligen silvertärnor. Sammanlagt 21 *blåhakar* noterades. En *brun glada* sågs vid Stora Höga i Stenungsund den 5:e, och samma dag hittades landskapets första *gulkindade kricka* vid Galtölera, Tanum – en förmodad parkrymning. Vid Kråkudden fanns en *vitnackad svärta* 7–10 maj och en *rosenmå*s passerade lokalen den 9:e, en *ängshök* observerades vid Ödsmåls kile samma dag och en västlig *svarthakad buskskvätta* sågs vid Grosshamn, Sotenäs den 14:e. I centrala Lysekil rastade en hane av *halsbandsflugsnappare* 19 maj. Och inte blev det sämre i slutet av månaden: en *silkeshäger* uppträdde söder om Hunnebostrand 22–25 maj, Bohusläns andra *skedstork* uppehöll sig vid Tofta kile, Kungälv 26–29 maj, en *fjällpipare* sågs vid Harestad, Kungälv den 27:e och en *pungmeshane* fanns vid Ragnhildsholmen, Hisingen från den 30:e.

Juni inleddes med en sjungande *lundsångare* vid Forshälla, Uddevalla, följd av en *busksångare* vid Flackevik på Orust. En *stäpphök* passerade vid Mollön, Orust den 6:e, och nio *mindre liror* inräknades på Kråkudden under midsommaraftonen. Tofta kile visade återigen sin klass som häcklokal för simänder: en *bläsandkull* och hela fyra *snatterandkullar* såg här dagens ljus!

Att juli visst kan vara en spännande fågelmånad torde bevisas av att en adult *rosenmå*s fanns vid Mörholmen utanför Koster 5–7 juli och att Bohusläns första *amerikanska bläsand* uppehöll sig i Torslandaviken 5–11 juli, den **355:e** arten på bohuslistan. Dessutom sågs en *silkeshäger* på Härmanö från den 7:e och månaden ut. Vidare rastade en *smalnäbbad simsnäppa* på Härmanö den 23–26:e, en *skärnsnäppa* sågs vid Segelskären den 26:e och en *alkekung* vid



Dvärgsparv vid Nösund på Orust 7 januari 2006. Foto: Magnus Rahm (vingspegeln.se).

Ursholmen den 27:e. Det enda riktiga utropstecknet under augusti var väl den adulta *praktejderhane* som sågs vid Segelskären den 9:e. Den 5 september sågs en *gulnäbbad lira* utanför Sote huvud, en *silkeshäger* noterades på Tjörn och ett par lokaler i Kungälv 6–8 september och den 7:e passerade över 200 *ljusbukiga prutgäss* vid Kråkudden. En *isländsk rödspov* uppträdde vid Galtölera och Nöddökilen. Den traditionsenliga *tuvsnäppan* sågs även detta år vid Breviks kile, Tjörn, denna gång 23–27 september. En *större piplärka* sträckte förbi vid Grosshamn, Sotenäs 24 september, och samma dag sågs två *taigasångare* på Rörö. Under de tio följande dagarna hittades ytterligare tre taigasångare i landskapet.

Två *vitgumpade buskskvättor* dök upp i början av oktober: en hane på Rörö 1–2:e och en honfärgad på Ursholmen den 3:e. En *aftonfalk* sågs vid Torslandaviken den 2:e, och nära 1500 *toppskarvar* inräknades vid Segelskären–Koster den 3:e. Havsfågeldagen 8 oktober gav bl a en 1K *tärnmås* vid Sote huvud och drygt 2000 *havssulor* längs bohuskusten. På Rörö kunde en *härfågel* beskådas 16–22 oktober, och en 1K *turturduva* rastade i centrala

Lysekil den 18:e. Fyra *brednäbbade simsnäppor* noterades under månadens sista dagar. Mer än 2000 *alkekungar* inräknades under både oktober och november.

November blev något mer händelsefattig, men det skulle visa sig att en *lappuggla* setts strax norr om Uddevalla den 25:e. En stationär *brednäbbad simsnäppa* höll dessutom till vid Hönö i månadsskiftet november-december.

En rekordmild december medförde inte oväntat rekordartade mängder *tofsvipor* (hundratals!), *enkelbeckasiner*, *morkullor* och *dubbeltrastar*. Den nästan oupphörliga blåsten resulterade bl a i nära 200 *dvärgmåsar*. Två *kustlabbar* sågs också vid Kråkudden, och året avslutades med två *gransångare*.

Ingemar Åhlund

Vädret

Den första tiodagarsperioden av **januari** var landskapet snötäckt. Sedan följde en period av stora regnmängder och smältande snö. Efter den 20 kom kyla och snö tillbaka. I samband med kraftiga vindar blev trafiksituationen besvärlig. I början av **februari** rådde vinterväder, följt av mildväder och stora regn- och snömängder den 5-6. Men kölden kom tillbaka med en kall natt den 11, och normalt vinterväder och tidvis snöfall under resten av månaden. Den sista februaridagen föll mycket snö med nya trafikproblem som följde. **Mars** blev en bister vintermånad. Sedan 1860 har det varit ett knappt dussintal marsmånader med strängare kyla. Något att tänka på inför dagens hysteriska framtidsvyer. Först omkring den 26 steg medeltemperaturen varaktigt över noll grader, drygt tre veckor senare än normalt.

April kan sammanfattas som varmare och regnigare än normalt, men någon riktigt varm vårdag bjöds vi tyvärr inte på. Den efterlängtrade vårvärmen kom ett par dagar in i **maj**. Ett mäktigt högtryck gav 25° i Göteborgstrakten. Den 11 kom kylig luft tillbaka och därmed var det slut på värmen för resten av månaden. De soliga dagarna blev få och regnskurarna avlöste varandra. Den 23 blåste det 20 sekundmeter på Måseskär och storm i byarna på Väderöarna. Men vädret stabiliserades i **juni**. Verklig värme och en torrperiod varade fram till midsommar, då det blev ostadigare. Stora regnmängder föll den 26, med exempelvis 31 mm i Uddevalla. Men månaden slutade med stabilt väder och skön värme. **Juli** månads medeltemperatur på 21° är den näst varmaste sedan 1860. Två av månadens nätter var sk tropiska, dvs temperaturen understeg inte 20 grader. Hela Västsverige hade mycket torrt väder, Göteborgsområdet undantaget, där några kraftiga regnskuror gav månaden normala nederbördssiffror.

Det blev en blöt **augusti**, en av de regnigaste sedan 1860. Undantaget var en torr och varm period i början av månaden. **September** gav oss efterlängtat sol och

värme. Bortsett från ett regnväder i början av månaden var det torrt och varmt till den 26. Under några dagar kunde 25-gradig värme uppmätas på flera platser. Vid månadsslutet uppträdde kraftiga åskväder. **Oktober** blev regnrik förutom en torrperiod i månadens mitt. Då var det också ganska kyligt med bara +4°. Men månadsslutet blev regnigt och blåsig, och den första snön föll på månadens sista dag. En vintrig start av **november** förvandlades till några av de högsta uppmätta temperaturerna för tiden kring månadsslutet, t ex 14° den 26 oktober. Det regnade nästan dagligen mellan den 10 och 26. I Nödinge vid Göta älv uppmättes månadsrekordet 226 mm. Under de första **december**veckorna föll stora regnmängder. De avlöstes av torrt men mycket mildt väder. Under månaden slogs varmerecord på löpande band. Den 24 hade Göteborg +10,6°, den varmaste julafton man känner till. I kustbandet sjönk inte temperaturen under noll en enda gång under hela december. Ända upp till Norrbottenskusten firades en grön jul.

Gunnar Wikman

Fågelrapporten

Underlaget till årets rapport kommer till största delen från *Svalan*. Uppgifterna gäller hela landskapet, alltså även Öckerö kommun och bohusdelen av Hisingen. Av utrymmesskäl är datauppgifterna oftast i sammandrag eller tabellform. Är du intresserad av detaljuppgifter för en viss art så kan du antingen gå in och söka dessa direkt i *Kustobsars* eller *Svalans* databaser (näadresser ovan) eller be rapportmottagaren om hjälp. För flera observationer av sällsyntare fåglar, där raritetsrapport krävs, saknas ifylld raritetsblankett från observatören. Dessa återfinns under rubriken ”Fynd som ej godkänts för publicering”.

Om rapportering i allmänhet

Uppgifter som lämnats via *Svalan* (www.artportalen.se/birds) kommer automatiskt med i underlaget till årssammanställningen, och rapporterar man där behöver man inte göra det på annat sätt. En personlig rapport skriven vid årets slut kan dock på ett bra sätt sammanfatta förändringar i olika arters uppträdande, och ge mer detaljerad information än de uppgifter som lämnas via *Svalan*. En sådan rapport kan alltså vara ett fint komplement till de observationer man redan förmedlat till *Svalan*, men man behöver givetvis inte rapportera dubbelt.

En eventuell årsrapport skickas in före den 31 januari. Den ska vara uppställd i systematisk ordning i A4-format och enligt följande mall: art – antal – kön, ålder, beteende – lokal – kommun – datum – (2007-01-01) – observatör. Använd Excel med denna kolumnuppställning för att undvika mödosamt extraarbete och misstag i framför allt sifferuppgifterna. Rapportmallen återfinns på vår hemsida (www.bohof.com) och på *Svalan*.

Om raritetsrapportering

För arter där raritetsrapport krävs är det viktigt att blanketten fylls i direkt på *Svalan* och så snabbt som möjligt. De som inte rapporterar på *Svalan* kan skriva en raritetsrapport och skicka eller lämna den till rapportmottagaren. De mest sällsynta arterna granskas av SOF:s raritetskommitté (Rk) som sammanträder ett par gånger per år. Rapporter som inte kommer in i tid riskerar att inte bli klara till innevarande års fågelrapport.

Rapportmottagare

Lars Viktorsson Stenbackevägen 5 451 34 Uddevalla
Tel 0522 - 860 37 E-post: *lars.v@spray.se*

Övriga medlemmar i Rrk Bohuslän under 2006

Peter Backman	0704 - 41 76 45
Thomas Liebig	0303 - 891 23
Peter Strandvik	0303 - 612 75
Lars Viktorsson	0522 - 860 37
Matti Åhlund	0526 - 250 21

Arttexterna har detta år i stort sett författats enligt följande:

Matti Åhlund: *knölsvan – storskrake samt bredstjärtad labb – lunnefågel*

Lennart Hermansson: *järpe – vaktel samt bivråk – pilgrimsfalk*

Peter Strandvik: *svartnäbbad islom – rördrom samt berguv – pärluggla*

Ingemar Åhlund: *vattenrall – brednäbbad simsnäppa, skogsduva – turturduva samt nattskärva – kornsparv*

Peter Strandvik har skött Bohusläns *Svalan*-administrering. Redigering och komplettering av arttexterna, övrigt redaktionsarbete samt det avslutande datorarbetet inför tryckningen av *Fåglar i Bohuslän – fågelåret 2006* har utförts av **Matti och Ingemar Åhlund**.

Förkortningar och förklaringar

ad, adult: gammal fågel i slutlig dräkt

dekad: tiodagarsperiod; en månad har alltså tre dekader

inl: inlandshäckning

juv, juvenil: ungfågel

nominatras: den först beskrivna rasen av en fågelart; rasnamnet är då identiskt med det latinska artnamnet

ob: obestämd, dvs ej artbestämd

pull (*pullus* eller *pulli*): dununge

rast: rastande

s-dr: sommardräkt

sj: sjungande

sp: spelande

str: sträckande

subad: nästan adult, inte riktigt gammal och utfärgad

1K, 2K osv: ålder angiven i kalenderår

* = upptäckare

Kommun- och områdesförkortningar

H-n Hisingens bohusdel

K-v Kungälv kommun

L-E Lilla Edets kommun (bohusdelen, dvs väster om Göta älv)

L-l Lysekils kommun

M-l Munkedals kommun (utom Valbo-Ryrs socken, som tillhör Dalsland)

O-t Orust kommun

S-ad Strömstads kommun

S-nd Stenungsunds kommun

S-s Sotenäs kommun

T-m Tanums kommun

T-n Tjörns kommun

U-a Uddevalla kommun

Ö-ö Öckerö kommun

Systematisk sammanställning för år 2006

[Svart svan] *Cygnus atratus*

Med undantag av 2005 har en svart svan visat upp sig på olika lokaler i mellersta eller norra Bohuslän varje år sedan 2002. Från 2006 finns fyra rapporter.

1 ex rast Kragenäs, T-m 10 apr (Sune Westman). 1 ex Orrevikskilen, S-ad 14 apr (Martin Kvarnbäck, Hans Wikström). 1 ex Havstenssund, T-m 14 maj (Carina Aronsson Gedda). 1 ex Hamburgsund, T-m 20 maj (Kaj-Åke Andersson).

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Tolv fynd av totalt 31 ex. Alla fynden utom ett bestod av sträckande fåglar. Tio av fynden gjordes mellan 30 mars och 4 april. Inga höstobservationer. Januarifynd är ovanliga i Bohuslän, men 2006 gjordes ett (se nedan).

1 ex rast Södra Kornsjön, M-l 18 jan (Göran Strömberg). 1 ex str N Kråkudden, Hönö, Ö-ö 30 mars (Karl-Olof Johansson). 2 ex + 4 ex + 4 ex str O Holmen, Lane-Ryr, U-a 30 mars (Hans Petersson). 2 ex str N Härmanö, O-t 1 apr (Stefan Malm). 8 ex förbifl. Ödsmåls kile, K-v 1 apr (Peter Larsson). 1 ex str NO Holmen, Lane-Ryr, U-a 2 apr (Hans Petersson). 1 ex förbifl. Karingön, O-t 3 apr (Folke Sjöberg). 3 ad str NO Prästgårdskilen, Björlanda, H-n 3 apr (Johan Svedholm). 1 ex str NO Kråkudden, Hönö, Ö-ö 4 apr (Lars Eric Rahm). 1 ex str N Kärreberg, Kalvöfjorden, O-t 14 apr (Stefan Avenfors).

Sångsvan *Cygnus cygnus* H

Inga häckningar är rapporterade, men spridda observationer av 1-2 adulta och/eller enstaka 2K-fåglar i maj-juli är gjorda på 13 lokaler, varav 6 på Hisingen. Sträcket kulminerade 29–30 mars, då omkring 1500 ex respektive 2000 ex rapporterades på väg norrut.

Fler än 100 ex rastande. 110 ex Nordösundet, Lycke, K-v 5 mars (Ulf Spennare, Marie Spennare). 110 ex rast Torgonö, S-ad 30 mars–1 apr (Matti Åhlund, Stefan Karlsson). 150 ex födosökande Tanumshede, T-m 1 apr (Carina Aronsson Gedda).

Dagssummor över 200 ex. 458 ex str NO Bohusläns Museum, U-a 29 mars (Jan Uddén). 374 ex str N Kråkudden, Hönö, Ö-ö 29 mars (Per Björkman, Carl Jyker, Jon Håkansson, Roger Eskilsson). 400 ex str NO Baggehög, Jörlanda, S-nd 29 mars (Ulf Spennare, Marie Spennare). 304 ex str N Kråkudden, Hönö, Ö-ö 30 mars (Karl-Olof Johansson). 643 ex str NO Valsäng, Klövedal, T-n 30 mars (Per Undeland). 200 ex str NO Mollön, Herrestad, U-a 2 apr (Jörgen Olsson). 200 ex str NO Karingön, O-t 3 apr (Folke Sjöberg). 201 ex str NO Holmen, Lane-Ryr, U-a 3 apr (Hans Petersson). 260 ex str N Härmanö, O-t 4 apr (Lasse Svensson).

Sädgås *Anser fabalis*

Trettioåtta fynd av totalt 490 ex fördelade på januari 8 fynd (68 ex), februari 3 (14), mars 9 (129), april 9 (80), maj 1 (1), september 1 (27) och oktober 7

(171). Sädgäss i januari och februari hör inte till vanligheterna. De flesta av de ovanstående vintersädgässen var troligen tundrasädgäss: av totalt 21 fynd (150 ex) av rasbestämda sädgäss i januari-februari var bara 2 fynd (3 ex) rapporterade som möjliga taigasädgäss.

De tre största flockarna. 42 ex rast Kil, Kragenäs, T-m 17 jan (Göran Strömberg). 67 ex str NO Valsäng, Klövedal, T-n 30 mars (Per Undeland). 140 ex str S Härmanö, O-t 8 okt (Lasse Svensson).

Rättelse. Totalsumman för 2005 ska vara 29 fynd av minst 594 ex.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus* Rr

Från mitten av januari och några veckor framåt översvämmades kusttrakterna av bläsgäss och sädgäss. Nästan alla sädgässen visade karaktärer som överensstämde med tundrasädgås. På flera lokaler höll flockar till i flera veckor, och två av dessa flockar fanns kvar en bra bit in i mars. Flockarna varierade en del i storlek på flera av lokalerna; nedan anges högsta noterade antalet på dessa lokaler. Totalt gjordes 19 fynd av omkring 150 ex. Tidigare under 2000-talet har bara bara 4 fynd av totalt 6 ex gjorts i Bohuslän av tundrasädgås. Fynden redovisas kommunvis nedan.

Strömstad. 1 ex Vässby, Skee 4–6 feb (Hans Wikström, Folke Bengtsson, Morten Günther).

Sotenäs. 5 ex Backa, Askum 21–23 jan (Jan Artursson, Thomas Eliasson). 3 ex födosökande Östra Rörvik, Askum 1 feb (Stig-Arne Cardevik). 11 ex Rörvik, Askum 11–21 feb (Jan Artursson, Thomas Eliasson m fl).

Munkedal. 1 ex Färlevfjorden 22 jan (Peter Rönnberg).

Uddevalla. Som mest 12 ex Utby 25–28 jan (Jörgen Olsson).

Orust. 3 ex Halsefjorden 18 jan (Per Björkman, Thomas Liebig). 1 ex Stala 25–28 jan (Thomas Liebig, Stefan Oscarsson, Stefan Avenfors). 8 ex Varekilsnäs 10 feb (Randi Heiel Ekeborg). 5 ex Härmanö och Karingön 16 feb–12 mars (Mikael Forsman, Folke Sjöberg).

Tjörn. Som mest 18 ex Sibräcka, Stenkyrka 21 jan–19 feb (Per Undeland, Krister Svanvik, Anita Lindström).

Lilla Edet. 2 ex Torskog 4 feb (Peter Strandvik).

Kungälv. Som mest 16 ex Solberga 16–25 jan (Peter Strandvik, Peter Hvass, Fredrik Pilsmedh, Martin Samuelsson). 8 ex Bretnäs och Tjuvkil, Lycke 27 jan–12 feb (Peter Hvass, Peter Strandvik, Agne Gillholm, Fredrik Pilsmedh). 19 ex Ödsmåls by, Solberga 2–26 mars (Peter Strandvik, Peter Hvass, Lars Gustafsson, Ulf Spennare, Marie Spennare, Willy Johansson).

Hisingen. Som mest 23 ex Säve 16–31 jan (Uno Unger, Stefan Svanberg, Tina Widén m fl). 3 ex Torslandaviken 22 jan (Niklas Aronsson). 6 ex Kärre 26 jan (Hans Falklind). 8 ex Björlanda 3 feb (Elvor Ohlin, Jan Ohlin).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Tjugosex fynd av totalt 266 ex. Fynden (exemplaren) fördelade sig på januari 2 (25), april 3 (4), maj 2 (3), oktober 8 (219), november 4 (6) och december 7 (10). Ovanligt många decemberfynd.

Vinterfynd. 24 ex rast Härmanö, O-t 15 jan (Lasse Svensson). 1 ex rast Sibräcka, Stenkyrka,

T-n 21–23 jan (Per Undeland, Krister Svanvik, Stefan Malm, Anita Lindström). 2 ex str S Härmanö, O-t 3 dec (Lasse Svensson). 1 ex Nöddökilen, S-ad 3 dec (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex Utby, Herrestad, U-a 9–17 dec (Peter Johansson, Hans Petersson, Peter Nilsson). 1 ex Kollungeröd vatten, O-t 16 dec (Bertil Berntsson). 3 ex str SV Kråkudden, Hönö, Ö-ö 26 dec (Olof Armini). 1 ad Rörö, Ö-ö 28 dec (Uno Unger). 1 ex Torslandaviken, H-n 31 dec (Ingegerd Nyberg, Ralf Englund).

De tre största flockarna. 66 ex rast Färlevfjorden, L-l/M-l 5–11 okt (Peter Backman, Per Undeland, Kenneth Johansson). 67 ex Vallby, Solberga, K-v 17–25 okt (Carl Jyker, Per Björkman, Uno Unger, Tomas Viktor). 100 ex str SO Grosshamn, Ramsvikslandet, S-s 28 okt (Jan Artursson).

Bläsgås *Anser albifrons*

Rena invasionen, både i fynd och individer, under såväl vinter som vår och höst (dvs med bohuslänska mått mätt – en skåning skulle väl inte ens lyfta på vänster ögonbryn för sådana noteringar). Dessutom en översomrande fågel. Normala år bjuder bara på enstaka fynd av ensamma fåglar eller små grupper.

Omkring 25 fynd av 1–35 ex 15 jan–27 feb (totalt omkring 250 ex). Tretton fynd av 1–6 ex 1 apr–3 maj (totalt 32 ex).

Sommarfynd: 1 2K Torslandaviken 4 juni–13 augusti (Calle Kullander, Uno Unger m fl) och kanske samma fågel Säve, Hisingen 17 augusti (Bo Brinkhoff). Nio fynd av 1–6 ex i oktober (totalt 21 ex).

Grågås *Anser anser* H, 12-2

I januari omkring 10 fynd av totalt 50 ex, vilket är normalt för de senaste åren. Fem lokaler hade över 500 ex under hösten (dessutom vid flera tillfällen): Nöddökilen, Orrevikskilen, Galtö lera, Åseby i Solberga och Ödsmåls kile. På strandängarna vid Nöddö- och Orrevikskilen fanns sammanlagt 1790 ex 21 sep (Matti Åhlund). Det milda decembervädret bjöd på grönbeta, och rekordmånga grågäss stannade kvar. Arten rapporterades från 42 lokaler i december och vid följande tillfällen i 100 ex eller fler:

150 ex Ödsmåls kile, K-v 1 dec (Peter Strandvik). 100 ex Öxnäs, Säve, H-n 3 dec (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg). 150 ex Åbyfjorden, S-s 6 dec (Hans Petersson, Kenneth Johansson). 200 ex Ödsmåls by, Solberga, K-v 9 dec (Peter Strandvik). 110 ex Tjuve kile, Varekil, T-n 9 dec (Per Undeland). 150 ex Bringebärsholmen, Ryskärsfjorden, K-v 10 dec (Karl-Johan Bondeson). 150 ex Åbyfjorden, S-s 16 dec (Lars Viktorsson, Peter Nilsson, Peter Backman, Kenneth Johansson)

[Svangås] *Anser cygnoides*

För sjätte året i rad har en ensam svangås setts i Kungälvstrakten.

1 ex Harestad 26 mars (Peter Hvass). 1 ad Marieberg 5 apr (Peter Strandvik). 1 ex Tegelbruksängarna 29 apr–24 maj (Peter Strandvik). 1 ex Tjurholmen, Romelanda 15 sep (Peter Strandvik). 1 ad Honeröd gård, Romelanda 13 okt (Peter Strandvik). 1 ex Åseby, Solberga 17–20 okt (Peter Strandvik, Peter Hvass). 1 ad Solberg, Romelanda 4–8 nov



Bläsgäss vid Ödsmåls kile 25 januari 2006. Foto: Peter Hvass (www.hvassnatur.se).

(Ingemar Åhlund, Monica Svensson, Björn Dellming, Peter Strandvik). 1 ex Norrmannebo-slätten, Romelanda 26 nov (Ulf Lindell). 1 ex Runsvallen, Ytterby 30 dec (Lars Gustafsson).

[Stripgås] *Anser indicus*

Tre fynd 2006. Stripgås har observerats årligen i Bohuslän sedan 2001.

2 ex Kärreberg, Kalvöfjorden, O-t 13 apr (Stefan Avenfors). 1 ex Tofta kile, K-v 14 apr–18 juni (Fredrik Pilsmedh, Torbjörn Johansson, Lars Gustafsson, Peter Strandvik). 1 ex Nöddökilen, Nord-Koster och Orrevikskilen i Strömstad 27 juni, 5 juli, 15 aug resp. 30 aug (Göran Strömberg, Jörgen Persson, Lars Åke Karlgren resp. Olle Kvarnbäck).

Prutgås *Branta bernicla*

Sextio fynd av totalt 218 ex är långt över genomsnittet. Flertalet av fynden gjordes i oktober. Ungefär hälften av fynden utgjordes av rastande fåglar; många av dem stannade dessutom flera dagar på en del lokaler. (Viss risk att enstaka fåglar dubbelräknats.) Månadsfördelning: februari 1 fynd (1 ex), mars 1 (1), april 5 (8), maj 2 (16), juni 1 (1), juli 1 (1), augusti 2 (2), september 6 (36), oktober 38 (168), november 3 (4) och december 3 (11).

Höga antal. Vid Utby, Havstensfjord, U-a rastade som mest 29 ex mellan 29 sep och 11 okt (Kenneth Johansson, Peter Nilsson, Hans Petersson, Anders Netshagen, Sten Hermansson, Peter Strandvik). 20 + 8 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 1 okt (Barbro Björkman).

Sommarfynd. 1 ad Kalvöfjorden, O-t 1 juli–26 aug (Bertil Berntsson, Stefan Olsson). 1 ad Kårsund, Klövedal, T-n 19–23 aug (Per Undeland, Jahn Ekman).

Vinterfynd. 1 ex str S Härmanö, O-t 12 feb (Lasse Svensson). 1 ex rast Ödsmåls kile, K-v 27 nov–5 dec (Owe Hougström, Mats Raneström, Peter Strandvik, John Thulin). 7 ex str S Lindholmen, Ö-ö 6 dec (Pelle Gustavsson). 3 ex Kockholmen, S-ad 12 dec (Sune Westman).

”Ljusbukig prutgås” *Branta bernicla hrota* Rr

Tio fynd av totalt 240 ex. Alla fynd utom tre från Kråkudden, Hönö.

Dagssumman 7 september är anmärkningsvärt hög.

1 ex str S Kråkudden, Ö-ö 3 juni (Johannes Löfqvist). 212 ex str S Kråkudden, Ö-ö 7 sep (Roger Eskilsson). 8 ad str SV Härmanö, O-t 7 sep (Stefan Oscarsson). 2 ex str N Kråkudden, Ö-ö 8 sep (Per Björkman). 2 ex str S Kråkudden, Ö-ö 20 sep (Thomas Karlsohn). 1 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda, H-n 27 okt (Johan Svedholm). 2 ad str S Kråkudden, Ö-ö 31 okt (Uno Unger). 7 ex str S Kråkudden, Ö-ö 6 dec (Lars Eric Rahm). 4 ex str Kråkudden, Ö-ö 7 dec (Rolf Nyback). 1 ex str S Rörö, Ö-ö 12 dec (David Lundgren, Roger Eskilsson).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Tjugotre häckningar (bon eller kullar) rapporterade – de flesta från Sälöfjorden i Kungälv. Dessutom par eller ensamma fåglar i lämplig häckningsterräng på minst 10 lokaler spridda längs hela kusten. Den stora (för Bohuslän) höstflocken i Strömstad växer stadigt, som mest 109 ex 11 september; första observationen 12 ex 17 augusti, sista 101 ex 29 oktober (Stefan Karlsson). Vitkindade gåsen är mycket sällsynt i Bohuslän vintertid. I januari-februari 2006 gjordes emellertid tre fynd och i december två. Alla var i sällskap med andra gäss. Första vårobservationen: 10 ex Sälö, Kungälv 6 april (Agne Gillholm).

Vinterfynden. 3 ex Sibräcka, Stenkyrka, T-n 21 jan–12 feb (Per Undeland, Anita Lindström, Krister Svanvik). 1 ex Burås, Torsby, K-v 22 jan (Agne Gillholm). 1 ex Kile, Syd-Koster, S-ad 22 jan–4 feb (Folke Bengtsson m fl). 1 ex Mollön, Herrestad, U-a 2 dec (Lars Viktorsson). 2 ex Västra Glose, Torsby, K-v 12 dec (Peter Strandvik).

Nilgås *Alopochen aegyptica*

1 ex Torslandaviken, H-n 8 maj (Stefan Svensson, Niklas Aronsson m fl).

Tredje fyndet i rapportområdet och andra för Torslandaviken. Med tanke på datum och plats bör det vara en och samma fågel som återkommit tre år i rad. De två tidigare fynden gjordes båda den 11 maj.

Gravand *Tadorna tadorna*

Första observationen för året: 2 ex Getskär, Hakefjorden, Stenungsund 11 februari (Martin Samuelsson). I motsats till 2005 inga fynd i januari, däremot fler och senare höstfynd: september minst 15 fynd (minst 31 ex), oktober 5 (6) och november 2 (3). Novemberfynd är ovanliga: 2 1K Trälebergs kile, L-l 27 nov (Ingemar Åhlund). 1 död ad hona Breviks kile, T-n 30 nov (Per Undeland).

Tresiffriga rapporter från två lokaler: Älgöleran, Strömstad 101-118 ex

1 apr–8 maj (Hans Wikström, Martin Kvarnbäck) och 100 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 5 maj (Torbjörn Janson).

[Brudand] *Aix sponsa*

En hane observerades i Uddevalla hamn 20 januari, 26 februari och 1 april (Kenneth Johansson, Hans Petersson). Bohusläns tredje registrerade fynd (men det finns fler oregistrerade från förr i tiden).

[Mandarinand] *Aix galericulata*

Två fynd under 2006 – på båda lokalerna har arten uppträtt tidigare.

1 hane Trälebergs kile, L-l 9 apr och 12 maj (Monica Svensson resp. Ingemar Åhlund). 1 hane Öxnäs, Säve, H-n 14–17 apr (Per Björkman, Bo Brinkhoff).

Bläsand *Anas penelope* 12-2, 6-7

Häckning konstaterades i Tofta kile, Kungälv: en hona med 3 pulli 11 juni (Peter Hvass) – den sjunde säkra häckningen i Bohuslän. Dessutom förmodligen samma kull: 3 1K pulli/nyligen flygga Tofta kile 9 juli (Johan Frölinghaus). Bläsänder sågs också regelbundet under häckningstid i Torslandaviken och innanför Resö-Rossö, men utan några tydliga tecken på häckning. Från lokalen där arten häckade 2004 och 2005, Smörsundsdammen på Koön, finns bara två flyktiga rapporter från månadsskiftet april-maj.

Vinterfynd. 1 ex Långökilen, Rossö, S-ad 1–14 jan (Martin Kvarnbäck, Hans Wikström). 1 ex Rörö, Ö-ö 2 jan–4 feb (Johannes Löfqvist). 1 par Stora Rävholmen, Ö-ö 2 feb (Bengt Karlsson).

1 ex Halsefjorden, O-t 9 dec (Bertil Berntsson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 20 dec (David Lundgren).

Flockar över 200 ex. 240 ex Orrevikskilen, S-ad 11 sep (Matti Åhlund). 200 ex Torslandaviken, H-n 2 okt (Johan Svedholm). 200 ex rast Färlevfjorden, L-l/M-l 10 okt (Anders Balksten).

Amerikansk bläsand *Anas americana* Rr

1 hane Torslandaviken 5–11 juli (Bo Brinkhoff m fl), foto på sidan 17. Första fyndet i Bohuslän. En redogörelse för fyndet kommer att publiceras i *Fåglar i Bohuslän* 2/2007. De flesta observationerna i Sverige av amerikansk bläsand görs under april-maj, men arten har även noterats under sommarmånaderna. Fågeln i Torslandaviken var en äldre hane i eklipsdräkt, och den höll ihop med vanliga bläsänder, vilket underlättade artbestämningen (Rrk Göteborg).

Snatterand *Anas strepera*

Tofta kile, Kungälv är den enda lokalen i Bohuslän där snatterand konstaterats

häcka. 2006 observerades inte mindre än fyra ungpåttar (Peter Hvass, Peter Strandvik m fl). Därmed finns det sju säkert ställda häckningar i Bohuslän.

Ett par och upp till tre hanar fanns i Torslandaviken under häckningstid, men bevis för häckning saknas. Här sågs snatteränder regelbundet mellan 14 april och 5 september, som mest noterades 17 ex 2 juli (de flesta eller alla av dessa var hanar i eklipsdräkt; Uno Unger).

Vid lerorna innanför Rossö, Strömstad och Resö, Tanum visade sig enstaka hanar eller par vid upprepade tillfällen i april-juni. Rastande fåglar visar sig här och var i skärgården under våren; ett par och en hane uppträdde emellertid lite mystiskt vid Flatorna, Sälö fjord, Kungälv 16 maj (Tommy Järås). Vid Utby, Havstensfjord, Uddevalla rastade 12 ex 2 juli (Lars Viktorsson, Emanuel Sääf) – på dagen ett år tidigare visade sig 14 ex på samma ställe! Höstfynd norr om Kungälv är ovanliga, 2006 noterades tre.

Inga vinterfynd. Första observationen 1 april vid Nordre älv, sista 21 oktober vid Tofta kile.

[Gulkindad kricka] *Anas formosa* Rr

En hane Galtölera, Tanum 5–6 maj (Matti Åhlund m fl). Förmodligen samma fågel dök några dagar senare upp vid Getterön, Varberg. Detta var det elfte fyndet i Sverige och det första i Bohuslän. Som alla tidigare svenska fynd bedömdes fågeln vara en trolig rymling från någon fågelpark. Arten häckar i östra och norra Ryssland och kan bevisligen också ta sig hit för egen maskin emellanåt.

Kricka *Anas crecca* H, 12-2

Häckningar konstaterades på tre lokaler: Svanållan, Hisingen (Uno Unger, Harry Hellberg), Valnäs tjärne, Nord-Koster, Strömstad (Svante Söderholm) och Torslandaviken, Hisingen (Johannes Löfqvist).

Tre fynd i vardera januari och februari, samt ett fynd i december.

Vinterfynd. 1 hona Rörö, Ö-ö 1 jan (Johannes Löfqvist). 1 hane Tegelviken, Starrkärr, S-nd 12 jan (Lennart Hermansson). 10 ex resp 2 hanar Hålkedalskilen, S-ad 15 jan och 17 jan (Lars Åke Karlgren, Göran Strömberg). 1 hane Borealis kracker, S-nd 10 feb (Lasse Svensson). 1 hona Rörö, Ö-ö 19 feb (Johannes Löfqvist). 3 ex Hålkedalskilen, S-ad 24 feb (Lars Åke Karlgren).

9 ex Mörholmen, Nord-Koster, Strömstad 21 dec (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Fler än 500 ex på två lokaler: Galtölera, T-m: 660 ex 30 aug, och som mest 1630 ex 12–22 sep (Matti Åhlund). Ängsholmen, Kalvöfjorden, O-t 800 ex 16 sep (Stefan Avenfors).

Stjärtand *Anas acuta* 12-2, 6-7

Inga iakttagelser som tyder på häckning och bara två fynd i juni-juli:

1 honfärgad Tofta kile, K-v 28 juni–14 juli (Peter Larsson, Uno Unger m fl). 1 honfärgad



Amerikansk bläsand, Torslandaviken 5 juli 2006. Foto: Stefan Svanberg.

Torslandaviken, H-n 9 juli (Eva Johansson) och 26–27 juli (Johannes Löfqvist, Johan Svedholm).

Höga antal. Totalt 71 ex str S (flera flockar) Kråkudden, Hönö, Ö-ö 28 aug (Uno Unger m fl). 62 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, O-t 1 sep (Bertil Berntsson). 57 ex och 54 ex Galtölera, T-m 15 sep resp 22 sep (Matti Åhlund).

Vinterfynd. 1 honfärgad Trälebergs kile, L-l 1 dec och 4 dec – sedd på lokalen sedan 8 okt (Ingemar Åhlund, Jörgen Olsson).

Årta *Anas querquedula*

Inga konstaterade häckningar, men ovanligt många observationer i april och maj. Det är svårt att skilja mellan möjliga häckare och rastande fåglar. På flera lokaler fanns par där honan verkade försvinna efter ett tag, vilket kan tyda på häckningsförsök (se nedan). Men kanske borde det vara fler observationer i juni för att man riktigt ska kunna tro på häckningsförsök? Dessutom tre vårfynd och ett höstfynd av sträckande fåglar (vardera 2 ex). Första observationen för året gjordes 24 april. Som vanligt få sommar- och höstfynd: 1 i juni, 1 i juli, 4 i augusti och ett avvikande sent: 1 hona Öxnäs, Säve 1 oktober (Daniel Gustafsson).

Tofta kile, K-v: Otal rapporter av som mest 3 par och 2 hanar 24 apr–23 maj, 1 hona 13 juni och 1 ex 19 aug. *Torslandaviken, H-n:* 1 par eller 1 hane 27 apr–9 maj, 1 eller 2 hane 9–18 maj, 1 honfärgad 8 juli och 1 ex 30 aug. *Skogomedammen, H-n:* 1 par eller 1 hane 25 apr–30 maj. *Kollungeröd vatten, O-t:* Som mest 2 par och 2 hanar 26 apr–25 maj. *Galtö lera, T-m:* Som mest 1 par och 1 hane 5–11 maj. *Dyröds våtmark, K-v:* 1 par 10 maj och 1 hane 22 maj. *Breviks kile, T-n:* 1 par 1–8 maj. *Färlevfjorden, L-l/M-l:* 1 par 7–9 maj. *Djupevatten, T-m:*

1 par 9 maj (ej kontrollerad senare). *Älgöleran*, S-ad: 1 par 8 maj. *Orrevikskilen*; S-ad: 1 hane 14 maj och 1 hona 16 aug. *Södra Bullaren*, M-l: 1 par 24 maj. *Långåker*, T-m: 1 par 23 maj. *Västra dammen*, Håby, M-l: 1 par 13 maj. *Ryskärsfjorden*, K-v: 1 hane 26 apr.

Skedand *Anas clypeata*

Observerad regelbundet över hela säsongen på två lokaler: Torslandaviken 5 april–10 oktober, med högsta maj- och juninoteringarna 30 ex 8 maj (Niklas Aronsson) respektive 14 ex 19 juni (Roger Eskilsson); Tofta kile, Kungälv 24 april–21 oktober med som mest 5 ex. Enda tvåsiffriga rapporten utanför Torslandaviken: 7 par Galtölera, Tanum 6 maj (Owe Hougström). Årets första skedand dök upp vid Hunnebo lera, Sotenäs 5 april (Jan Artursson) och den sista sågs vid Öxnäs, Nordre älv, Hisingen 25 oktober (Per Björkman).

Brunand *Aythya ferina* 12-2, 6-7

Utan Torslandaviken skulle det vara ont om observationer i Bohuslän: inte mindre än 119 av totalt 136 rapporter av brunand kom därifrån 2006! Uppträdde emellertid fåtaligare än under de senaste åren.

Största ansamlingarna. 50 ex 22 okt (Anders Andersson), 50 ex 12 nov (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg) och 47 ex 22 dec (Uno Unger), samtliga från Torslandaviken, H-n.

Sommarfynd. *Torslandaviken*, H-n: 2 hanar 21 juni ökande till 20 ex i slutet av juli. *Kollungeröd vatten*, O-t: som mest 4 hanar 13–29 juli. *Kalvöfjorden*, O-t: 1 hane 25 juni.

Vigg *Aythya fuligula* 5-6

Högsta vinternoteringarna:

203 ex Uddevalla hamn 19 feb (Johan Svedholm). 213 ex Uddevalla hamn 31 mars (Hans Petersson). 492 ex Torslandaviken, H-n 1 maj (Magnus Unger). 200 ex Rågskär, Torslandaviken, H-n 19 nov (Andreas Nyström, Ola Bäckman). 200 ex Hamnen, Ljungskile, U-a 26 nov (Magnus Bladh). 250 ex Torslandaviken, H-n 9 dec (Niklas Aronsson).

Bergand *Aythya marila*

Sparsam vinterand. Inte årlig under sommaren. Månadsfördelning under 2006: januari 13 fynd (104 ex), februari 11 (27), mars 4 (5), april 3 (20), maj 4 (8), juni 1 (1), juli 3 (8), augusti 0, september 1 (1), oktober 7 (29), november 8 (42) och december 5 (40).

Sommarfynd. 1 hane str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 23 juni (Uno Unger m fl). 1 hane str N Otterskär, Nord-Koster, S-ad 5 juli (Svante Söderholm). 3 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 9 juli (Johannes Löfqvist). 4 ad hane str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 25 juli (Roger Eskilsson).

Högsta noteringarna. 42 ex Askerösundet, S-nd 18 jan (Sven Ängemark m fl). 25 ex Torslandaviken, H-n 19 nov (Daniel Gustafsson, Lillemor Boschek). 30 ex Torslandaviken, H-n 7 dec (Bo Brinkhoff).

Praktejder *Somateria spectabilis* Rr (ej ad hane)

Efter två år utan observationer gjordes 2006 tre fynd i Bohuslän. Därmed finns det 55 fynd av 67 ex i landskapet.

1 2K hane rast Fykan, Ramsvikslandet, S-s 7–8 mars (Owe Hougström m fl). 1 ad hane str S Rörö-Öckerö 15 apr (*Magnus Unger, Uno Unger). 1 ad hane i eklipsdräkt, Segelskären, T-m 14 aug (Peter Nilsson).

Vitnackad svärta *Melanitta perspicillata* Rr

En adult hane låg utanför Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 7–10 maj (Per Björkman m fl). Detta var det femte fyndet i Bohuslän och den första dragbara (som det brukar heta i kryssarkretsar). De föregående utgjordes också av ensamma adulta hanar: Ramsvikslandet, Sotenäs 9 oktober 1990; Kråkudden, Hönö 27 maj 2001; Kråkudden, Hönö 11 maj 2002 och Rörö-Hönö 9 oktober 2004.

Salskrake *Mergus albellus*

Vårens sista och höstens första salskrake: 1 par Torslandaviken, Hisingen 9 maj (Stefan Svensson), respektive 1 honfärgad Färlevfjorden, Lysekil/Munkedal 10 oktober (Anders Fransson).

50 ex eller fler. 50 ex Nedre Norgården, Lilla Askerön, T-n 7 jan (Thomas Liebig, Krister Svanvik). 63 ex Trankoket, Mjörn, T-n 12 jan (Stefan Oscarsson, Thorild Jonsson). 51 ex Torslandaviken, H-n 29 mars (Kåre Ström). 50 ex Torslandaviken, H-n 9 apr (Stefan Svanberg).

Storskrake *Mergus merganser* 6-8

Sju häckningar (hona med pulli) rapporterade, alla marina: Fem stycken i fjordarna mellan Uddevalla och Ljungskile (Jan Uddén) och en vardera vid Sandvik, Nordre älvs mynning, Kungälv (Gunnar Wikman) och Skareviken, Saltkälleffjorden, Uddevalla (Ulf Teghammar).

Höga antal. 110 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, H-n 16–17 jan (Uno Unger, Lars Erik Norbäck, Carl Jyker). 100 ex Instö ränna, K-v 3 feb (Peter Strandvik). 96 ex Kragenäs-Galtölera, T-m 30 maj (Göran Strömberg).

Amerikansk kopparand *Oxyura jamaicensis* Rr

En adult hane visade upp sig i två omgångar vid Tofta kile, Kungälv: 6–12 maj och 7–14 juli (Peter Hvass m fl). Denna fågel utgör det tredje fyndet i Bohuslän. De två tidigare är från Torslandaviken 7–9 augusti 1996 och 22–24 maj 1997.

Järpe *Bonasa bonasia*

Minst sju fynd får anses som en normal årsskörd. Bredfjället, Svartedalen och Kynnefjäll är fyndområden och de skogstrakterna är välkända tillhåll för järpe.

1 par Härsvatten, Svartedalen, S-nd 23 mars (Kåre Ström). Nio rapporter av som mest 2 ex Bredfjället (troligen flera lokaler), U-a 24 mars–26 dec (Stefan Malm, Hans Börjesson, Lasse Svensson m fl). 2 ex Restevattnet, Forshälla, U-a 9 maj (Tommy Ek). 1 ex Sigelhult, U-a, 27 jul (Hans Petersson). 1 ex Vassbotten, Munkedalsälven, M-l 22 okt (Anders Balksten). 1 ex + 1 ex Gömmesjön, Kynnefjäll, M-l 29 okt (Peter Strandvik, Peter Keil).

Orre *Tetrao tetrix*

Som mest har sju tuppar noterats spelande. Detta rapporteras från vardera en lokal på Herrestadsfjället, U-a (Per Undeland), Bredfjället, U-a (Stig Giaever, Lasse Svensson m.fl) och Tolvmanstegen, S-ad (Hans Wikström). Från öarna i skärgården rapporteras ett ex vardera från Härmanö, O-t 25 maj (Lasse Svensson), Klåverön, K-v 18 aug (Peter Strandvik) och Ramsön, S-nd 3 dec (gm Håkan Aronsson). Att döma av rapporterna är den bohuslänska orrstammen på en fortsatt låg nivå, men ändå spridd över i stort sett hela landskapet. Ökad ornitologisk aktivitet i speltider i de bohuslänska skogarna ger säkert fler platser att upptäcka.

Tjäder *Tetrao urogallus*

Tre rapporter om spelplatser: två på Bredfjället 22 april med 7-8 ex respektive 10-12 ex (Lasse Svensson) och en från Svartedalen med 2 tuppar 18 april (Kåre Ström). En udda men ändå inte helt ovanlig tjäderobservation var den höna som promenerade över en tomt vid Starrkärr i Stenungsund 30 april (gm Lennart Hermansson). Det behövs fler skådare ute i de bohuslänska skogarna under speltider!

Vaktel *Coturnix coturnix*

Sju fynd av totalt 8 ex gjordes 2006. Bara på en av lokalerna hördes arten mer än en dag (natt). Lägg märke till augustifyndet, som dessutom gjordes i Munkedals kommun. Vaktel har på senare år noterats årligen och årsummorna under 2000-talet har varierat mellan 2 och 18 ex. Totalt finns nu 68 fynd av 89 ex i Bohuslän.

Spelande fåglar. 1 ex Valler, Romelanda, K-v 15 maj (Peter Strandvik). 2 ex Gunneröds gård, Ljungskile, U-a 22 maj (Peter Backman). 1 ex Fröland, U-a 23 maj (Curt Josefsson). 1 ex Skåra, Lökebergs kile, K-v 28 maj (Göran Persson). 1 ex Bärby, Säve, H-n 11 juni (Daniel Gustafsson). 1 ex Sjörod, Kville, T-m 4 juli (Peter Engström). 1 ex Stene, Foss, M-l 12–26 aug (Lars Wilholm).

Äldre fynd. 1 ex spelande Bången, Herrestad, U-a 11–12 juni 1997 (Rune Hixén).

Svartnäbbad islom *Gavia immer*

Under året noterades 18 ex, bara 2001 har fler registrerade svartnäsor (21 ex). Ett fynd i månadsskiftet februari-mars (på den pålitliga övervintringslokalen Ramsvikslandet), ett majfynd och sexton höstfåglar fördelade på oktober 4 ex,

november 8 och december 4.

1 ex Ramsvikslandet, S-s 25 feb–4 mars (Jan Artursson, Stig-Arne Cardevik, Stefan Malm, Thomas Eliasson m fl). 1 ad str S i sommardräkt Vallerö, O-t 11 maj (Stefan Oscarsson). 1 ex str Kråkudden, Hönö, Ö-ö 23 okt (Roger Eskilsson). 1 ex str SV Källestén, Ramsvikslandet, S-s 27 okt (Thomas Eliasson, Fredrik Lång, Hans-Olof Johansson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 31 okt (Uno Unger, Mikael Svensson, Martin Alexandersson, Björn Dellming m fl). 1 ex str Rörö, Ö-ö 3 nov (*Christer Fält, Ola Wennberg, Per Björkman m fl). 1 ad str S Härmanö, O-t 3 nov (Lasse Svensson). 1 ad str N Härmanö, O-t 5 nov (Lasse Svensson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 6 nov (Mikael Molin, Kristoffer Nilsson m fl). 2 ex str S Härmanö, O-t 6 nov (Lasse Svensson). 2 ad str Nordre älvs fjord, Björlanda, H-n 7 nov (Johan Svedholm). 1 ex förbiflygande Haby bukt, Ramsvikslandet, S-s 6 dec (Hans Petersson, Kenneth Johansson). 1 ex str Kråkudden, Hönö, Ö-ö 12 dec (*Roger Eskilsson, Leif Andersson, Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 ad str S Resö, T-m 15 dec (Sune Westman). 1 1K Haby, Ramsvikslandet, S-s 17 dec (Jan Artursson).

Ob. islom *Gavia immer/adamsii*

1 ex str V Havstens fjord, U-a 21 apr (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex str S Haby bukt, Ramsvikslandet, S-s 23 nov (Jan Artursson).

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*

Tre fynd av vitnäbbad islom är den lägsta årssumman sedan år 2000, en siffra som var en normal årsskörd under 1990-talet. Under de fyra åren 2002–2005 registrerades emellertid 10-11 ex årligen. Totalt har nu 100 ex setts i Bohuslän.

1 2K str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 9 apr (Stefan Svanberg). 1 ad str NV Måseskär, O-t 21 maj (Peter Nilsson m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 12 dec (Roger Eskilsson, Carl Jyker m fl).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Rapporterad under häckningstid från 13-14 möjliga häckningslokaler med tillsammans omkring 20 par. Beståndet i Bohuslän skattas till 30 par, men det kan finnas fler att upptäcka.

Säkra och möjliga häckningslokaler (antal, häckningskriterier). **Hisingen:** Torslandaviken (minst 5 par, pulli). Hökälla (1 ex, spel). **Kungälv:** Tofta kile (2 par, pulli).

Smörsundsdammen (1 par, spel). Kristiansborg (1 par, bo/ungar). Varbergsdammen (2 par, ruvande). Veneröd (1 par). Klämman (1 par, pulli). **Orust:** Skogsvattnet (1 par, pulli).

Munkedal: Hensbacka (1 par, juv). **Uddevalla:** Fossendammen (1 ex). Funneshultssjön (1 ex, egentligen ej lämplig lokal). **Lysekil:** Prästtorps myr (1 par). **Tanum:** Edsvikstjärnet (3 ad, pulli).

Högsta vintersiffrorna. 12 ex Sundet, S-nd 9 jan (Per Undeland). 6 ex Flo, Rossö, S-ad 14 jan (Martin Kvarnäck, Hans Wikström). 8 ex Nordströmmarna, U-a 15 jan (Ingemar Strid). 9 ex Sundet, S-nd 23 dec (Lasse Svensson, Stig Giaeve).

Skäggdopping *Podiceps cristatus* H, 12-2

Rune Hixén gjorde 2006 en heltäckande inventering av skäggdopping i

Bohuslän. Resultatet återfinns i *Fåglar på Västkusten 4/2006* (tillsammans med en noggrann genomgång av artens historia som häckfågel i landskapet). Totalt påträffades 56 par fördelade på 17 lokaler. Flest fanns det i Sannesjön, Munkedal och Öresjö, Lilla Edet, som båda hyste 10 par.

Utom häckning rapporterades som vanligt större ansamlingar av skäggdopping framför allt från fjordarna kring Orust, se nedan.

Fler än 100 ex. 103 ex Utby-Lanesund, Havstens fjord, U-a 12 sep (Hans Pettersson). 120–130 ex Kärreberg, Kalvöfjorden, O-t 15 aug–14 sep (Stefan Avenfors, Stefan Oscarsson). 155 ex Halsefjorden, O-t 5 jan (Uno Unger). 130 ex Halsefjorden, O-t 19 mars (Bertil Berntsson)

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Som vanligt fanns ruggande och övervintrande doppingar i Kalvöfjorden och Halsefjorden från juli till december, samt i januari. Högsta noteringarna redovisas nedan. I övrigt spridda observationer av som mest 3 ex längs kusten. Månadsfördelning av antalet individer: januari 13, mars 4, april 7, maj 2, juli 4, augusti 22, september 6, oktober 4, november 13 och december 12.

Största antalen. 6 ex Borgefjorden, Halsefjorden, O-t 15 jan (Owe Hougström, Thomas Liebig). 16 ex Kärreberg, Kalvöfjorden, O-t 25 aug (Stefan Oscarsson, Stefan Avenfors). 6 ex Halsefjorden, O-t 10 dec (Owe Hougström).

Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis* Rr (ej ad s-dr)

Två godkända fynd: ett vårfynd i Torslandaviken och ett höstfynd i Kalvöfjorden. Dessa två lokaler står för 16 av Bohusläns 22 fynd av svarthalsad dopping; totalt har 43 ex setts. Landskapets första fynd av arten kom 1993.

3 ad Torslandaviken, H-n 6 maj (Kåre Ström m fl). 1-2 ex Kalvöfjorden, O-t 17 aug–6 sep (Stefan Malm, Stefan Oscarsson, Stefan Avenfors, Per Undeland, Torbjörn Janson m fl).

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Totalt omkring 1140 ex noterade (uppenbara dubbelrapporteringar frånräknade), det vill säga betydligt färre än de senaste fyra åren som alla haft årssummor över 2000 ex. Bara en tresiffrig rapport: 100 ex följde trålare förbi Hållö in mot Smögen 26 maj (Jan Uddén). Månadsfördelning (antal ex): april 39, maj 334, juni 15, juli 6, september 67, oktober 205, november 147 och december 331.

Gulnäbbad lira *Calonectris diomedea* Rr

Åter en gulnäbbad lira, Bohusläns tjugofemte (24 fynd): 1 ex sträckte mot S vid Sote huvud, Ramsviklandet, Sotenäs 5 september (Peter Backman). Arten har setts årligen i Bohuslän sedan 2001.

Grålira *Puffinus griseus*

Totalt 35 ex fördelade på september 4, oktober 17, november 11 och december

3. Bästa dagen var 8 oktober då 10 ex passerade revy (om man bortser från risken att samma fåglar räknades på några av lokalerna).

2 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 20 sep (Thomas Karlsohn, Tina Widén m fl). 1 ex str S Kråkudden 29 sep (Johannes Löfqvist, Lars Eric Rahm m fl). 1 ex str S Måseskär, O-t 30 sep (Folke Sjöberg). 2 ex str S Kråkudden 5 okt (Karl-Olof Johansson). 1 ex str S Härmanö, O-t 6 okt (Lasse Svensson). 1 ex str S Måseskär 6 okt (Folke Sjöberg). 1 ex str S Ramsvikslandet, S-s 8 okt (BohOF). 4 ex str S Härmanö 8 okt (Lasse Svensson). 1 ex str S Klädesholmen, T-n 8 okt (Bertil Berntsson). 4 ex str S Kråkudden 8 okt (Johannes Löfqvist). 1 ex str S Kråkudden 17 okt (Lars Eric Rahm). 1 ex str Ramsvikslandet 27 okt (Peter Rönnberg). 1 ex str N Kråkudden 4 nov (Tom Ekman). 3 ex str S Härmanö 6 nov (Lasse Svensson). 1 ex str S Kråkudden 7 nov (Lars Eric Rahm). 2 ex str SV Vedholmen, O-t 7 nov (Stefan Oscarsson, Folke Sjöberg). 1 ex str N Ramsvikslandet 11 nov (Lars Viktorsson). 1 ex str S Rörö, Ö-ö 11 nov (Stefan Svanberg). 1 ex Hållö 15 nov (Kenneth Johansson). 1 ex str S Ramsvikslandet 26 nov (Jan Artursson, Staffan Nordgren). 1 ex förbifl. Ramsvikslandet 6 dec (Hans Petersson, Jan Artursson, Kenneth Johansson). 1 ex str S Kråkudden 12 dec (Roger Eskilsson,mfl). 1 ex str S Kråkudden 26 dec (Olof Armini).

Mindre lira *Puffinus puffinus*

Totalt sågs 15 ex under året, därav hela 10 ex 23 juni. Verkligen en sommarfågel! Antalet observerade mindre liror under 2000-talet har varierat mellan 8 ex (2005) och 30 ex (2001).

1 ex str Klädesholmen, T-n 23 juni (Henning Svendsen). 9 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 23 juni (Stefan Svanberg). 2 ex str S Otterskär, Nord-Koster, S-ad 8 juli (Svante Söderholm). 1 ex str N Måseskär, O-t 16 aug (Magnus Corell). 1 ex str N Tjurpannan, T-m 3 sep (Fredrik Spak). 1 ex str N Måseskär, O-t 4 okt (Folke Sjöberg).

Stormsvala *Hydrobates pelagicus* Rr

Kåre Ström ger sig inte. Årets skörd blev fyra nattligen nätfångade stormsvalor mellan 4 augusti och 1 september. En av fåglarna bar redan brittisk ring. Totalt är nu 70 ex noterade i Bohuslän genom åren.

1 2K+ ringm Måseskär, Orust 4 aug (Kåre Ström, Aimon Niklasson). 1 2K+ ringm Måseskär 5 aug (Kåre Ström, Aimon Niklasson). 1 3K+ ringm Härmanö huvud, O-t 18 aug (Kåre Ström, Bengt Sjöman). 1 3K+ märkt Måseskär 1 sep (Kåre Ström, Aimon Niklasson).

Klykstjärtad stormsvala *Oceanodroma leucorhoa*

Sammanlagt rapporterades 13 ex fördelade på september 1, oktober 3, november 1 och december 8. Kråkudden på Hönö svarade för 10 av fåglarna. Under 2000-talet har antalet individer per år varierat mellan 2 ex (2002) och 41 ex (2004).

1 ex str Tjurpannan, T-m 20 sep (Göran Strömberg). 1 ex str S Klädesholmen, T-n 5 okt (Per Björkman). 1 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 8 okt (Roger Eskilsson). 1 ex str S Hållö, S-s 27 okt (Hans Petersson, Kenneth Johansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 7 nov (Lars Eric Rahm). 5 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 13 dec (Lars Eric Rahm). 3 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 15 dec (Uno Unger).

Havssula *Morus bassanus*

Totalt 9170 ex har rapporterats (uppenbara dubbelrapporteringar frånräknade) med månadsfördelningen januari 7, februari 0, mars 78, april 658, maj 1078, juni 36, juli 50, augusti 74, september 1172, oktober 4373, november 1184 och december 494. Ett antalsmässigt mycket bra år med normal fördelning över året. Toppdag var 8 oktober då drygt 2000 ex sågs. Det är förstås risk att delvis samma individer räknats på flera ställen längs kusten en sådan dag. Lokala dagssummor över 250 ex redovisas nedan.

260 ex str S Härmanö, O-t 24 maj (Lasse Svensson). 250 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 21 sep (gnm Per Björkman). 281 ex Kråkudden, Hönö, Ö-ö 29 sep (Johannes Löfqvist, Lars Eric Rahm, Jon Håkansson, Per Björkman). 323 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 8 okt (Johannes Löfqvist m fl). 672 ex str S Källestén, Ramsviklandet, S-s 8 okt (Hans Petersson, Peter Backman m fl). 540 ex str S Härmanö, O-t 8 okt (Lasse Svensson). 389 ex str S Hållö, S-s 27 okt (Hans Petersson, Kenneth Johansson). 315 ex str S Härmanö, O-t 6 nov (Lasse Svensson).

Storskarv *Phalacrocorax carbo* H

Den största kolonin räknades tyvärr inte 2005 och 2006, men om den håller samma antal som 2004 (dvs drygt 400 bon) så blir det omkring 1550 häckningar i nio kolonier och en solitärhäckning; bobygge förekom dessutom på två lokaler där häckning ej genomfördes. En av kolonierna är ny sedan förra året. Kolonierna är väl spridda från Göteborg till Strömstad.

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Rekordhöga siffror noterades under samtliga årstider. I oktober fanns det drygt 2000 toppskarvar längs bohuskusten. Tyngdpunkten ligger fortfarande i norra Bohuslän, men ökningen är påtaglig även längre söderut. Häckplatsen från 2004 blev inte kontrollerad 2005 och 2006, men 6 juni 2007 var det dags för återbesök. Tre bon med ungar hittades nere under stenblock i storskarvkolonin på Soteskär (Tommy Järås, Matti Åhlund).

Förårssiffror. 590 ex Segelskären-Koster och 211 ex kuststräckan Rossö-Tjurpannan 2 feb (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 210 ex Väderöarna 21 mars (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 196 ex Härmanö 16 jan (Lasse Svensson).

Sommarsiffror. 115 ex Segelskären 26 juli, 77 ex Segelskären 29 juli, 221 ex Segelskären-Koster 10 maj, 409 ex Segelskären-Koster 18 aug (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Höstsiffror. 1485 ex Segelskären-Koster 3 okt, 1005 ex Segelskären-Koster 15 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 300 ex Väderöarna 4 okt och 15 okt (Thomas Carlsson, Anders Sennmalm, Hans Elleby). 200 ex Härmanö 3 nov (Lasse Svensson). 100 ex Rörö 28 okt (Magnus Unger m fl).

Rördrom *Botaurus stellaris*

Sju fynd av minst 8 ex, varav två kortvarigt ropande hanar. Bohusläns första häckning dröjer. Fågeln vid Tofta i Kungälv kom inflygande på morgonen,



Klykstjärtad stormsva vid Kråkudden, Hönö 8 oktober 2006. Foto: Björn Dellming (www.pbase.com/dellming)

stannade en dag, ropade och drog vidare. Nu 49 fynd av totalt 52 ex i Bohuslän.

1 ex förbifl. Hammar, Harestad, K-v 11 jan (Gunnar Wikman).

Minst 2 ex höll till längs Nordre älv mellan Munkholmen och Tjuvholmen i februari: tio rapporter av 1 ex 12–27 feb (Ingemar Gidenstam m fl), men 23 feb sågs 2 ex Göddered, Hisingen, H-n kl 15:20 (Tina Widén) och 1 ex Komarksbäcken, K-v kl 13:30 (Birger Kaiser).

1 ex rast Stora Skår, Bokenäs, U-a 23 feb (Berndt-Johan Lindberg).

1 ex död Majvik, Torslanda, H-n 14 apr (David Lundgren).

1 ex Tofta kile, K-v 8 maj (Peter Strandvik, Per Björkman, Peter Hvass, Thomas Eliasson).

1 hane spel Kollungeröd vatten, O-t 19 juni (Berndt-Johan Lindberg).

1 ex Kornhalls färjeläge, Säve, H-n 1 okt (Andreas Hagström).

Silkeshäger *Egretta garzetta* Rr

Silkeshäger rapporterades från fyra olika lokaler från 1 maj till 8 september. Vid Vadet på Härmanö fanns en fågel nästan hela juli. Inga datum för observationerna överlappar, så det kan röra sig om samma individ som turnerade runt. Om årets iakttagelser försiktigtvis räknas som ett fynd blir detta det elfte fyndet i Bohuslän (alla av ensamma fåglar). Tidigare finns nio fynd från maj, och ett från februari! Arten häckar närmast i Holland och England. Bestånden i Europa verkar öka något.

1 ex rast Mollön, Herrestad, U-a 1 maj (Tobias Källqvist m fl). 1 ex Hunnebo lera, Hunnebostrand, S-s 22–25 maj (Sverker Thoresson m fl). 1 ex Vadet, Härmanö, O-t

7 juli–1 aug (Hans Flyman m fl). 1 ex Breviks kile, T-n/Ödsmåls kile, K-v/Kristiansborg, Lycke, K-v 6–8 sep (Per Undeland m fl).

Gråhäger *Ardea cinerea* H

Endast uppgift om häckning från två lokaler. Kolonin vid Kollungeröd vatten på Orust blev störd, och fåglarna gjorde försök till häckning på en ny lokal. Vid en heltäckande inventering 2004 redovisades 365 par i sju kolonier i Bohuslän (*Fåglar på Västkusten* 3/2005).

Skedstork *Platalea leucorodia* Rr

Bohusläns andra skedstork blev årets publikmagnet. Många hundra lokala och tillresta skådare fick tillfälle att se fågeln vid Tofta kile i Kungälv 26–29 maj. Upptäckare: Peter Hvass. Det var en 3K-fågel, sannolikt från ökande bestånd i Holland (1500 par 2005) eller Danmark (21 par 2005). Landskapets första fynd av arten gjordes så sent som 8 maj 2004, då en adult fågel sågs på Härmanö, Orust.

Bivråk *Pernis apivorus*

Vårens första observation är från den 10 maj och höstens sista från 25 september.

Brun glada *Milvus migrans* Rr

Nittonde fyndet och den tjugonde bruna gladan i Bohuslän (medräknat två nyttillkomna äldre obsar): Ett sträckande ex vid Stora Höga, Stenungsund 5 maj (Mats Raneström). Senast arten sågs var 2003 då två obsar gjordes.

Äldre fynd: 1 ad Härmanö, O-t 18 maj 1985 (Bo Kumlin). 1 ex Stora Kornö, L-l 23 aug 1991 (Ulf Lindell, Bodil Lindell).

Röd glada *Milvus milvus*

Nitton fynd av totalt 22 ex är något mindre än fjolårets rekordnotering på 25 individer, men ändå en hög siffra som kanske kan tyda på att arten inom en framtid också inkluderar Bohuslän i sitt häckningsområde. Blir röd glada eller havsörn först med att häcka i landskapet under 2000-talet? Notera särskilt observationen av fyra förbiflygande glador vid Nereby i Harestad, Kungälv 2 april (Erik Samuelsson). Arton av de 22 gladorna sågs mellan 22 mars och 8 april och övriga fyra i augusti.

1 ex förbifl. Torgonö, S-ad 22 mars (Hans Wikström). 1 ex Örn, Askum, S-s 30 mar (gnm Thomas Eliasson). 1 ex str N Lursten, Herrestad, U-a 30 mars (Jörgen Olsson). 1 ex str N Oxefjäll, Rossö, S-ad 1 apr (Martin Kvarnbäck). 4 ex förbifl. Nereby, Harestad, K-v 2 apr (Erik Samuelsson). 1 ex förbifl. Spekeröd, S-nd 2 apr (Martin Magnusson). 1 ex str NO

Härmanö, O-t 2 apr (Lasse Svensson). 1 ex förbifl. Rollsbomotet (avfart 87), K-v 2 apr (Elvor Ohlin, Jan Ohlin). 1 ad str O Kolhättan, S-nd 2 apr (gnm Thomas Liebig). 1 ex Hökälla, H-n 4 apr (Paul Nyström). 1 ex str O Arödsberget, H-n 4 apr (Per Björkman). 1 2K str O Skönhammarsvägen, Stora Höga, S-nd 7 apr (Mats Raneström). 1 ex födosökande Röra, O-t 7 apr (Torbjörn Janson). 1 ex förbifl. Åbyfjorden, S-s/L-l 8 apr (Leif Klinteroth m fl). 1 ex stationär L-l 10 aug (Stig Giaever). 1 ex Hög, H-n 10 aug (Tommy Järås). 1 1K str S Bredfjället, U-a 12 aug (Lasse Svensson). 1 ex Kyrkesjön, Lane-Ryr, U-a 15 aug (Hans Petersson). 1 ex förbifl. Dalarne, Tosteröd vatten, T-m 21 aug (Thomas Ring).

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Havsörnen uteblev som översomrare 2006, trots de förhoppningar som tändes i fjol sommar då en individ visade sig vid flera tillfällen i området Marstrand-Nordre älvs fjord. I år har inga observationer alls gjorts under perioden 14 april–12 september. Efter två observationer i mitten av september rapporterades havsörnar regelbundet från slutet av oktober och året ut. Vinterobservationerna är som vanligt många och de totalt 161 rapporterna visar på en mycket stark koncentration till fjordarna i de södra delarna av landskapet. Högsta noteringen är från Kalvöfjorden, Orust 22 januari, då 5 ex räknades in (2 ad, 1 3K och 2 2K; Thomas Liebig m fl).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus* 6-7

Framgångsrika häckningar är konstaterade vid Funneshultssjön, U-a; Tofta kile, K-v; Skålvisered, Ytterby, K-v och Sävtuvan, K-v. Sannolika häckningar (bobygge) rapporteras från Kilen, Rossö, S-ad och Torslandaviken, H-n. Troliga häckningar (bobesök?) finns från Kollungeröd vatten, O-t; Torps gård, Hjärtum, L-E; Svankällan, H-n och Ragnhildsholmen, H-n. Av övriga rapporter framgår att häckningar kan förekomma på andra håll också. Den första observationen för året gjordes 29 mars och den sista 12 oktober.

Blå kärrhök *Circus cyaneus* 6-7, 12-2

Den goda förekomsten av blåhökar 2005 följdes av många observationer i januari-februari 2006: totalt 25 rapporter av ensamma fåglar (oklart hur många olika individer), alla utom fyra från södra delarna av landskapet. Under våren rapporterades 25 ex mellan 6 mars och 20 maj. Hösten gav 80 ex mellan 15 augusti och 4 november (att jämföras med 136 ex föregående höst). Årets sommarfynd:

1 ad hane Fjällbacka, T-m 29–31 maj (Bo Brinkhoff). 1 hona Bergs kile, Forshälla, U-a 3 juni (Tommy Magnusson) och Strandbynäs, Forshälla, U-a 4 juni (Jan Uddén).

Stäpphök *Circus macrourus* Rr

Sjätte godkända fyndet i landskapet av denna, speciellt beträffande honfärgade fåglar, lite svårbestämda art: 1 hona sträckte mot NO vid Mollön, Orust den

6 juni (Stefan Oscarsson). Stäpphöken var länge en verklig raritet i Sverige, men under 2000-talet har 40–50 ex setts årligen i landet

Ängshök *Circus pygargus* Rr

En 3K hona flög förbi Ödsmåls kile, Kungälv 9 maj (Lars Gustafsson, Peter Hvass, Mats Raneström). **Äldre fynd:** 1 ad hane Härmanö, Orust 18 maj 1985 (Bo Kumlin). Fynden är därmed 20 i landskapet (av tillsammans 23 ex).

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Endast vinterobservationer och samtliga avser troligen subadulte fåglar (åldern inte angiven i några av rapporterna). Kommunfördelning (antal ex): Strömstad 1, Sotenäs 3, Munkedal 11, Uddevalla 8, Orust 2 och Kungälv 1 ger tillsammans 26 ex rapporterade. Sista vårobservationen 25 mars och första höstörnen 23 september.

Fiskgjuse *Pandion haliaetus* 6-7

Totalt 362 rapporter finns från hela landskapet mellan 29 mars och 4 oktober, därav 80 mellan 15 maj och 15 juli, men inte en enda häckning noterad. Under 2007 kommer Rune Hixén att kartlägga fiskgjusens status som häckfågel i Bohuslän.

Aftonfalk *Falco vespertinus* Rr

Ett fynd: 1 1K str S Torslandaviken, Hisingen 2 oktober (Johan Svedholm). Andra oktoberfyndet i landskapet. **Äldre fynd:** 1 hona Härmanö, Orust 18 maj 1985 (Bo Kumlin). Därmed har 28 fynd av totalt 29 ex noterats i Bohuslän.

Stenfalk *Falco columbarius* 6-7, 12-2

Ett januarifynd och ett sommarfynd (se nedan), men också några enstaka fynd sent i maj och tidigt i augusti.

1 honfärgad Mörholmen, Nord-Koster, S-ad 27 jan (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).
1 ex förbifl. Kärrebergs by, Stala, Orust 29 jul (Stefan Avenfors).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Totalt 44 ex rapporterade mellan 24 april och 1 oktober, vilket är en god årssiffra. Månadsfördelning (antal ex): april 3, maj 16, juni 3, juli 1, augusti 7, september 13 och oktober 3. Någon häckning av lärkfalk har ännu konstaterats i Bohuslän. Den 1K-fågel som observerades av Jerry Nerstrand vid Backamo i Uddevalla 16 juli är därför extra intressant. 1 ex på Rossö i Strömstad 27 maj–6 juni (Martin Kvarnbäck m fl) och 1 ex vid Porsen i Uddevalla 1 juni

(Jörgen Olsson, Tommy Ek) förtjänar också att nämnas.

Jaktfalk *Falco rusticolus* Rr

Ett godkänt fynd 2006: 1 2K rastande Väjern, Sotenäs 1 januari (Jan Artursson).

Äldre fynd: 1 2K Källestén, Ramsvikslandet, Sotenäs 4 februari 2004 (Thomas Eliasson). Därmed är 45 fynd (ex) registrerade i Bohuslän.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Häckningsresultatet hos de 16 etablerade paren blev följande: 15 häckade, 10 av dessa lyckades och totalt blev 24 ungar flygga (Tommy Järås).

Antalet vinterobservationer fortsätter att öka, 2006 inkom 15 rapporter i januari, 8 i februari och 10 i december. Bara två av dessa var från inlandet. Vinterfynden fördelade sig på Strömstad 2, Tanum 5, Sotenäs 9, Lysekil 1, Orust 4, Stenungsund 3, Tjörn 1, Öckerö 4 och Hisingen 4.

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Två häckningar konstaterades på Hisingen: 1 par vardera vid Hökälla (John Thulin) och Svankällan (Uno Unger). Därutöver noterades arten under häckningstid på följande antal lokaler: Hisingen 8, Kungälv 3, Orust 1, Uddevalla 1, Lysekil 1, Sotenäs 2, Tanum 1 och Strömstad 3. Vid några av lokalerna hördes flera fåglar.

Flera fynd gjordes under januari–februari, se nedan för detaljer. Däremot har inga rallar rapporterats från december; senaste höstnoteringen blev den vattenrall som hördes på Storön, Väderöarna, Tanum 29 okt (Jörgen Olsson, Peter Rönnberg m fl).

Vinterfynd: 1 ex Hålkedalskilen, S-ad 1 jan–7 feb (Lars Åke Karlgren). 1 ex Källeviks mosse, Hönö, Ö-ö 6 och 12 jan (Bengt Karlsson, Tina Widén). 1 ex Bojarkilen, S-ad 17 jan (Göran Strömberg). Färsk spår Hjälvik, Öckerö 22 jan (Uno Unger m fl). 1 ex Dalarne, Bottna, T-m 23 jan–26 mar (Thomas Ring, Jan Artursson). 1 ex Lottkärr, Torslanda, H-n 2 feb (Mathias Theander).

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*


Ett enda fynd detta år, därtill på en ovanlig lokal: Ett spelande ex vid Stranderäng, Åbyfjorden, Sotenäs 4 juni (Hans-Olof Johansson). Arten har nu noterats åtta år i rad i landskapet.

Kornknarr *Crex crex*

Efter två magra år spelade under 2006 upp till 19 ex i landskapet, fördelade på Hisingen (8), Kungälv (5), Stenungsund (2), Tanum (2), Lilla Edet (1) och

Sotenäs (1). På sex av lokalerna hördes två spelande fåglar. Den sydliga tyngdpunkten är alltså tydlig, men man kan väl utgå ifrån att bevakningen av lämpliga lokaler var bättre i det området än i övriga Bohuslän. Den första kornknarren hördes 14 maj och den sista 13 augusti. Fynddetaljer nedan.

Spelande ex: 1 ex Långöns vatten, Tossene, S-s 14 maj (Thomas Eliasson). 1 ex Honeröd gård, Romelanda, K-v 15 maj–19 jun (Peter Strandvik m fl). 2 ex Kroken, Tjuvkil, K-v 29 maj–1 jun (Lars Andersson m fl). 2 ex Hog, Ucklum, S-nd 1–8 jun (Per Anders Ternevall m fl). 2 ex Ragnhildsholmen, H-n 5 jun–13 aug (Matserik Eriksson m fl). 1 ex Assmundtorp, Säve, H-n 6 jun (Bengt Nilsen m fl). 1 ex Västerlanda, L-E 10 jun (Stefan Malm). 1 ex Sörängen, Tjuvkil, K-v 15 jun–6 jul (Peter Larsson m fl). 1 ex Hamburg, H-n 17 jun–19 jul (Christian Öster m fl). 1 ex Runsvallen, Ytterby, K-v 18 jun–6 jul (Lars Gustafsson m fl). 2 ex Kyrkoryk, Tanumshede, T-m 3 jul (Matti Åhlund). 2 ex Nolvik, Björlanda, H-n 5 jul (Johan Svedholm). 2 ex Kippholmen, Björlanda, H-n 8–29 jul (Göran Karlsson).



Antalet hörda kornknarrar i Sverige ökade rejält i slutet av 1990-talet. Detta avspeglar sig också i Bohuslän (se ovan), även om antalet här varierar kraftigt mellan åren (2007 verkar dessutom bli ett nytt toppår). I *Vår Fågelvärld* 2/1995 sammanfattas utvecklingen på svenska fastlandet 1968–1994. Bohuslän har där felaktigt fått 11 spelande fåglar vid riksinventeringen 1968, rätt siffra ska vara 2 spelande. *Fågelåret 2002* (*Vår Fågelvärld* supplement 40, 2003) redovisar åren 1987–2002 i diagramform.

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Fyra konstaterade häckningar föreligger, fördelade på Hisingen (2), Munkedal (1) och Strömstad (1); detaljer nedan. Arten sågs därutöver under häckningstid på följande antal lämpliga häckningslokaler: Hisingen 6, Kungälv 8, Lilla Edet 2, Orust 1, Uddevalla 1, Sotenäs 2, Lysekil 1, Munkedal 1, Tanum 1 och Strömstad 1. Det är väl troligt att häckning skedde vid flertalet av dessa. Flera vinterfynd föreligger, både under januari–februari och december; fynddetaljer återfinns nedan.

Konstaterade häckningar: 1 par Albatross golfbana, Säve, Hisingen (Per Norberg). 1 par Göteborgs galoppbana, Björlanda, H-n (Johan Svedholm). 1 par Hensbacka, Foss, M-l (Ingemar Strid). 1 par Hålkedalskilen, S-ad (Lars Åke Karlgren).

Vinterfynd: 1 ex Kvillebäcken, Hisingen 7 jan–28 februari (Matserik Eriksson). 3 ex Österröd, Hålkedalskilen, S-ad 17 jan (Göran Strömberg). 1 1K Backaplan, H-n 18 dec (Staffan Larsson). 1 ad Backaplan, H-n 22 dec (Johan Svedholm). 1 ex Kvillebäcken, H-n 25 dec (Matserik Eriksson).

Sothöna *Fulica atra* H

Detta år rapporteras minst 24 häckningar, fördelade på Hisingen (12), Kungälv (5), Tanum (5), Strömstad (1) och Orust (1), vilket är betydligt fler än vanligt. Därutöver sågs åtminstone 3 par under omständigheter som tyder på häckning. Även denna höst samlades stora mängder sothönor i Torslandaviken på Hisingen. Högsta siffran som rapporterades var 400 ex 1 oktober (Bo Brinkhoff), dvs samma antal som under hösten 2005.

Häckningar: 8 par Torslandaviken, H-n (Magnus Unger m fl). 2 par Svanällan, H-n (Per Lundgren). 1 par Hökälla, H-n (Per Björkman m fl). 1 par Torslanda golfbana, H-n (Uno Unger). 5 par Tofta kile, K-v (Peter Strandvik). 4 par Djupevatten, T-m (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1–3 par Strömsvattnet, S-ad (Stefan Karlsson). 1 par Edsvikstjärnet, T-m (Fredrik Spak). 1 par Kollungeröd vatten, O-t (Bertil Berntsson, Per Undeland). **Obsar** av par eller flera ex **under häckningstid** gjordes vid Ers vatten, Rörö, Ö-ö, Lilla Hällungen, S-nd och Smeviken, Södra Bullaren, T-m.

Trana *Grus grus*

Enstaka konstaterade häckningar föreligger från Kungälv och Uddevalla. I övrigt en mängd observationer under häckningstid från olika delar av landskapet; det förefaller knappast meningsfullt att försöka uppskatta antalet inblandade par.

Tre rastande flockar som översteg 50 ex har rapporterats från Strömstad och Tanum: 53 ex Välle, Skee, S-ad 2 apr (gm Stefan Karlsson). 62 ex Tanumshede, T-m 7 apr (Jan Ohlin, Elvor Ohlin). 54 ex Valex, Skee, S-ad 10 apr (Roger Andreasson).

Ett **decemberfynd** har rapporterats: 2 ex förbiflygande Tanumshede, T-m 20 dec (Carina Aronsson Gedda). **Fenologi:** Första tranobsen gjordes 22 mars, den sista (bortsett från decemberobsen) 24 oktober.

Strandskata *Haematopus ostralegus* 12-1, fe

Vinterstrandskator sågs detta år endast i Öckerö kommun och på Hisingen. Dessa noteringar återfinns nedan, tillsammans med fenologiuppgifter för övriga landskapet.

Vinterfynd: Som mest 5 ex Kråkudden, Hönö 6–22 jan (Bengt Karlsson). 2 ex Ers vik, Rörö 14 jan (Tina Widén). 1 ex Hyppeln 21 jan (Matserik Eriksson m fl). Som mest 4 ex

Kråkudden, Hönö 10–28 dec (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex Sillvik, H-n 24 dec (Per Lundgren, Annika Wetterberg).

Fenologinoteringar utanför Öckerö-Hisingen: Första rapporterade strandskatan var 1 ex Pater Noster, T-n 24 feb (Peter Strandvik), medan de sista var 2 ex Nord-Koster, S-ad 28 okt (Lennart Olsson).

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*

Tre fynd gjordes detta år, samtliga på Hisingen: 1 ex Torslandaviken 8–9 maj (Stefan Svensson m fl) och 25 maj (Lars Lundmark). 2 ex St Hästholmen, Björlanda 17 maj (Johan Svedholm m fl).

Tjockfot *Burhinus oedichnemus* Rr

En tjockfot upptäcktes 6 april på Rossö, Strömstad av Martin Kvarnbäck. Ett fåtal skådare hann fram i tid den här regniga kvällen för att se den exklusiva gästen. Nästa dag var fågeln borta. Första aprilfyndet i landet. Plötsligt har vi alltså tre fynd i landskapet; de tidigare är från 1969 (Hisingen) och 2006 (Uddevalla).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Två konstaterade häckningar har rapporterats: 1 par Lillesjö industriområde, U-a (Hans Petersson m fl) och 2 par Tofta gård, Lycke, K-v (Fredrik Pilsmedh m fl). Därutöver sågs arten under häckningstid på följande antal lokaler (varav flertalet är lämpliga häckningslokaler): Hisingen 8, Kungälv 2, Lilla Edet 1, Tjörn 1, Uddevalla 1 och Tanum 1.

Fenologi: Första vårobsen gjordes 16 april, sista för hösten 30 augusti.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula* anm.värt

Inlandshäckningar: Fyra par inledde häckning vid Fröländ, Uddevalla, varav tre genomförde den. Två av paren fick ut ungar. En fågel som ringmärktes som bounge på lokalen 2004 återfanns häckande i Oslotrakten 2006 (*Curt Josefsson muntl.*). **Fenologi:** Första vårobs 8 mars, sista höstobs 3 november.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* Rr (ej ad s-dr)

Ett ex rastade vid Harestad, Kungälv 27 maj (Per Arne Lindgren). Därmed är landskapets siffror uppe i 17 fynd, omfattande 31 ex.

Kustpipare *Pluvialis squatarola* vår

Nio fynd (10 ex) gjordes under perioden 12 april–25 maj; fynduppgifter återfinns nedan. Under höststräcket sågs arten mellan 12 juli–24 oktober.

Vårfynd: 2 ex Ödsmåls kile, K-v 12 apr (Peter Hvass). 1 ex Ödsmåls kile, K-v 15 apr (Stefan Malm). 1 ex mot S Kråkudden, Ö-ö 24 maj (Peter Hamrén). 1 ex Marstrandsön, K-v 2 maj (Peter Strandvik). 1 ex Kråkudden, Ö-ö 8 maj (Ingegerd Bratt, Douglas Bratt). 1 ex Kråkudden, Ö-ö 13 maj (Stefan Svensson). 1 ex Breviks kile, T-n 14 maj (Per Undeland). 1 ex Torslandaviken, H-n 20 maj (Magnus Unger). 1 ex Mollön, U-a 25 maj (Hans Petersson).

Tofsvipa *Vanellus vanellus* 12-1

Antalet observationer av vipor under januari och december brukar normalt kunna räknas på ena handens fingrar. I år gjordes emellertid bara under januari ca 11 fynd, flertalet av dessa i mellersta Bohuslän, och i december fanns flera stora flockar kvar i landskapets mellersta och södra delar. Antalet individer som sågs under december är svårberäknat, men av allt att döma bör det ha varit ett par hundra. Största ansamlingen var på 120 ex! Fynddetaljer nedan.

Januari: 1 ex Haby, S-s 12 jan (Thomas Ring). 1 ex Myren, Malmö, S-s 16–19 jan (Ingemar Åhlund). 1 ex Färlevsfjorden, L-l 23 jan (Thomas Ring). 1 ex mot SV Sörred, H-n 24 jan (Paul Nyström). 1 ex Hästen, Hönö, Ö-ö 25 jan (Björn Dellming). 2 ex Myren, Malmö, S-s 25 jan (Ingemar Åhlund). 1 ex Draget, Malmö, S-s 26 jan (Ingemar Åhlund). 5 ex Ellös, O-t 26 jan (Nils Abrahamsson). 3 ex mot N Malmö, S-s 28 jan (Ingemar Åhlund). 1 ex Bredvik, Syd-Koster, S-ad 29 jan (Bertil Andersson, gm Folke Bengtsson). 1 ex Haby bukt, S-s 29 jan (Jan Artursson).

December: Som mest 50 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, O-t 2–31 dec (Stefan Oscarsson m fl); 25 ex Åseby, Solberga, K-v 2–24 dec (Peter Strandvik m fl); 120 ex Kareby, K-v 7–31 dec (Per Björkman m fl) och 80 ex Bärby, Säve, H-n 9–28 (Stig Fredriksson m fl). Därutöver sågs: 2 ex Breviks kile, T-n 2 dec (Per Undeland). 4 ex Öxnäs, H-n och 45 ex Hökälla, H-n 3 dec (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslanda golfbana, H-n 9 dec (Niklas Aronsson). 33 ex Solberga, K-v 9 dec (Peter Strandvik). 50 ex Grotkareby, K-v 16 dec (Owe Hougström). 4 ex Ödsmåls kile, K-v 28 dec (Lars Gustafsson).

Kustsnäppa *Calidris canutus* vår

Ett vinterfynd gjordes: 1 ex Härmanö, Orust 18 februari (Mikael Forsman). Från vårsträcket finns detta år fyra noteringar; detaljer nedan. I övrigt sågs arten under perioden 11 juli–3 november. Vid Kråkudden på Hönö inräknades under höststräcket totalt 335 sträckande och 28 rastande ex mellan 25 juli–8 oktober.

Vårfynd: 1 ex mot S Kråkudden, Ö-ö 26 apr (Per Björkman). 3 ex Ödsmåls kile, K-v 11 maj (Per Undeland). 9 ex mot S Kråkudden, Ö-ö 13–14 maj (Stefan Svensson). 3 ex mot N Marstrandsön, K-v 26 maj (Peter Strandvik).

Sandlöpare *Calidris alba*

Totalt sågs 39 ex fördelade på 12 fynd under perioden 18 augusti–20 september. Öckerö svarade för 23 ex, Sotenäs 7, Kungälv 5, Strömstad 3 och Tjörn 1. En enda flock omfattade mer än tio fåglar: 13 ex mot S Kråkudden, Öckerö 3 september (Johannes Löfqvist). Senaste gången vinter- eller vårfynd noterades var under 2002, då 1 ex sågs 12 maj respektive 25 december.

Småsnäppa *Calidris minuta* vår

Under vårsträcket noterades 2 ex vid tre tillfällen vid Tofta kile, Kungälv 13–19 juni (Peter Hvass, Peter Strandvik, Jörgen Olsson). Högsta antalet under höststräcket var 8 1K Breviks kile, Tjörn 6 september (Per Undeland). Sista obsen under året gjordes den 30 september.

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Vårsträcket pågick mellan 6 maj och 12 juni, och under denna period rastade en hel del mosnäppor både vid Torslandaviken, Hisingen och Tofta kile, Kungälv. Den förstnämnda lokalen hade den högsta noteringen, 34 ex, medan det vid Tofta kile inräknades som mest 22 ex. Kungälvsloken har annars dominerat totalt under senare år. Omsättningen var säkerligen hög på båda lokalerna under den intensivaste perioden (13–20 maj), men det är svårt att beräkna antalet inblandade individer. Höststräcket inföll mellan 5 juli–9 september, och ingen notering under den perioden översteg 4 ex.

Tuvsnäppa *Calidris melanotos* Rr

För sjunde året i rad sågs arten med ett exemplar i landskapet: 1 1K Breviks kile, Tjörn 23–27 september (Per Undeland m fl). Se foton på sidan 70. Tredje fyndet för Breviks kile och Tjörn, som också stod för 2005 års fynd (upptäckare också den gången Per Undeland). Totalt har därmed 8 tuvsnäppor setts i Bohuslän; de utanför Tjörn fördelar sig på Sotenäs 2 ex, Uddevalla 1, Hisingen 1 och Strömstad 1. Månadsvis fördelning: maj 2, juni 1, augusti 1, september 2 och oktober 2.

Tuvsnäppan tycks vara den enda sällsynta *Calidris*-art som behagar besöka vårt landskap, bortsett då från ett fynd av en rödhalsad snäppa under 1993.

Vitgumpsnäppan, med 19 fynd i Sverige t o m 2005, borde vara den som närmast står på tur. Av de exakt 70 vadararter som påträffats i Sverige t o m 2006 har 48 setts i Bohuslän.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea* vår

Ett vårfynd från Torslandaviken, Hisingen: 1 ex 17–18 maj (Per Björkman m fl). De två ”färskaste” vårfynden dessförinnan gjordes under 2003 respektive 1997.

Skär snäppa *Calidris maritima*

Både under förår och efterår inräknades omkring 1000 ex i norra Bohuslän, fynddetaljer nedan. Ett julifynd gjordes, möjligen det första hittills i landskapet, då 1 ex sågs vid Segelskären 26 juli (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Denna individ var färgmärkt, men kunde inte avläsas säkert. Ytterligare två färgmärkta



Skärsnäppa ringmärkt som adult på Nidingen i november 2005, avläst och fotograferad på Segelskären i oktober 2006. Foto: Matti Åhlund.

skärsnäppor sågs vid Segelskären i oktober, märkta på Nidingen respektive i Danmark.

En skärsnäppeobs från innerfjordarna förtjänar att omnämnas: 12 ex flög förbi vid Koljöfjorden, Dragsmark, Uddevalla 29 mars (Johannes Tallroth). Detta är troligen det fjärde fyndet av arten i Uddevalla kommun.

Bohuslän utom Kråkudden-Bolleskären: Senaste vårobsen gjordes 10 maj och första för hösten alltså 26 juli; näst tidigaste höstobsen kom 18 augusti. Toppnoteringen under föråret var strax över 1000 ex vid båtinventeringar 21–22 mars, då huvudflockarna var fördelade på 540 ex Ramskär–Segelskären och 380 ex Väderöarna (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). För efteråret var den högsta noteringen 950 ex 15 oktober, fördelade på 700 ex Segelskären–Ramskär (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund) och 250 ex Väderöarna (Anders Sennmalm).

Kråkudden-Bolleskären, Öckerö: Senaste vårobsen gjordes 1 maj och första höstobsen 30 augusti. Toppnoteringar under föråret 106 ex och under efteråret 50 ex.

Flockar på minst 100 ex utanför lokalerna ovan: 200 ex Orskär, Klövedal, Tjörn 18 mars (Per Undeland, Anita Lindström). 100 ex St Drammen, Nord-Koster, Strömstad 21 december (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Kärrensnäppa *Calidris alpina* anm.värt

Ett vinterfynd gjordes detta år: 1 ex Stora Svängen, Resö, Tanum 2 februari (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Största ansamlingen rastande kärrensnappor var 132 ex vid Galtölera, Tanum 13 september (Matti Åhlund). Vid Kråkudden, Hönö inräknades strax över 600 sydsträckande ex mellan 9 juli–14 oktober.

Fenologi: Första vårobsen gjordes 24 mars, sista höstobsen 21 oktober.

Sydlig kärrensnäppa *Calidris alpina schintzii*

Rasen tycks inte ha observerats alls i landskapet under 2006.

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*

Ännu ett gott år för arten i landskapet: totalt noterades minst 6 ex, varav ett under våren.

1 ex Ödsmåls kile, K-v 17 maj (Per Undeland, Peter Strandvik, Stefan Malm). 3 1K Torslandaviken, H-n 16–21 aug (Pär Lydmark m fl). 1 1K Nöddökilen, S-ad 22 aug (Matti Åhlund). 1 1K Breviks kile, T-n 23 aug (Per Undeland).

Dvärgbeckasin *Limnocyptes minimus*

Årssumman detta år blev ca 50 ex, varav 15 under föråret. Sista vårobsen gjordes 25 maj och första höstobsen 18 september. Ingen notering gällde fler än 3 ex. Sex vinterfynd har rapporterats, 4 i januari (6 ex) och 2 i december (2 ex), dvs något färre än under 2005. Inga dvärgbeckasiner sågs under februari, vilket kanske är förklarligt med tanke på det då rådande vintervädret.

Vinterfynd: 1 ex Källeviks mosse, Hönö, Ö-ö 12 jan (Tina Widén). 2 ex Hökälla, H-n 14 jan (Per Björkman, Barbro Björkman). 2 ex Lindholmen, Tjärnö, S-ad 15 jan (Matti Åhlund). 1 ex Vadet, Härmanö, O-t 16 jan (Lasse Svensson). 1 ex Kärreviken, Rörö, Ö-ö 20 dec (Lars Eric Rahm). 1 ex Lidleran, Tjärnö, S-ad 23 dec (Matti Åhlund).

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago* 12-2, anm.värt

Vinterfynd, minimiantal: 7 fynd (9 ex) under januari–februari och 11 fynd (20 ex) under december. Under tidigare rekordåret 2005 var motsvarande siffror 6 fynd (8 ex) under januari–februari och 9 fynd (11 ex) under december. Två ansamlingar förtjänar att omnämnas: 77 ex Tofta kile, Kungälv 30 juli (Lasse Svensson, Stefan Malm) och 49 ex Runns vatten, Orust 11 oktober (Thomas Liebig).

Januari-februari: 1 ex Boxviks kile, O-t 1 jan (Owe Hougström). 1 ex Lyr, O-t 3 jan (Christer Jansson). Som mest 2 ex Nösund, O-t 5–7 jan (Torbjörn Janson). 1 ex Myren, Malmön, S-s 6 jan (Ingemar Åhlund). 2 ex Skogomedammen, Säve, H-n 16 jan (Uno Unger). 1 ex Torslandaviken, H-n 21 jan (Roger Eskilsson, Niklas Aronsson). 1 ex Lottkärr, Torslanda, H-n 5 feb (Mathias Theander).

December: 2 ex Trälebergs kile, L-l 1 dec (Ingemar Åhlund). 1 ex Säby, Stenkyrka, T-n 1 dec (Per Undeland). 5 ex Tegelviken, Ödsmål, S-nd 3 dec (Lennart Hermansson). 1 ex Kyrkofjäll, Klövedal, T-n 3 dec (Per Undeland). 3 ex Tegelviken, Ödsmål, S-nd 10 dec (Lennart Hermansson). 1 ex Trälebergs kile, L-l 18 dec och 1 ex Myren, Malmö, S-s 20 dec (Ingemar Åhlund). 1 ex Lid, Tjärnö, S-ad 23 dec (Matti Åhlund). 2 ex Breviks kile, T-n 23 dec (Per Undeland). 2 ex Lindholmen, Tjärnö, S-ad 24 dec (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex Horstedammen, Öckerö 26 dec (Bengt Karlsson). 3 ex Källsby kile, Jörlanda, S-nd 31 dec (Håkan Aronsson). 1 ex Ängholmen, Kalvöfjoden, O-t 31 dec (Thomas Liebig).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Detta år noterades två spelande fåglar i början av maj, samt sammanlagt minst 9 ex (fördelade på 6 fynd) under höststräcket, dvs ungefär samma siffror som under 2005.

Vårfynd, spelande fåglar: 1 ex Breviks kile, T-n 4 maj (Maria Johannessen). 1 ex Ragnhildsholmen, H-n 5 maj (Jon Håkansson). **Höstfynd:** 1 ex Lagmansholmen, H-n 29 aug–2 sep (Uno Unger m fl). 3 ex Tofta kile, K-v 29 aug (Gunnar Wikman). 1 ex Grosshamn, S-s 12 sep (Peter Backman). 1 ex Mollön, U-a 14 sep (Jörgen Olsson) och 18 sep (Curt Josefsson). 2 ex Hökälla, H-n 25 sep (John Thulin, Göran Holmberg). 1 ex Hållö, S-s 14 okt (Jan Artursson, Stig-Arne Cardevik).

Morkulla *Scolopax rusticola* 12-2

Även för denna art blev 2006 ett rekordår när det gäller vinterfynd; totalt sågs minst 25 ex: 13 ex under januari–februari och 12 ex under december. Den tidigare rekordnoteringen (ca 20 ex) är inte helt oväntat från 2005, då fördelningen var 9 ex under januari–februari och 11 under december. Av noteringarna kan man förstå att fåglarna fick stora problem då vintern satte in på allvar i januari–februari.

Under december 2006 var det svårt att leta upp övervintrande kullor, eftersom det nästan aldrig var fruset och fåglarna därmed kunde födosöka var de ville, och denna situation rådde under praktiskt taget hela återstoden av vintern. Det är alltså en öppen fråga hur många morkullor som fanns kvar i Bohuslän under vintern 2006/2007, men det torde ha varit åtskilliga. En av de två morkullorna som stöttes av havsfågelsskådarna på Hållö 16 december slogs för övrigt av en pilgrimsfalk!

Januari-februari: 2 ex Dödvik, Malmö, S-s 6 jan, 1 ex samma lokal 19 jan och 1 ex Skogen, Malmö, S-s 7 jan (Ingemar Åhlund). 1 ex Ramsön, Jörlanda, S-nd 7 och 21 jan (Håkan Aronsson). 2 ex Ersdalen, Hönö, Ö-ö 24 jan (Uno Unger). Färsk spår Ursholmen, Koster, S-ad 25 jan (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex Tjärnö, S-ad 1 feb (Matti Åhlund). 1 ex Hålkedalskilen, S-ad 2 feb (Lars Åke Karlgren). 1 ex Sillvik, Torslanda, H-n 7 feb (Johan Svedholm). 1 ex Kurverödsleden, U-a 7 feb (Jörgen Olsson). 1 ex omhändertogs Ersdalen, Hönö 8 feb, dog senare (gm Tommy Järås). 1 dött ex Kungshamn, S-s 21 feb (Jan Artursson). Färsk spår Rörö, Ö-ö 24 feb (Uno Unger).


December: 1 ex Backamo, U-a hela dec (Jerry Nerstrand). 1 ex Övre Buane, Naverstad, T-m 1, 18 och 19 dec (Ingemar Strid). 1 ex Härmanö, O-t 3 dec (Lasse Svensson). 1 ex Lid,

Tjärnö, S-ad 15 dec (Matti Åhlund). 2 ex Hållö, S-s 16 dec (Jan Artursson, Kenneth Johansson m fl). 1 ex Haby, S-s 17 dec (Jan Artursson). 1 ex Mölneby, Långelanda, O-t 20 dec (Bertil Berntsson). 1 ex Svenshögen, S-nd 20 dec (Lasse Svensson). 1 ex Runsvallen, Ytterby, K-v 23 dec (Lars Gustafsson). 1 ex Storehamn, O-t 26 dec (Anders Melin). 1 ex Tronnum, Torsby, K-v 27 dec (Agne Gillholm).

Rödspov *Limosa limosa*

Omkring tio fynd (omfattande ca 11–12 ex) gjordes under 2006, varav 1–2 ex gällde rasen *islandica*. De upp till 4 ex som sågs i Kungälv mellan 23 juli–4 augusti bör väl handla om samma individer (dessa fåglar rapporterades först som *islandica*, men då ingen raritetsrapport inkommit så placeras de under ”rödspov”). Munkedalsfågeln är såvitt känt den första för den kommunen. Sammantaget det bästa året hittills för rödspoven i Bohuslän, som nu med bred marginal passerat 100 sedda ex. Nedan följer fynduppgifterna, men de för rasen *islandica* redovisas separat under ”isländsk rödspov” (*islandica* är svarta i figuren nedan).

1 ex Mollön, U-a 29 apr (Peter Johansson m fl) och 7 maj (Kenneth Johansson). 1 ex Tofta kile, K-v 7 maj (Peter Hvass). 1 ex Färlevsfjorden, M-l 7 maj (Peter Rönnberg). 1 ex Ödsmåls kile, K-v 14 maj (Anders Olsson). 4 ex Glöskär, Ryskärsfjorden, K-v 23 jul (Ulf Lindell). 4 ex Tofta kile, K-v 24 jul (Owe Hougström), där också 3 ex sågs 25–26 jul och 1 ex 28 jul–4 aug (Peter Hvass m fl). 1 ex Styrsvik, Härnäs, L-l 25 jul (Hans Petersson). 1 ex Lammholmsviken, Ö-ö 27 jul (Bengt Karlsson). 1 ex Torslandaviken, H-n 1 aug (Leif Andersson).



”Isländsk rödspov” *Limosa limosa islandica* Rr

En 1K-fågel sågs vid Galtölara, Tanum 12–15 september och vid Nöddökilen, Strömstad 29 september (Matti Åhlund m fl). Dessutom observerades en ej rasbestämd 1K-fågel vid Nöddökilen 10 september (Martin Kvarnbäck), och det är sannolikt att dessa tre noteringar gäller samma individ. Det är många gånger

svårt att säkert bestämma *islandica*-fåglar, men en del av bohusfynden gäller uppenbarligen den här rasen, särskilt de som ses från och med september – vid den tidpunkten har sannolikt samtliga fåglar av nominatrasen lämnat landet. Detta är det fjärde godkända fyndet (lika många exemplar) av rasen i landskapet; de tidigare är från 2005 (2 fynd/ex) och 2003, samtliga från Torslandaviken, Hisingen.

Storspov *Numenius arquata* H, anm.värt

Inga häckningsuppgifter föreligger. Ett vinterfynd har rapporterats: 1 ex Kråkudden, Hönö, Ö-ö 28 dec (Ola Wennberg m fl). Detta är troligen det åttonde ”äkte” vinterfyndet som gjorts i landskapet. I övrigt sågs arten detta år mellan 22 mars–12 november. Två vårflockar omfattande mer än 100 ex har rapporterats: 154 ex vid Ödsmåls kile, Kungälv 20 april (Peter Hvass) och 108 ex Lyr, Orust 26 april (Stefan Oscarsson). Vid Havstens fjord, Uddevalla passerade under en timmas tid 188 storspovar på retursträck 19 juni (Jan Uddén, Peter Möller); största flocken bestod av hela 118 ex.

Svartsnäppa *Tringa erythropus* anm.värt

Ovanligt många vårfynd gjordes, minst 10 (ca 18 ex) har rapporterats mellan 26 april–12 maj. I övrigt sågs arten under perioden 5 juni–17 september, detta år utan några anmärkningsvärda antal.

Rödbena *Tringa totanus* H inl., 12-2, fe

Inlandshäckningar: 4 par Kollungeröd vatten, Orust (Bertil Berntsson). Flera januarifynd (minst 2 ex) föreligger från Öckerö kommun; säkerligen är detta samma fåglar som sågs i samma område under december 2005. Dessutom observerades en rödbena vid Nord-Koster i början av februari. Fynduppgifter återfinns nedan.

Vinterfynd av rödbena rapporteras långt ifrån årligen. Det är mer än troligt att de fynd som görs under vintermånaderna gäller rasen *T. t. robusta*, som häckar på Island och Färöarna. Det har visat sig att denna ras regelbundet påträffas i södra Sverige under vintern.

Fenologi: första vårobsen gjordes 15 mars, sista höstobsen 15 september.

Vinterfynd: 1 ex Dannekroken, Hönö, Ö-ö 12–26 jan (Bengt Karlsson m fl). 2 ex Bredviken, Hönö, Ö-ö 13 jan (Lars Eric Rahm). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 14–15 jan (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Hästen, Hönö, Ö-ö 24 jan (Uno Unger). 1 ex Hasslevikarna, Nord-Koster, S-ad 3 feb (Folke Bengtsson).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia* fe

Fenologi: första vårobsen gjordes 15 april, sista höstobsen 7 november.



Brednäbbad simsnäppa, Hästen, Hönö 30 november 2006. Foto: Uno Unger.

Skogssnäppa *Tringa ochropus* fe

Fenologi: Första vårobsen gjordes 15 mars, sista höstobsen 30 augusti.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos* fe

Fenologi: Första drillsnäppan sågs 16 april, sista för hösten 2 oktober. Normalt har arten lämnat Bohuslän kring mitten av september, varför de tre fynd av ensamma fåglar som gjordes 1–2 oktober är värda att omnämnas: 1 ex Ers vik, Rörö, Öckerö 1–2 oktober (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Ramsön, Jörlanda, Stenungsund 1 oktober (Håkan Aronsson). 1 ex Öxnäs, Säve, Hisingen 1 oktober (Daniel Gustafsson).

Roskarl *Arenaria interpres*

Utanför de normala sträckmånaderna sågs arten enligt följande: januari 5 fynd (minst 13 ex), februari 4 fynd (18 ex), mars 1 fynd (8 ex), oktober totalt minst 34 ex, november totalt 28 ex och december 4 fynd (totalt 7 ex). Lägg märke till att 7 ex sågs vid Pater-Nosterskären, Tjörn, i februari. Se nedan för fynduppgifter.

I övrigt observerades 21 ex mellan 3 maj–4 juni (största flocken 7 ex) och 84 ex mellan 10 juli–11 september (största flocken 17 ex), vilket är ganska exakt hälften av summan under rekordåret 2005. Observationer föreligger detta år från samtliga årets månader utom april.

Januari: 4 ex Ramskär, T-m och 2 ex St Drammen, S-ad 2 jan. 6 ex St Drammen, S-ad 4 jan. 4 ex Segelskären, T-m och 9 ex St Drammen, S-ad 27 jan (samtliga Matti Åhlund, Ingemar

Åhlund) **Februari:** 11 ex Gulsjär, Resö, T-m 2 feb (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex Kalvhogesjär, 5 ex Grösslingarna och 1 ex Höga Ulle, Pater-Nostersjär, T-n 24 feb (Peter Strandvik). **Mars:** 8 ex St Drammen, S-ad 22 mar (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Oktober: 5 ex Ramsjär, T-m, 22 ex Segelsjär, T-m, 5 ex St Drammen, S-ad och 1 ex Rödsjär, S-ad 3 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 2 ex Segelsjär, T-m, 22 ex Ramsjär, T-m och 6 ex St Drammen, S-ad 15 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex Svartskjär, Rossö, S-ad 20 okt (Sune Westman). 23 ex Segelsjär, T-m, 10 ex Ramsjär, T-m och 1 ex St Svängen, S-ad 25 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). **November:** 9 ex St Drammen, S-ad och 19 ex Ramsjär, T-m 3 nov (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). **December:** 3 ex Ramsjär, T-m, 1 ex Segelsjär, T-m, 1 ex St Drammen, S-ad och 2 ex Rödsjär, S-ad 21 dec (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Ett enda fynd detta år: en adult fågel uppehöll sig vid Vadet, Härmanö, Orust 23–26 juli (Andreas Nyström m fl). Den smalnäbbade har därmed påträffats åtta år i följd i landskapet, och totalt föreligger nu 54 fynd (omfattande 84 ex).

Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicaria* Rr

Fem fynd gällande lika många fåglar gjordes under senhösten: tre sträckande 27 oktober, en sträckande 31 oktober och en stationär 30 november–1 december. Därmed hamnar fyndsiffran på 47 (53 ex). Fynduppgifter återfinns nedan.

1 ex mot S Kråkudden, Ö-ö 27 okt (Stefan Svanberg m fl). 1 ex mot S Marstrandsön, K-v 27 okt (Peter Strandvik). 1 ex mot S Vedholmen, O-t 27 okt (Folke Sjöberg). 1 ex mot S Kråkudden, Ö-ö 31 okt (Martin Alexandersson). 1 ex Hästen, Hönö, Ö-ö 30 nov–1 dec (Sven Ängemark m fl; se foto på nästa sida).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* Rr

Fem fynd av totalt 6 ex innebär en återgång till en normal årssiffra efter fjolårets 80-90 ex. Alla fåglarna sågs i Öckerö kommun.

2 ad str S Kråkudden, Hönö 13 maj (Magnus Unger, Stefan Svensson). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 4 juni (Johannes Löfqvist). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 31 okt (Jon Håkansson m fl). 1 3K str S Rörö 26 nov (Uno Unger, Magnus Unger) och senare str S Kråkudden, Hönö (Per Björkman m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 8 dec (Tina Widén).

Äldre fynd. 1 1K Hållö, S-s 9 okt 1985 (Jan Artursson).

Kustlabb *Stercorarius parasiticus* H

Fem konstaterade häckningar och ytterligare 12 par på lämpliga häckningsplatser rapporterade. Årets första observation: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 7 april (Kristoffer Nilsson m fl). Sena fynd verkar bli allt vanligare. Elva fynd (12 ex) i oktober (det sista 30 okt), och två i december (inga novemberfynd). Decemberfynd är mycket ovanliga.

Decemberfynden. 1 1K str S Kråkudden, Hönö 13 dec (Jon Håkansson). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 31 dec (Matserik Eriksson m fl).



Rosenmåsen på Mörholmen, Nord-Koster 6 juli 2006. Foto: Matti Åhlund.

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* Rr

Totalt 8 ex fördelade på juni 1, augusti 1, september 5 och oktober 1.

1 ad str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 3 juni (Roger Eskilsson, Johannes Löfqvist). 1 1K str S Kråkudden 28 aug (Stefan Svanberg). 1 1K str S Kråkudden 3 sep (Uno Unger). 3 1K str S Härmanö, O-t 3 sep (Stefan Malm, Lasse Svensson). 1 1K str S Kråkudden 4 sep (Niklas Aronsson). 1 1K str S Kråkudden 22 sep (Per Björkman). 1 ex str S Kråkudden 8 okt (Mikael Molin). **Äldre fynd:** 2 1K Ramsviklandet, S-s 14 sep 1997 (Ulf Lindell, Jan Artursson).

Storlabb *Stercorarius skua*

För andra året i rad en låg årssumma. Totalt rapporterades 101 ex. De fördelade sig på maj 14, augusti 1, september 29, oktober 36, november 3 och december 18. Kråkudden, Hönö stod för hälften av individerna.

Dvärgmåås *Larus minutus*

Sammanlagt minst 370 ex rapporterade, vilket är en god notering för att vara Bohuslän. Högsta siffrorna noterades i maj och december, låga siffror i de månader som vi en gång betraktade som de bästa (aug-okt). Det envetna

blåsandet i december gav utslag i fyndfördelningen hos flera havsfåglar. I början av maj uppehöll sig rastande fåglar på några lokaler flera dagar, flest vid Torslandaviken (upp till 25 ex) och Breviks kile (upp till 10 ex).

Månadsfördelning: maj 93 ex, juni 2, juli 1, augusti 5, september 4, oktober 22, november 51 och december 193. Arten häckar med några få par i Vänern sedan några år tillbaka. I Dettern räknades nästan 1000 ex gå in för övernattning 1 augusti; liknande siffror har noterats andra år (Rrk Västergötland). Vart tar dessa vägen på morgonen?

Tärnmås *Larus sabini* Rr


Ett godkänt fynd: 1 1K str S Källesten, Ramsvikslandet 8 oktober (Hans Petersson, Stig Giaever m fl). Dessutom finns två fynd som saknar raritetsrapport (20 sep och 8 okt). Arten har nu setts årligen i Bohuslän sedan 2002.

Vitvingad trut *Larus glaucoides* Rr

Äldre fynd. 1 2K Kungshamn, Sotenäs 6 februari 1996 (Jan Artursson). Därmed har 28 fynd av totalt 29 ex noterats i Bohuslän.

Vittrut *Larus hyperboreus*

Liksom de föregående två åren bara ett fynd 2006: 1 2K rastande Åsebukten, Forshälla, Uddevalla 21 februari (Jan Uddén). Vittrutens uppträdande i Bohuslän 1961–2006 redovisas nedan.



Rosenmås *Rhodostethia rosea* Rr

Två fynd, båda av adulta fåglar. Den första sträckte söderut vid Kråkudden, Hönö 9 maj (Magnus Unger m fl) och den andra var vänlig nog att stanna vid Mörholmen utanför Nord-Koster 5–7 juli (Matti Åhlund m fl). Dessa rosenmåsar utgör fjärde och femte fyndet i Bohuslän. De föregående är 1 ad Marstrandsön 30 jan 1983, 1 1K Hönö 10 okt 1984, 1 ad Mollön, Uddevalla

19–23 jan 1993. Med årets två bohuslänska observationer finns nu sammanlagt 19 godkända fynd i Sverige.

Tretåig mås *Rissa tridactyla* anm.värt

Tre dagar med fyrsiffriga sträcksiffror.

1500 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 27 okt (Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Anna Karlsson, Mikael Tydén). 1040 ex str S Kråkudden 31 okt (Martin Alexandersson, Mikael Svensson). 2000 ex str S Kråkudden 26 nov (Bo Brinkhoff).

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Fyra fynd av totalt 5 ex. Precis som det brukar vara i Bohuslän utgörs årets fynd av fåglar som drar omkring efter häckningssäsongen. Totalt har nu 49 fynd av sammanlagt 60 ex gjorts i landskapet.

2 ex rast Åbyfjorden, S-s/L-1 30 juni (Thomas Ring, Mats Ojaste). 1 ex Åsebukten, Forshälla, U-a 27 juli (Jan Uddén). 1 ad Torslandaviken, H-n 31 juli (Stefan Svanberg). 1 ex str S Runsvallen, Nordre älv, Ytterby, K-v 22 aug (Lars Gustafsson).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis*

Traditionsenligt uppträdande. Av drygt 150 rapporter kom alla utom 15 från Öckerö kommun och Hisingen. Noterades så gott som dagligen i Göteborgstrakten i april och juli-september. Högsta antal i en enskild rapport i Göteborgsområdet: april 13 ex, maj 5, juni 3, juli 15, augusti 13, september 23 och oktober 1. Första fågeln sågs här 1 april (1 ex Kråkudden; Per och Barbro Björkman, Stefan Svensson) och sista 1 okt (1 ex Stora Rävholmen, Öckerö; Bengt Karlsson). Inga misstänkta häckningar. Observationerna i övriga Bohuslän listas nedan.

Strömstad: 1 ex Galtölera, Lur 3 maj (Matti Åhlund). 3 ad Klaholmarna, Rossö 1 juli (Martin Kvarnbäck, Anton Kvarnbäck). **Tanum:** 1 ex Lökholmen, Fjällbacka 18 maj (Carina Aronsson Gedda, Göran Strömberg). 2 ex Stora Torgrimmen, Havstenssund 10 juni (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex Lökholmen, Fjällbacka 20 aug (Patrick Åström, Sofia Åström). 1 ex Segelskären 3 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). **Sotenäs:** 1 ex Klevudden, Smögen 10 maj (Patrick Åström). 4 ex Hållö 12 juli (Berndt-Johan Lindberg). 1 ad 2 ex Mellanskär, Vägga skärgård, S-s 5 aug (Jan Artursson, Ing-Marie Artursson). **Orust:** 2 ad str S Härmanö 3 sep (Lasse Svensson, Stefan Malm). 1 ex stationär Vallerö 13 sep (Stefan Oscarsson). **Kungälv:** 1 ex Tofta udde 14 maj (Jan Linder). Tofta udde, Lycke 21 juli (Stefan Andersson). 1 ex Södra Åstol 6 aug (Peter Strandvik). 2 ex Vrångholmen, Instö ränna 10 sep (Örjan Engebrand).

Silvertärna *Sterna paradisaea* 6-7

Häckning rapporterad från fem lokaler i Strömstad och en i Tanum (antal par eller högsta antal adulta inom parentes): Mörholmen, Nord-Koster (5 ex); Klaseskären, Syd-Koster (11 ex); Gula skäret, Syd-Koster (10 ex), Badstugan,

Ramsökalven (2 par); Furholmarna, Tjärnö (6 ex); Stora Ängelskär, Havstenssund (11 ex).

2K-fåglar noterades vid flera tillfällen kring Kosteröarna: 1 2K Klaseskären 30 juni (Matti Åhlund). 1 2K Gula skäret, Syd-Koster 4 juni och 5 juli (Matti Åhlund). 2 2K str S Otterskär, Nord-Koster 5 juli (Svante Söderholm).

Första silvertärnorna för året: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 21 april (Lena Essedahl, Kristoffer Nilsson, Karl-Olof Johansson). Ett oktoberfynd: 1 1K förbiflygande Jorefjorden, Tanum 29 okt (Jan Artursson, Stig-Arne Cardevik).

Höga sträcksiffror: 968 ex str S Kråkudden, Hönö 1 maj (Tina Widén m fl). 1581 ex str S Kråkudden, Hönö 2 maj (Peter Hamrén). Dessa dagar rapporterades dessutom 2740 obestämda fisk-/silvertärnor från Kråkudden, där merparten förmodligen utgjordes av silvertärnor (Rrk Göteborg).

Fisktärna *Sterna hirundo* anm.värt

Första fisktärnorna för året: 2-3 ex Kråkudden, Hönö 7 apr (Claes-Göran Ahlgren m fl). Sista: 1 ex Öxnäs, Säve 9 okt (Nils Abrahamsson). Övrigt: 2 2K str S Otterskär, Nord-Koster, Boh 26 juni (Svante Söderholm).

Småtärna *Sternula albifrons* Rr

Tre fynd under året, därmed finns omkring 40 fynd av drygt 50 ex noterade i Bohuslän.

1 ex str S Mörholmen, Nord-Koster, S-ad 8 juli (Stefan Göransson, Anders Kronhamn m fl). 1 ex Tofta udde, Lycke, K-v 18–20 juli (Anders Åberg). 2 ex (1 ad och 1 1K) Ödsmåls kile, K-v 16 aug (Peter Strandvik).

Svarttärna *Chlidonias niger*

Sju fynd av minst 10 ex. De flesta av svarttärnorna sågs i samband med ett stort varmlufts-inbrott från SO i början av maj och uppträdde ofta i sällskap med silvertärnor. Det finns nu 70 fynd av 94 ex i Bohuslän (om torslandafåglarna räknas som två fynd av totalt 3 ex).

1 ad str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 3 maj (Per Björkman). Som mest 3 ad Torslandaviken, H-n 6–10 maj (Kåre Ström, Stefan Svensson, Fredrik Spak m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 6 maj (Johannes Löfqvist). 1 ex rast Ödsmåls kile, K-v 7 maj (Stefan Malm). 2 ex Ramsön, S-nd 2 juli (Håkan Aronsson). 1 1K Ödsmåls kile, K-v 16 aug (Hans Börjesson, Stig Giaever m fl).

Sillgrissla *Uria aalge* H


Noterbart: 52 ex Fiskevik, Stora Askerön och 15 ex Hydros hamn, Stenungsund 22 januari (Thomas Liebig, Martin Samuelsson).

Alkekung *Alle alle*

Åter ett gott alkekungår. Totalt rapporterades omkring 4400 ex. De fördelade sig på januari 2, juli 1, september 1, oktober 2040, november 2340 och december 41. Fler än 100 ex noterades vid 12 tillfällen, samtliga mellan 21 oktober och 11 november. Det envisa blåsandet under senhösten resulterade också i flera inlandsfynd. Sommarfyndet är anmärkningsvärt: En stationär adult fågel sågs och fotograferades vid Ursholmen, Koster 27 juli (Björn Westerdal).

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Totalt registrerades 137 ex, varav 38 ex vid Kråkudden, Hönö. Bara sex förårsobservationer, men två sommarobsar från Hållö, Sotenäs: 4 ad rastande 25 maj och 2 ad mot N 26 maj (Jan Uddén). Månadsfördelning: januari 1, mars 1, april 2, maj 6, september 4, oktober 40, november 50 och december 33. Kråkuddens andel av observationerna var lägre än vanligt. Kommunfördelning: Strömstad 16, Tanum 4, Sotenäs 53, Orust 17, Tjörn 2, Kungälv 1 och Öckerö 44.



Lunnefågeln's uppträdande i Bohuslän 1967–2006 framgår av ovanstående figur. Fem av de senaste sex åren har siffran överstigit 100 ex, rekordåret 1990 rapporterades 270 ex. I siffrorna ingår även fåglar som hittats döda. Tre år har tvåsiffriga dödssiffror redovisats: 30 ex vid oljedöden nyåret 1981, 17 ex 1989 och 31 ex 1991.

Skogsduva *Columba oenas* 5-7

Inga konstaterade häckningar har rapporterats detta år. Under häckningstid har arten noterats på följande antal lokaler: Kungälv ca 12, Hisingen ca 10, Uddevalla 10, Strömstad 9, Tanum 7, Lysekil, Orust och Sotenäs 3 var, samt Lilla Edet och Munkedal 1 var. En **decemberobs** utgör det enda vinterfyndet detta år, precis som under 2005, och denna samt fyra mängduppgifter redovisas

nedan. **Fenologi:** första vårobsen gjordes 25 februari, sista höstobsen (förutom decemberfyndet) 22 november.

Vinterfynd: 1 ex Öxnäs, H-n 3 dec (Bo Brinkhoff). **Mängduppgifter:** 25 ex Uppegården, Säve, H-n 22 apr (Jon Håkansson). 33 ex Harestad, K-v 30 maj (Johan Svedholm). 30 ex Öxnäs, H-n 12 sep (Bo Brinkhoff) och 2 okt (Marinko Karabatic).

Ringduva *Columba palumbus* anm.värt

Tre siffror från höststräcket översteg 5000 ex: 8150 ex mot S Härön, Tjörn 12 oktober (Per Undeland). 6700 mot S Lyr, Orust 13 oktober (Stefan Oscarsson). 6240 ex mot S Krossholmen, Torslanda, Hisingen 12 oktober (Johan Svedholm).

Under januari–februari sågs en del ringduvor, som mest 15 ex, på Hisingen, i Kungälv och Öckerö, samt under februari (i långt mindre utsträckning och antal) i Stenungsund, Tanum, Uddevalla och Sotenäs. I början av december observerades upp till 65 ex vid Mollön, Uddevalla, och under andra halvan av månaden upp till 34 ex vid Bua, Skredsvik, Uddevalla, samt 25 ex vid Ellesbo, Hisingen. Därutöver sågs enstaka eller ett fåtal fåglar under december i dessa kommuner samt i Kungälv, Strömstad, Stenungsund och Tanum.

De flesta har väl lagt märke till att ringduvor sedan länge förekommer i grönområdena i Göteborgs centrum. Arten har under de senaste tio åren börjat visa liknande tendenser i Uddevalla och Lysekil, om än i blygsam omfattning än så länge. I just det här fallet har storstadsvanorna spritts långsamt... Kanske förekommer ringduvan även inne i andra städer i Bohuslän?

Turkduva *Streptopelia decaocto* H

Fyndbilden var densamma som under år 2004–2005, bortsett från en större ansamling i Lysekils kommun under hösten-förvintern. Bland de mer perifera fyndlokalerna återfinns bl a Härön (Tjörn), Kåringön (Orust), Hållö (Sotenäs), Hamburgö och Väderödbod (Tanum) samt Tjämnö, Syd-Koster och Nord-Koster (Strömstad); samtliga dessa fynd gjordes under april–juli. Arten sågs även denna gång under hela året på de största öarna i Öckerö kommun.

Den överlägset största ansamlingen återfanns kring Lyse kyrka, Lysekil, under perioden augusti–december; högsta noteringen här var 42 ex 18 dec (Ingemar Åhlund; Mats Tunsvik m fl). Övriga flockar med mer än 10 fåglar var 19 ex Uddevalla kyrka 10 dec (Lars Viktorsson), 14 ex Industriängarna, Stenungsund 25 sep (Thomas Liebig) och 12 ex Tanumshede, Tanum 27 nov (Lillemor Tanered).

Turturduva *Streptopelia turtur*

En 1K-fågel rastade tillfälligt i Stadsparken, Lysekil 18 oktober (Ingemar Åhlund). Ett tidigare fynd finns från kommunen, men det ligger så långt tillbaka

som 1924. Minst 16 ex påträffades i landet under oktober 2006, från Skåne ända upp till Norrbotten, och flertalet var 1K-fåglar. Arten har nu setts fem år i rad i landskapet. Antalet fynd i Bohuslän är därmed uppe i 37 (38 ex).

Gök *Cuculus canorus* fe

Årets första gökar hördes och sågs 4 maj och den sista för året rapporterades 15 september.

Berguv *Bubo bubo*

Antalet kända revir var 47 i år, fem färre än 2005. Flertalet par skred aldrig till häckning och endast nio ungar producerades. Det är nu sex år sedan senaste goda häckningssäsongen.

Hökuggla *Surnia ulula*

De tre fynden i slutet av 2005 följdes av ytterligare fyra fåglar i början av 2006. Hökugglan på Gerumslätten i Tanum blev en riktig långstannare. Den upptäcktes 26 november 2005 och dröjde kvar ända till 25 mars. Även i övriga Sydsverige gjordes fler fynd än normalt och i östra delen av Västergötland genomfördes en lyckad häckning.

1 ex Fröstorp-Gerum, T-m 5 jan–25 mars (Martin Kvarnbäck, Sune Westman, Hans Wikström, Gunnar Andersson och ytterligare 22 rapportörer!). 1 ex Staxäng, Bro, L-l 14 jan (Klas Palmén). 1 ex Haga, Havstensund, T-m 13 och 21 jan (Lennart Elg). 1 ex Välle, Lur, T-m 21 feb (Sune Westman m fl). 1 ex Svenningsdalen, Forshälla, U-a 11–12 mars (Lars Viktorsson, Magnus Bladh, Johan Hahne-Forsberg m fl).

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Tre ropande fåglar i Svartedalen, Kungälv under våren är något färre än tidigare år. I övrigt fler vinterfynd (23) än vanligt och färre höstfynd (6) än föregående år.

Lappuggla *Strix nebulosa* Rr

Ett ex sågs vid Gnällen, Uddevalla 25 november av Frank Karlsson. (Ugglan återfanns sedan på samma lokal i februari 2007 hängande i en taggtråd. Fågeln var tyvärr så medtagen att den avled strax efter ankomsten till Fågelcentralen på Hisingen.) Fjärde fyndet i Bohuslän; de tidigare utgörs av 1 dött ex Gustavsberg, Uddevalla mars 1881, 1 ex Svankällan, Hisingen 2–6 mars 1990 och 1 ex Galtö, Tanum 4–6 augusti 2000.

Hornuggla *Asio otus* 4-7

Endast fem häckningar noterade i år. Fortsatt låga noteringar av häckningar för

hornugglan, precis som för övriga ugglor.

Konstaterade häckningar. Öxnäs, Säve, H-n (Tina Widén m fl). Västerby, Forshälla, U-a (Peter Backman). Östra Valler, Romelanda, K-v (Peter Strandvik, Per Undeland m fl). Tossene, S-s (Thomas Eliasson). Klåvorna, Rossö, S-ad (Martin Kvarnbäck).

Jorduggla *Asio flammeus*

Anmärkningsvärt många vinterfynd, alla i sydligaste delarna av Bohuslän (se nedan). Månadsfördelning: januari 6 ex, februari 1, mars 2, april 5, maj 4, augusti 1, oktober 6 och december 1.

1 ex Horstebäck, Öckerö 2 jan (Martin Alexandersson). 1 ex Torslandaviken, H-n 22 jan (Stig Fredriksson, Anders Johansson, Joakim Wernersson). 2 ex Ersdalen, Hönö, Ö-ö 22 jan (Daniel Gustafsson). 1 ex Jäger, Solberga, K-v 27 jan (Peter Hvass). 1 ex Skutehagen, Torslanda, K-v 28 jan (Niklas Aronsson). 1 ex Stora Porsholmen, Torslanda, H-n 22 feb (Per Björkman).

1 ex Stora Rävholmen, Ö-ö 3 dec (Bengt Karlsson).

Pärluggla *Aegolius funereus*

Ett enda fynd: Ett spelande ex Amunderöd, Lur, Tanum 31 mars (Göran Strömberg, Lars Kellgren). Ett bottenår.

Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

En konstaterad häckning rapporteras från Rödmyren, Ödsmål, Stenungsund (Lennart Hermansson). Ca 100 spelande nattskärror har inräknats mellan 13 maj och 21 juli, och därutöver sågs minst 11 fåglar mellan 1 juni och 5 september. Flest hördes i Kungälv (19), Tanum (18), Uddevalla (17), Strömstad och Hisingen (båda 13). Sjunde året i rad med höga siffror. Detta är det bästa resultatet hittills i landskapet; under det tidigare rekordåret 2003 inräknades ca 90 spelande fåglar. Samtliga kommuner utom Öckerö är representerade i årets rapportmaterial.

Man kan bara spekulera i hur många nattskärror som kan finnas i Bohusläns mindre besökta områden – förhoppningsvis kommer vi att få en fingervisning om detta under 2007, då nattskärren är en av de två riksinventeringsarterna.

Tornseglare *Apus apus* anm.värt

Årets första tornseglare sågs så tidigt som 28 april; fjolårets rekordtidiga obs (3:e maj) överträffades alltså med hela fem dagar. Nästa notering kom 4 maj, och 15 ex sträckte mot öster vid Kråkudden 5 maj. Därefter följde en rad obsar som också de normalt hade betraktats som tidiga... Till skillnad från 2004–2005 så blev datumet mer normalt för det sista höstfyndet, nämligen 11 september. Fynddata för den första vårobsen samt en mängduppgift återfinns nedan.

Första vårobsen: 1 ex mot N Torslandaviken, H-n 28 apr (Karl-Olof Johansson).

Mängduppgift: 1500 ex Sörbo, Morlanda, O-t 5 aug (Stefan Avenfors).

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Inga kungsfiskare har rapporterats från lämpliga lokaler under häckningstid. Utöver fynden under januari–april så föreligger blott ett vardera under maj, augusti och september. Samtliga observationer redovisas nedan.

1 ex Sundet, S-nd 5–7 jan (Thomas Liebig m fl). 1 ex Källsnäs, Jörlanda, S-nd 5 jan (Thomas Liebig). 1 ex Dännäsviken, Skredsvik, U-a 22 jan (Ulf Teghammar). 1 ex Skedhammarsviken, Ödsmål, S-nd 22 jan (Thomas Liebig, Martin Samuelsson). 1 ex Äsperöd, U-a 29 jan–15 feb Kenneth Johansson m fl). 1 ex Uddevalla hamn, U-a 5 feb (Johan Hahne-Forsberg m fl). 1 ex Väjern, S-s 21 feb (Thomas Eliasson m fl). 1 ex Stenungsund 26 mar (Johan Hahne-Forsberg m fl). 1 ex Funneshultssjön, U-a 9 apr (Stig Giaever m fl). 1 ex Boxviks kile, O-t 14 apr (Torbjörn Janson). 1 ex Skålleröd, Lycke, K-v 9 maj (Konny Nilsson). 1 ex Strömsvattnet, S-ad 7 aug (gm Lars Åke Karlgren). 1 ex Bäveån, Regementsområdet, U-a 19 sep (Lars Viktorsson).

Härfågel *Upupa epops*

En mycket orädd härfågel uppehöll sig på Rörö, Öckerö 16–22 oktober (Madelene Ryberg m fl). Se omslagsfotot! Detta var det femte fyndet i Öckerö kommun och det andra för Rörö. Därmed har 58 ex påträffats i Bohuslän. Arten har nu varit årlig sedan 1999.

Göktyta *Jynx torquilla*

Hela fem häckningar konstaterades detta år, fynddata nedan. I två av häckningarna omfattade kullarna sju ungar. En äldre häckning från Lane-Ryr, Uddevalla, redovisas också; här har arten nu häckat fyra år i rad (Ulla Andersson). Utöver de konstaterade häckningarna rapporterades ca 63 ex, vilket är den högsta årssiffran hittills i landskapet; under det tidigare rekordåret 2003 var summan ca 50 ex.

Göktytor hördes/sågs under perioden 12 april–1 oktober. Två lika tidiga fynd gjordes under 2004, men detta är troligen första gången arten påträffats under oktober. Tar man bort de två extremdatumerna blir fyndperioden istället 18 april–31 augusti, vilket är mer normalt.

Häckningar: 1 par Lane-Ryr, U-a (Ulla Andersson). 1 par Backered, Rödbo, H-n (Tom Ekman, Uno Unger m fl). 1 par Ljungskile, U-a (Kerstin Magneson). 1 par Furufjäll, Norum, S-nd (Stefan Malm, Thomas Liebig). 1 par Tjurpannan, T-m (Fredrik Spak).

Äldre häckningsuppgifter: 1 par Lane-Ryr, U-a 2005 (Ulla Andersson). **Tidigt fynd:** 2 ex Stenshult, Forshälla, U-a 12 apr (Hans Petersson). **Sent fynd:** 1 ex Ljungskile, U-a 1 okt (Kerstin Magneson).

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos* Rr

Äldre fynd: En hona sågs 24 januari 1965 vid Lanesund, Uddevalla (Rune Hixén). Fågeln kunde ses på nära håll under 10 minuters tid. Därmed har 17 ex påträffats i Bohuslän. Senaste gången en vitrygg sågs i landskapet var 4 april

1999. Tyvärr lär vi väl få vänja oss vid att nytillskotten på artens bohuslista utgörs av gamla fynd.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

Ännu ett gott år för arten: 12 konstaterade häckningar har rapporterats, flest (5) i Kungälv kommun, som stod för lika många under 2005. Detaljer nedan.

Därutöver gjordes observationer under häckningstid (definierad som 25 mars–7 juli) vid ca 80 skilda lokaler, flest i Uddevalla (14), Hisingen (12), Sotenäs (9), Kungälv (8) och Tanum (7). Samtliga kommuner har detta år rapporter från häckningstid, men de tre aprilfynden på Björkö, Öckerö kommun, gäller kanske en ensam fågel på robinsonad.

Konstaterade häckningar. Hisingen: 1 par Ragnhildsholmen (Stefan Svanberg m fl). 1 par Hökålla (John Thulin). 1 par Backered, Rödbo (Tom Ekman). **Kungälv:** 1 par Hammar, Harestad (Gunnar Wikman). 1 par Flateby Sandvik, Harestad (Per Arne Lindgren). 1 par Lysegården, Romelanda (Uno Unger). 1 par Skåra, Solberga och 1 par Tunge kulle, Ytterby (Göran Persson). **Stenungsund:** 1 par Norumsån (Lennart Hermansson). **Orust:** 1 par Åsen, Långelanda (Bertil Berntsson). **Tanum:** 1 par Holmen, Fjällbacka (Matti Åhlund). 1 par Hede, Kville (Göran Strömberg).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

Fem fynd gjordes under januari och mars–april, varav fyra i Svartedalen-området. En av fåglarna påträffades vid ett brandfält i den sydöstligaste delen av Strömstads kommun. Arten lär dras till just brandfält, särskilt om de innehåller granbestånd. Dessutom sågs ”gamla spår” efter arten vid Strömsvattnet, Strömstad 11 jun (Lars Åke Karlgren). Fynddetaljer nedan.

1 hona Tolvmanstegen, Skee, S-ad 22 jan (Hans Wikström). 1 hona L:a Mittevatten, K-v 6 mar, 1 hane St Örevatten, S-nd 23 mar, 1 par i lämplig häckbiotop Mittevättnorna, K-v 4 apr och 1 ex Torrgårdsvatten, L-E 24 apr (samtliga Kåre Ström).

Trädlärka *Lullula arborea* H

Det sammanlagda antalet rapporterade sjungande trädlärkor blev 44, men det var bara Strömstad (12) och Uddevalla (10) som nådde tvåsiffriga antal. En ansamling på 12 ex i hästhagarna vid Assleröd, Askum, Sotenäs 31 juli (Anders Carlberg) förtjänar att omnämnas. Under våren noterades 14 sträckande ex och under hösten 46, varav 16 ex mot S vid Rödberget, Rönnäng, Tjörn 1 oktober (Bertil Berntsson). Därutöver en del spridda noteringar om rastande eller förbiflygande trädlärkor. **Fenologi:** första vårobsen gjordes 28 mars, sista för hösten 4 november.

Sånglärka *Alauda arvensis* anm.värt

Vinterfynden bestod detta år av två fynd av ensamma lärkor under januari (nästa obs kom 16 februari) och två fynd (5 ex) under december.

1 ex Nösund, O-t 1 jan (Torbjörn Janson). 1 ex Kile, Syd-Koster, S-ad 31 jan (Matti Åhlund). Som mest 4 ex Uppegården, Sävle, H-n 3–6 dec (Tina Widén, Birger Kaiser). 1 ex Torslandaviken, H-n 27 dec (Stefan Svanberg).

Berglärka *Eremophila alpestris*

Tretton fynd (33 ex) gjordes 2006, om de sex förårsobsarna på Ramsvikslandet räknas som ett fynd – en normal årssumma för 2000-talet. Flera vinterfynd gjordes under januari–februari och december.

Förårsfynd: 1 ex Rörö, Ö-ö 1 jan (Johannes Löfqvist). Nio obsar av som mest 7 ex Ramsvikslandet, S-s 12 feb–3 apr (Jan Artursson, Stefan Malm, Lars Sölsnaes m fl). 7 ex Härmanö, O-t 12 feb (Lasse Svensson). 1 ex Utby, Herrestad, U-a 18 feb (Johan Svedholm). 1 ex Härön, T-n 11 apr (Bertil Berntsson). 1 ex Rörö, Ö-ö 22 apr (Magnus Unger).

Efterårsfynd: 4 ex Ramsvikslandet, S-s 8 okt (Peter Rönnberg). 4 ex Bringebärsholmen, Ryskärsfjorden, K-v 11 okt (Karl-Johan Bondeson). 1 ex Ramsön, Jörlanda, S-nd 15 okt (Håkan Aronsson). 1 ex Ursholmen, Koster, S-ad 15 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 2 ex str S Amhult, Torslanda, H-n 28 okt (Niklas Aronsson). 1 ex Rörö, Ö-ö 5 nov (Johannes Löfqvist). 2 ex 6 dec och 1 ex 19 dec Haby bukt, S-s (Hans Petersson, Kenneth Johansson).

Backsvala *Riparia riparia* H, fe

Minst 80 par häckade vid Fröland, Uddevalla (Curt Josefsson), 25 par vid Lysegården, Romelanda, Kungälv (Peter Strandvik, Agne Gillholm) och ca 200 par vid Torslandaviken, Hisingen (”en grov uppskattning”; Rrk Göteborg).

Fenologi: första vårobsen gjordes 9 april, sista höstobsen 25 september.

Ladusvala *Hirundo rustica* fe

Fenologi: första vårobs 15 april, sista för hösten 15 oktober.

Hussvala *Delichon urbica* fe

Fenologi: första vårobs 21 april, sista höstobs 1 oktober.

Större piplärka *Anthus richardi* Rr

Ett ex sträckte mot SO vid Grosshamn, Ramsvikslandet, Sotenäs 24 september (Jan Artursson). Tidpunkt och lokal typiska för större piplärkans uppträdande hos oss. Därmed föreligger 17 fynd (18 ex) i landskapet, och arten har nu påträffats sju år i följd.

Ängspiplärka *Anthus pratensis* anm.värt

Omkring 11 ex sågs under januari, fördelade på Öckerö kommun (7), Strömstad (3) och Hisingen (1). Under december rapporteras totalt ca 30 ex, fördelade på Hisingen (15), Kungälv (5), Uddevalla (4), Tjörn (3), Öckerö (2) och Strömstad (1). Under 2005 påträffades upp till 40 ex under januari och 41 i december.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Ännu ett gott år för arten i landskapet. Enbart höstfynd gjordes, totalt 11 (12 ex) under perioden 29 augusti–2 oktober. Flertalet obsar gäller sydsträckande fåglar.

2 ex Tofta kile, K-v 29 aug (Gunnar Wikman). 1 ex Kornhall, K-v 30 aug (Peter Strandvik). 1 ex Kippholmen, H-n 9 sep (Niklas Aronsson m fl). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda, H-n 9 sep (Pär Lydmark m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö, Ö-ö 9 sep (Daniel Gustafson, Johannes Löfqvist). 1 ex Tanumshede, T-m 13 sep (Göran Strömberg). 1 ex Krossholmen, Torslanda, H-n 14 sep (Johan Svedholm). 1 ex Mollön, U-a 17 sep (Jörgen Olsson). 1 ex Marstrandsön, K-v 23 sep (Peter Strandvik). 1 ex Lilleby, Björlanda, H-n 28 sep (Johan Svedholm). 1 ex Mollön, U-a 2 okt (Nisse Henriksson).

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta* Rr

Totalt observerades minst 9 ex, som alla uppträdde ensamma. De flesta observationerna gjordes på lokaler som tidigare hyst övervintrande eller rastande vattenpiplärkor. Eftersom det i flera fall kan röra sig om samma fåglar som återkommit från en säsong till en annan är det svårt att skatta antalet fynd. Totalt har omkring 36 fynd av 47 ex nu gjorts i Bohuslän, om fåglarna behandlas som nya varje säsong. Sista vårobsen gjordes så sent som 10 april, första höstobsen 24 oktober.

Förårsobservationer. Rörö, Ö-ö: 1 ex 1 jan–10 apr (Johannes Löfqvist m fl), 2 ex ej sällskapande 21 jan (Per Björkman, Barbro Björkman, Erik Westberg, Owe Hougström) och 2 ex ej sällskapande 1 apr (Magnus Unger). *Kyrkesund*, T-n: 1 ex 1 jan (Per Undeland). *Ulvillarna*, Ramsö, S-d: 1 ex 2 jan (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). *Hästen*, Hönö, Ö-ö: 1 ex 22 jan–3 feb (Markus Lagerqvist).

Efterårsobservationer. *Ursholmen*, *Koster*, S-d: 1 ex 24–25 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Rörö, Ö-ö: 2 ex ej sällskapande 28 okt (Magnus Unger) och 1 ex 10 nov–28 dec (Per Björkman).

Gulärla *Motacilla flava* 6-7, fe

Häckningar konstaterades vid Gamla flygfältet, Torslanda (Niklas Aronsson m fl) och Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl), båda Hisingen. Vissa tecken på häckning förelåg också vid Öxnäs och Bredungen, även de på Hisingen. I större delen av Bohuslän tycks arten nu vara utgången som häckfågel. **Fenologi:** första vårobsen 25 april, sista för hösten 4 oktober.

”Gulhuvad gulärla” *Motacilla f. flavissima/lutea* Rr

Äldre fynd: En hane, som sannolikt tillhörde rasen *flavissima* (som häckar på de Brittiska öarna), samhäckade troligen med en hona av ”vanlig” gulärla vid Torslandaviken på Hisingen 28 april–11 juni 2004 (Roger Eskilsson m fl). Fyndet kom aldrig med i den bohuslänska årssammanställningen. Såvitt känt det första godkända fyndet av gulhuvad gulärla i Bohuslän.

Citronärsla *Motacilla citreola* Rr

En adult hane sågs vid Breviks kile, Tjörn 27 april (Per Undeland). Detta är första gången en gammal fågel ses och tillika det första vårfyndet. Samtliga de citronärslor som tidigare setts i landskapet har varit ungfåglar som påträffats under perioden augusti–september.

Forsärsla *Motacilla cinerea* H, fe

Hela sex forsärslor sågs under januari (nästa obs kom 22 mars!) och en under december. Artens norska namn är vintererle, och det tycks ju numera bli allt mer passande...

Vinterfynd: 1 ex Taske å, Foss, M-l 5 jan (Ingemar Åhlund). 1 ex Torp, Tegneby, O-t 6 jan (Stefan Oscarsson). 1 ex Jordhammarsviken, S-nd 8 jan (Lennart Hermansson). 1 ex Österröd, S-ad 17 jan (Göran Strömberg). 1 ex Rörö, Ö-ö 21 jan (Per Björkman m fl). 1 ex Strävlidens reningsverk, S-nd 22 jan (Lennart Hermansson). 1 ex Nösnäs, S-nd 13–19 dec (Per Björkman).

Sädesärsla *Motacilla alba* anm.värt

Två fynd gjordes vardera i januari (nästa obs kom 21 mars!) och december: 1 ex Stenungsund 5–9 jan (Åke Ljung m fl). 1 ex Mollösund, Orust 15–30 jan (Uno Bernhardsson). 1 ex Nösnäs, Stenungsund 27 dec (Thomas Liebig). 1 ex Röd, Hönö, Öckerö 31 dec (Martin Alexandersson).

”Engelsk sädesärsla” *Motacilla alba yarrellii* Rr

Hela 7 fynd (9 ex) har rapporterats, samtliga från mars–april. Sjunde året i rad med fynd av rasen. Observera att raritetsrapport nu åter krävs för observationer av ”yarrellin”. Det är osäkert hur många av de honfärgade fåglarna som kan sägas tillhöra denna ras, eftersom hybrider med den vanliga rasen lär förekomma. De sotsvarta adulta hanarna i sommardräkt är det väl däremot ingen som ifrågasätter. I vilket fall så har 38 fynd (42 ex) nu gjorts i landskapet.

1 honfärgad Rörvik, Sotenkanalen, S-s 29 mar (Jan Artursson). Som mest 3 ex Hunnebo lera, S-s 30 mar–1 apr (Jan Artursson, Thomas Ring, Matti Åhlund). 1 hane Mollön, U-a 2–3 apr (Jörgen Olsson, Robert Sandsten). 1 hane Kungshamn, S-s 3 apr (Ing-Marie Artursson). 1 ex Tanumshede, T-m 12 apr–11 maj (Carina Aronsson Gedda, Sverker Thoresson). 1 ex Överby, Lur, T-m 16 apr (Charlotte Wigermo). 1 hona Malmön, S-s 24 apr (Ingemar Åhlund).

Sidensvans *Bombicilla garrulus* anm.värt

Under våren sågs som mest 100 ex, och sista sidensvansrapporten under våren är från 6 maj. Första höstfyndet gjordes 18 oktober, men till skillnad mot under hösten 2005 var siffrorna ganska obetydliga: de största rapporterade flockarna omfattade 200 ex.

Strömstare *Cinclus cinclus* H

Blott två rapporter om häckningar föreligger (Uddevalla respektive Tanum), vilket givetvis inte gör antalet häckande par i landskapet någon som helst rättvisa. Liksom under 2004–2005 gjordes ett ”äkta” marint fynd: 1 ex sågs på ett skär NV om Storön, Väderöarna, Tanum 15 oktober (Anders Sennmalm, Hans Elleby). Detta är såvitt känt andra gången arten observerats i ögruppen.

Järnsparv *Prunella modularis* 12-2

Nio järnsparvar rapporterades under januari-februari och sex under december, vilket är den högsta noteringen sedan 2001.

Januari-februari. Som mest 2 ex Nösund, O-t 1–10 jan (Torbjörn Janson m fl). 1 ex Hamburgö, T-m 4–5, 8 och 21–22 jan (Jan-Åke Hansson). 1 ex Dannekroken, Hönö, Ö-ö 12 jan–5 feb (Tina Widén m fl). 1 ex Majvik, Torslanda, H-n 22 jan–11 feb (Johan Svedholm m fl). 1 ex Munkedal 23 jan samt 5 och 7 feb (Lars Ahlberg). 1 ex Östra Holm, Torsby, K-v 28 jan (Mia Lindström). 1 ex Trånget, Torslanda, H-n 11 feb (David Lundgren). 1 ex Amhult, Torslanda, H-n 25 feb (Niklas Aronsson). [Dessutom sågs 2 ex i Stenungsund 3 mars.]

December. 1 ex Tyft, T-m 3 dec (Göran Strömberg). 1 ex Ersdalen, Hönö, Ö-ö 4 dec (Tina Widén m fl). 1 ex Dännäsviken, Skredsvik, U-a 17 dec (Ulf Teghammar). 1 ex Kärrsviken, Rörö, Ö-ö 20–28 dec (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Lindholmen, Tjärnö, S-ad 24 dec (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 ex Ers vatten, Rörö, Ö-ö 28 dec (Per Björkman m fl).

Näktergal *Luscinia luscinia*

Omkring 172 sjungande näktergalar har rapporterats under 2006, vilket är en god siffra. Hisingen står ensam för en tredjedel av summan. Hela sex häckningar konstaterades, fördelade på Hisingen (4), Tjörn (1) och Uddevalla (1). Dessutom föreligger häckningsindicier från St Kornö, Lysekil. Den första näktergalen hördes sjunga redan 30 april, möjligen det första aprilfyndet och det tidigaste datumet hittills i Bohuslän.

Från Strömstad rapporteras endast en sedd näktergal. Kanske tyder frånvaron av rapporter på en faktisk nedgång för arten i kommunen, eftersom inga hördes på Ramsö (*Nils Abrahamsson i e-brev*). Det är emellertid inte känt hur det förhöll sig på Kosteröarna, traditionellt ett av de starkaste fästena för arten i Strömstad. Under 2005 rapporterades för övrigt blott två sjungande ex från kommunen, varav en på Ramsö. Hur årets sjungande näktergalar fördelade sig mellan kommunerna framgår av nedanstående tabell.

S-ad	T-m	M-l	S-s	L-l	U-a	L-E	O-t	T-n	S-nd	K-v	H-n	Ö-ö
-	8	1	26	10	2	2	22	8	-	23	58	12

Blåhake *Luscinia svecica*

Hela 28 ex påträffades under 2006, fördelade på 21 under vårsträcket (8–28 maj) och 7 under höststräcket (25 aug–24 sep). Detta är den högsta summan sedan 2001, då 38 ex noterades. Fynddetaljer nedan.

Strömstad: 1 ex Lindholmen, Tjärnö 24 sep (Matti Åhlund). **Tanum:** 1 ex Fossum, Tanumshede 10 maj (Sverker Thoresson). 1 ex Kalvön 28 maj (Lars Kellgren m fl). 1 ex Jorefjorden 17 sep (Göran Strömberg). **Sotenäs:** 1 hane Haby 10 maj (Jan Artursson). 1 sj Haby 11 maj (Patrick Åström). 1 ex Hällingedalen 14 maj (Jan Johansson, Maj-Inger Strandberg). 1 hane Hållö 21 maj (Jan Artursson). 1 ex Haby 23 sep (Jan Johansson, Maj-Inger Strandberg). **Lysekil:** 1 ex Brastad 19 maj (Bo Sivertsson). **Uddevalla:** 1 hane Källdal, Herrestad 9 maj (Curt Josefsson, Anna-Greta Josefsson). 1 sj Holmen, Lane-Ryr 10 maj (Hans Petersson). 1 1K hane Källdal, Herrestad 6 sep (Curt Josefsson). **Orust:** 1 honfärgad 11 maj och 2 ex 15 maj Vallerö (Stefan Oscarsson). 1 ex Kåringön 19 maj (Folke Sjöberg). 1 sj Härmanö 26 maj (Lasse Svensson). **Stenungsund:** 1 2K+ hona ringmärkt Kyrkenorum 15 maj (Anders Melin). **Tjörn:** 2 hanar Härön 8 maj (Per Undeland). 1 ex Härön 9 maj (Kåre Ström). 1 ex Breviks kile 25 aug (Per Undeland). **Kungälv:** 1 hane Store Brorn, Älgöfjorden 9 maj (Tommy Järås). **Hisingen:** 1 ad hane Amhult, Torslanda 10 maj (Niklas Aronsson). 1 ex Torslandaviken 1 sep (Bo Brinkhoff). **Öckerö:** 1 ad hane Källeviks mosse, Hönö 9 maj (Johannes Löfqvist). 1 ex Sudda, Hönö 16 sep (Björn Zachrisson).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Sjungande svarta rödstjärtar rapporteras från Uddevalla (2) och Munkedal. I övrigt ett fåtal rastande under våren, medan 10 fynd gjordes under andra halvåret. Två av de senare var 1K-fåglar som sågs i början av augusti. En långstannare fanns också vid Grosshamn på Ramsvikslandet i december. Nio av årets fynd utgjordes för övrigt av rastande fåglar i det yttersta havsbandet. Samtliga fynd redovisas nedan.

Strömstad: 1 honfärgad Ursholmen, Koster 15–25 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund m fl). **Tanum:** 1 honfärgad Ramskär, Segelskären 26 jul (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). 1 hona Kyrkviken, Resö 15 nov (Lars Kellgren, Sune Westman m fl). **Munkedal:** 1 sj ad hane Arctic Papers fabriksområde 3 apr (Peter Rönnberg). **Sotenäs:** 1 1K nyligen flygg Assleröd, Askum 4 aug (Anders Carlberg). 1 ex Hållö 27 okt (Hans Petersson, Kenneth Johansson m fl). 1 1K hane Grosshamn 19–31 dec (Kenneth Johansson, Jan Artursson m fl). **Uddevalla:** 1 sj ad hane Kasens industriområde 22 apr–22 jun (Ingemar Åhlund, Jörgen Olsson m fl) och 2 ex samma lokal 6 jun (Hans Petersson). 1 sj ad hane Södra hamnen 8 och 13 maj (Jan Uddén, Hans Petersson). 1 1K Dyrsten, Herrestad 8–9 aug (Curt Josefsson). **Orust:** 1 ad Härmanö 1 apr (Stefan Malm). 1 ex Måseskär 4–6 aug (Aimon Niklasson, Kåre Ström). **Tjörn:** 1 2K hane Härön 8 maj (Per Undeland, Krister Svanvik). **Kungälv:** 1 hane Ödsmåls kile 29 maj (Mats Raneström). **Öckerö:** 1 honfärgad Rörö 14 okt (Magnus Unger, Stefan Svanberg) och 3 nov (Ola Wennberg m fl).

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus* fe

Fenologi: första vårobs 23 april, sista för hösten 24 oktober.



Vitgumpad buskskvätta på Rörö 1 oktober 2006. Foto: Stefan Svanberg.

Buskskvätta *Saxicola rubetra* fe, anm.värt

Curt Josefsson har sedan många år följt ett antal buskskvättepopulationer, bl a den som finns vid Fröland väster om Uddevalla. Fåglarna har studerats ur flera olika synvinklar, och kullarna har om möjligt ringmärkts. Nu står det klart att landskapet ståtar med Europas äldsta buskskvätta: en hane som märktes på lokalen som bounge kontrollerades 21 juli 2006. Vid det tillfället var den 6 år och 39 dagar, vilket alltså är europarekord. Just denna hane häckade med två olika honor under året och fick på så sätt fram två kullar (*Curt Josefsson muntl.*)

Fenologi: första vårobs 27 april, sista höstobs så sent som 5 oktober.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquatus* Rr

En hane tillhörande den västliga rasgruppen sågs under våren och två ex tillhörande den östliga under hösten – se respektive rubrik nedan. Medräknat nedanstående äldre fynd har därmed har 29 fynd (30 ex) av arten gjorts, fördelade på 20 fynd (21 ex) av västlig rasgrupp, 4 fynd (4 ex) av östlig rasgrupp och 5 fynd (5 ex) av obestämd ras. Arten har nu setts i landskapet sju år i rad.

”Västlig svarthakad buskskvätta” *Saxicola t. rubicola* Rr

En hane sågs vid Grosshamn, Ramsvikslandet, Sotenäs 14 maj (Stefan Malm, Jan Artursson, Ing-Marie Artursson m fl). Observera att raritetsrapport nu åter krävs för denna rasgrupp.

Äldre fynd: 1 hane Sote huvud, Ramsvikslandet, Sotenäs 4 november 2000 (Jan Artursson, Peder Kinberg).

”Vitgumpad buskskvätta” *Saxicola t. maurus/stejnegeri* Rr

En 2K+ hane sågs vid Kärrsviken, Rörö, Öckerö 1–2 oktober (Stefan Svanberg m fl) och en honfärgad på Ursholmen, Koster, Strömstad 3 oktober (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Detta var tredje respektive fjärde gången som fåglar ur denna rasgrupp påträffas i Bohuslän. De tidigare utgörs av 1 ex Hällingedalen, Ramsvikslandet, Sotenäs 13 november 1977 och 1 hane Myren, Malmön, Sotenäs 28 september–2 oktober 2005. Bortsett från novemberfågeln så ligger alltså de tre övriga mycket väl samlade tids- och årsmässigt.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe* fe

Fenologi: första vårobs 3 april, sista för året 12 oktober.

Ringtrast *Turdus torquatus*

Under vårsträcket, som pågick mellan 2 april–1 maj, har 72 ex rapporterats, medan en enda notering finns från hösten. Högsta siffran var de minst 5 ex som sågs vid Lagmansholmen på Hisingen 21 april, medan höstfyndet utgjordes av 2 ex Ers vatten, Rörö, Öckerö 25 oktober (båda obsarna Björn Dellming). Sammantaget alltså blott 74 ex detta år, att jämföra med rekordåret 2005 då ca 194 ex sågs. Vi behöver emellertid inte gå längre tillbaka än till 2004 för att hitta en lägre årssumma: 73 ex blev det den gången.

Taltrast *Turdus philomelos* 12-2, fe

Blott ett vinterfynd har rapporterats detta år: 1 ex Ursholmen, Koster, Strömstad 21 december (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund). Ett ex på Härmanö, Orust 30 november (Lasse Svensson) förtjänar också att omnämnas. **Fenologi:** första taltrasten för våren sågs 28 mars.

Rödvingetrast *Turdus iliacus* 12-2, fe

Vinterfynd: under januari–februari sågs som mest 15 ex (flertalet obsar gjordes i Öckerö kommun) samtidigt, medan högsta antalet under december var 10 ex.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus* 12-2, fe

Hela 11 fynd (19 ex) gjordes under januari–februari, fördelade på Strömstad 3 fynd (5 ex), Uddevalla 3 (5), Kungälv 2 (3), Orust 1 (4), Hisingen 1 (1) och



Flodsångare vid Resteröd, Ljungskile, Uddevalla 4 juni 2006. Foto: Tommy Ek.

Stenungsund 1 (1). Under december gjordes 5 fynd (11 ex), fördelade på Kungälv 2 fynd (8 ex), Orust 2 (2) och Strömstad 1 (1).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Totalt hördes ca 63 sjungande ex, vilket är helt i linje med årssummorna för åren 2003–2005. För en gångs skull verkar fler gräshoppsångare ha hörts i Kungälv (24) än på Hisingen (23). Övriga fördelar sig på Tanum (8), Strömstad (2), Munkedal (1), Uddevalla (1) och Öckerö (1). Arten hördes under perioden 30 april–20 juli.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Under 2006 upptäcktes hela fem sjungande fåglar, vilket tangerar summan från rekordåret 1997. De två fynden från Tanum är de första för kommunen. Munkedal, Sotenäs, Orust, Tjörn, Lilla Edet och Öckerö saknar fortfarande fynd. Flodsångaren har påträffats under 15 av de 41 år som gått sedan förstafyndet 1965, och har hörts under sju av de senaste tio åren. Den tycks emellertid inte kunna bli riktigt årlig – den uteblev helt så sent som 2005.

1 sj Lerbäck, Säve, H-n 30 maj–12 jun (Björn Dellming m fl). 1 sj Heestrand, T-m 3 jun (Carina Aronsson Gedda, Göran Strömberg m fl). 1 sj Resteröd, Ljung, U-a 4–13 jun (Tommy Ek m fl). 1 sj Kville, T-m 14–17 jun (Mats Tunsvik, Martin Kvarnäck, Hans Wikström m fl). 1 sj Ragnhildsholmen, H-n 16–19 jul (Tina Widén m fl).

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

55 sjungande sävsångare har rapporterats, dvs ganska exakt vad som hördes under 2005, som såvitt känt var det bästa året hittills i landskapet för arten. Fördelningen mellan kommunerna var som följer: Hisingen 33, Kungälv 14, Strömstad 4, Uddevalla 2, Tanum 1 och Öckerö 1. Den första fågeln hördes 3 maj, och sista observationen gjordes 26 augusti.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum* Rr

Ett sjungande ex hördes vid Flackevik, Stocken, Orust 5–6 juni (Bertil Berntsson, Stefan Oscarsson, Torbjörn Janson m fl). Detta var åttonde gången en sjungande busksångare påträffats i landskapet; den föregående är från 2001. Fördelningen mellan kommunerna är som följer: Orust (2), Tanum (2), Munkedal (1), Uddevalla (1), Lilla Edet (1) och Kungälv (1). Samtliga ryms inom tidsperioden 5 juni–8 juli.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus* fe

Fenologi: första vårobs 29 april, sista för hösten 29 september.

Höksångare *Sylvia nisoria*

Ett par häckade vid Tjurpannan, Tanum (Fredrik Spak, Thomas Ring m fl). Dessutom hördes ytterligare 1 ex sjunga på lokalen 10 juni (Göran Strömberg). Arten har nu varit årlig på lokalen sedan 2001, men tycks föra en tynande tillvaro i resten av landskapet (det är dock inte känt hur det förhöll sig på t ex Kalvön i Tanum). Men vem vet vad en grundlig kontroll av alla lämpliga lokaler i kustbandet skulle kunna ge? Bohuskustens strandlinje är väldigt lång...

Ärtsångare *Sylvia curruca* fe

Fenologi: första vårfynd 27 april, sista för hösten 28 september.

Törnsångare *Sylvia communis* fe

Fenologi: första vårfynd 29 april, sista för hösten 24 september.

Svarthätta *Sylvia atricapilla* 11-3, fe

Ett rekordartat uppträdande under årets tre första månader följdes av en normal förekomst under december. Den första sjungande svarthättan hördes redan 30 mars! Nästa rapport om en sjungande fågel kommer inte förrän 23 april.

Januari–mars: Minst 19 ex påträffades, vilket är långt över tidigare högstanotering. (Här bör man hålla i minnet att det under den föregående månaden, dvs december 2005, sågs blott 3 ex i landskapet.) Artens uppträdande under perioden består av tre ganska distinkta delar: 4 januari–9 februari (ca 15 ex), 2 mars (1 ex) och 29–30 mars (3 ex). Fördelningen mellan kommunerna var Stenungsund 5, Strömstad 3, Tanum 3, Orust 2, Sotenäs 1–2, Munkedal 1, Lysekil 1, Kungälv 1 Hisingen 1 och Öckerö 1.

November: Ca 15 ex rapporterades från landskapet. **December:** Minst 5 ex sågs, fördelade på Uddevalla (2–4), Hisingen (2) och Orust (1).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides* Rr

Arten noterades för tredje året i följd, då 1 ex sjöng vid Forshälla kyrka, Uddevalla 1 juni (Peter Backman). Två **äldre fynd** föreligger dessutom: 1 sj Hällekind, Strömstad 11 augusti 2004 (Martin Kvarnbäck) och 1 lockande ex Bassholmen, Uddevalla 6 juli 2005 (Jörgen Olsson). Därmed har 21 ex påträffats i landskapet, och de fördelas mellan kommunerna på följande sätt: Uddevalla 6, Lysekil 3, Orust 3, Kungälv 3, Strömstad 2, Sotenäs 2, Tanum 1 och Stenungsund 1.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus* Rr

Hösten 2006 blev Bohusläns näst bästa hittills för arten, då 5 ex sågs mellan 24 september–4 oktober. Den föregående hösten bjöd ju på en rekordförekomst, både i landskapet (8 ex) och i landet som helhet (131 ex; de preliminära siffrorna på *Svalan* pekar på en liknande summa för landet även under 2006). Två olika taigasångare uppehöll sig på Rörö 24 september, vilket också är det tidigaste datumet arten påträffats i Bohuslän. De övriga tre observerades i Kungälv, Sotenäs och Strömstad; fynddetaljer nedan.

Därmed har totalt 24 ex setts i landskapet, fördelade mellan Öckerö (7), Sotenäs (3), Kungälv (3), Strömstad (2), Tanum (2), Lysekil (2), Uddevalla (2), Stenungsund (2) och Orust (1). Fyndens intervall är 24 september–26 november, medan månadsfördelningen är september 8, oktober 12 och november 4.

2 ex Rörö, Ö-ö 24 sep (Magnus Unger m fl). 1 ex Marstrandsön, K-v 30 sep (Peter Strandvik). 1 ex Grosshamn, Ramsvikslandet, S-s 1–4 okt (Jan Pålsgård). 1 ex Ursholmen, Koster, S-ad 3 okt (Matti Åhlund, Ingemar Åhlund).

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix* fe

Fenologi: första vårfynd 26 april, sista för hösten 27 augusti.

Gransångare *Phylloscopus collybita* 6-8, fe

En häckning konstaterades vid Hökälla, Hisingen (John Thulin), en trolig häckning vid Kärra, Hisingen (John Thulin) och permanenta revir på 14 lokaler. Omkring 74 sjungande ex rapporteras i landskapet under juni–augusti, fördelade på Strömstad (11), Tanum (2), Uddevalla (7), Orust (3), Lilla Edet (2), Stenungsund (2), Tjörn (1), Kungälv (14), Hisingen (29) och Öckerö (3). Denna summa är mer än dubbelt så hög som under 2005, och den överlägset högsta hittills. Som synes dominerar Hisingen rejält.

Två **decemberfynd** föreligger: 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda, Hisingen 27–28 december (Stefan Svanberg) och 1 ex Skäl, Lyse, Lysekil 28 december (Mattias Ekstrand). Den senare fågeln hittades i en inglasad utealtan, och Mattias kommenterar på *Svalan*: ”Fågeln såg fräsch och välnärd ut och släpptes ut i det fria.” **Fenologi**: första vårfyndet gjordes den 30 mars.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus* fe

Fenologi: första vårobsen 16 april, sista höstobsen 4 oktober.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis* Rr

En hane rastade i en villaträdgård på Utsiktsgatan i Lysekil 19 maj (Klas Palmén, Berit Palmén). Detta var den fjärde halsbandsflugsnapparen som påträffats i Bohuslän; de tidigare fynden är som följer: 1 hane Fontinskogen, Kungälv 12 maj–16 juni 1991, 1 hane Knäm, Tanum 18 maj–22 juni 2001 och 12–17 maj 2002, samt 1 hane Marstrandsön, Kungälv 18 maj 2001. Hanen i Knäm dök alltså upp två år i rad, och första året samhäckade den med en svartvit hona. Upptäcktsdatum för fynden ligger som synes inom en rätt snäv period: 12–19 maj.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca* fe

Fenologi: första vårfyndet gjordes 23 april, sista höstfyndet 8 september.

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Rapporter föreligger detta år från 10 lokaler under häckningstid. Den ojämförligt bästa lokalen var som vanligt Tofta kile, Kungälv, där 20 1K fåglar sågs den 19 augusti. Här inräknades också som mest 50 ex under högflykt 28–29 oktober (båda uppgifterna Peter Hvass). Ett matande par sågs också vid Kvillehed, Hisingen (Göran Karlsson). Situationen vid de övriga åtta lokalerna (Hisingen 5, Kungälv, Uddevalla och Strömstad 1 var) är mera oklar.

Obsar finns den här gången enbart från dessa fyra kommuner, och även Öckerö tycks ha blivit utan fynd. Två **höstflockar** sågs utanför Hisingen och Kungälv:

3 ex Kilen, Rossö, Strömstad 13 oktober (Martin Kvarnbäck) och 10 ex Utby, Herrestad, Uddevalla 4 november (Peter Johansson).

Pungmes *Remiz pendulinus*

En hane sjöng och påbörjade ett bo vid Ragnhildsholmen, Hisingen 30 maj–5 juni (Tom Ekman m fl). Senaste gången arten sågs i landskapet var 2003. Med årets observation föreligger 21 fynd (27 ex) i landskapet.



Pungmes vid Ragnhildsholmen, Hisingen 5 juni 2006. Fågelfoto: Peter Hvass (www.hvassnatur.se). Bofoto: Uno Unger.

Sommargylling *Oriolus oriolus*

Två gyllingar rapporteras: 1 2K+ hane Kyrkofjäll, Klövedal, Tjörn 28 maj (Per Undeland, Anita Lindström) och 1 ex Kyrkbäckens utlopp, Ytterby, Kungälv 2 juli (Mats Hållén). Femte året i rad med fynd av arten, som därmed nått 64 fynd (67 ex) i Bohuslän.

Törnskata *Lanius collurio* fe

Fenologi: första vårobs 1 maj, sista höstobs 16 september.

Varfågel *Lanius excubitor* 5-7, fe

Fenologi: senaste vårobsen gjordes 22 april, första för hösten 24 september.

Svartkråka *Corvus corone corone*

Tio fynd (12 ex) gjordes detta år, fördelade på Orust (3 fynd), Öckerö (3), Sotenäs (1), Uddevalla (1), Tjörn (1) och Hisingen (1). Åtta av fynden gjordes

mellan 1 februari–8 maj; övriga under augusti respektive oktober. En svartkråka har därmed vistats i Bovallstrand fyra år i rad, och under 2003–2005 samhäckade den med en ”grårock”. Det är väl troligt att årets observationer där gäller samma individ. Samtliga fynd redovisas nedan.

1 ex Bovallstrand, S-s 1 feb–14 mar (Thomas Eliasson, Johan Larsson). 1 ex Härmanö, O-t 1 apr (Lasse Svensson). 2 ex Madbäcksdammen, Björlanda, H-n 9 apr (Johan Svedholm). 2 ex Kråkudden, Ö-ö 14 apr (Martin Alexandersson) och 1 ex samma lokal 19 apr (Per Björkman, Göran Gustafson). 1 ex Forshälladalen, U-a 1 maj (Lars Viktorsson, Magnus Bladh m fl). 1 ex Björholmen, Klövedal, T-n 7 maj (Dag Aurell). 1 ex Kråkudden, Ö-ö 8 maj (Ingegerd Bratt, Douglas Bratt). 1 ex Huseby, Ellös, O-t 2 aug (Stefan Oscarsson). 1 ex mot O Måseskär, O-t 18 okt (Folke Sjöberg).

Steglits *Carduelis carduelis*

Två konstaterade häckningar föreligger: 1 par Älgö, Tjärnö s:n, Strömstad (Jörgen Persson) och 1 par Fröland, Uddevalla (Curt Josefsson). Vid den sistnämnda lokalen fanns ännu ett par under häckningstid. Dessutom skedde sannolikt häckning vid Sundsby, Tjörn och Svälte kile, Uddevalla. Därutöver har steglitser rapporterats under häckningstid från 23 olika lokaler i Bohuslän, fördelade mellan Strömstad (1), Tanum (2), Munkedal (1), Sotenäs (1), Uddevalla (1), Lysekil (1), Lilla Edet (2), Orust (3), Stenungsund (2), Kungälv (3), Hisingen (3) och Öckerö (3).

Några riktigt stora flockar har inte rapporterats; den största var de 40 ex som sågs vid Kolhättan, Ödsmål, Stenungsund 5 oktober (Thomas Liebig).

Hämpling *Carduelis cannabina* fe

Fenologi: första vårfynd 29 mars, sista höstfynd 9 november.

Snösiska *Carduelis hornemanni* Rr

Två godkända fynd: 1 honfärgad Malmön, Sotenäs 11 februari (Ingemar Åhlund). 1 hane Färlevfjorden, Lysekil/Munkedal 16 december (Lars Viktorsson, Peter Nilsson, Peter Backman, Kenneth Johansson).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

Totalt har ca 80 ex rapporterats under 2006. Fem fynd gjordes under februari–maj, ett under juli och minst 17 under perioden september–december. Dessa var fördelade på Strömstad (6 fynd), Tanum (2), Munkedal (minst 3), Sotenäs (2), Uddevalla (5), Lysekil (1) och Kungälv (4). Endast två rapporter gällande 10 ex eller mer föreligger, båda från Munkedal: som mest 19 ex Håby 10 oktober–31 december (Peter Rönnberg) och 10 ex Gömmesjön, Krokstad 29 oktober (Peter Strandvik). Som vanligt gjordes fynd både i kustbandet och i skogsbygderna.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Minst 52 sjungande fåglar inräknades detta år, vilket innebär att årssummorna hållit sig över 50 ex fem år i sträck. Det är mer än troligt att arten häckade åtminstone inom de två bästa områdena: kring Strömsvattnet i Strömstad och längs Hisingens älvstränder. Första rosenfinken hördes redan 14 maj; nästa noterades på det mer normala datumet 21 maj. Sista obsen gjordes 6 augusti. Nedan framgår hur de sjungande fåglarna fördelade sig mellan kommunerna.

S-ad	T-m	M-l	S-s	L-l	U-a	L-E	O-t	T-n	S-nd	K-v	H-n	Ö-ö
16	1	-	3	1	2	2	-	1	-	6	19	1

Lappsparv *Calcarius lapponicus*

Under 2006 föreligger 37 fynd (46 ex). Två av dessa utgörs av **vinterfynd**: 1 hane Alleby, Björlanda, Hisingen 24–26 januari (Martin Fransson m fl) och 1 ex Karingön, Orust 28 januari–29 mars (Kristina Sjöberg, Folke Sjöberg). Senast vinterfynd gjordes var 2002, då ensamma lappsparvar sågs vid tre tillfällen mellan 3–10 februari i sydligaste delen av landskapet.

I övrigt fördelas fynden på 19 (22 ex) under perioden 25 mars–5 maj och 16 (22 ex) 10 september–25 oktober. Ingen notering gällde fler än 3 ex. Med andra ord ett ganska medelmåttigt år för arten i Bohuslän.

Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Tre vårfynd, varav två gäller sjungande fåglar, och ett höstfynd gjordes detta år: 1 sj Ljungs kyrkogård, Uddevalla 2 maj (Lars-Magnus Olovson). 1 ex Kovikshamn, Kungälv 3 maj (Peter Strandvik). 1 sj Kolbengtseröd, Ljung, Uddevalla 10 juni (Hans Lundin). 1 ex Myren, Malmön, Sotenäs 9 september (Ingemar Åhlund).

Dvärgsparv *Emberiza pusilla* Rr

Fågelåret inleddes på ett spännande sätt då tre dvärgsparvar upptäcktes inom loppet av två månader. Möjligheterna att se arten i landskapet hade varit minst sagt begränsade innan 2006. Fågeln i Nösund födosökte helt öppet i diverse ogräsbestånd, och många var de skådare som fick fina obsar och foton i det lilla orustsamhället. De två andra fåglarna sågs vid fågelmatningar i Grebbestad respektive Ytterby. För att få lite perspektiv på de här tre försenade julklapparna, så kan man betänka att antalet vinterfynd av arten i Sverige t o m år 2005 är så lågt som nio! De fyra tidigare bohusfynden är samtliga från september–oktober.

Fynddetaljer: 1 2K Nösund, Orust 5–8 januari (Torbjörn Janson m fl). 1 ex Rörvik, Grebbestad, Tanum 20 januari–3 februari (Gunnar Andersson). 1 2K+

Runsvallen, Ytterby, Kungälv 3–6, 20 och 24 mars, samt 10 april (Lars Gustafsson m fl).

I och med obsarna ovan så har sju fynd av lika många fåglar gjorts i landskapet, fördelade på Öckerö (1983), Uddevalla (1992), Hisingen (1999), Stenungsund (2004), Orust, Tanum och Kungälv. Månadsvis: januari (2), mars (1), september (1) och oktober (3).

Sävsparv *Emberiza schoeniclus* anm.värt

Antalet vintersävsparvar var även detta år ganska normalt, med 3 fynd (11 ex) under januari och 1 (1 ex) under december. Detaljer återfinns nedan. Nästa sävsparvobs efter 28 januari kom inte förrän 21 mars.

5 ex Kyrkeby Sandvik, K-v 22 jan (Per Arne Lindgren). 1 hona Strömsvattnet, S-ad 27 jan (Göran Strömberg). 5 ex Kippholmen, H-n 28 jan (Jan Ohlin, Elvor Ohlin). 1 ex Torslandaviken, H-n 7 dec (Bo Brinkhoff).

Kornsparv *Emberiza calandra* Rr

Äldre fynd: En kornsparv sågs vid Lilla Foss, Munkedal 17 april 1976 (Rune Hixén). Såvitt känt är detta det första fyndet av arten i kommunen. Därmed har 15 fynd (17 ex) gjorts i landskapet sedan 1953.

Fynd under behandling

Svartnäbbad islom	1		Kråkudden, Hönö, Ö-ö	15 nov 2006
Obestämd islom	1		Kråkudden, Hönö, Ö-ö	3 nov 2006

Fynd som inte godkänts för publicering

Utebliven publicering beror i de flesta fall på att erforderlig raritetsrapport inte lämnats in. Utdrag från *Svalan* 1 juni 2007.

Mindre sångsvan	2	adult	Holmen, Lane-Ryr, U-a	22 jan 2006
Bläsgås, rasen <i>flavirostris</i>	1		Kärr, Myckleby, O-t	15 jan 2006

Alförrädare	1		hona	Kråkudden, Hönö, Ö-ö	6 maj 2006
Vitnackad svärta	1	2K+	hona	Hållö, S-s	16 dec 2006
Vitnäbbad islom	1			Kråkudden, Hönö, Ö-ö	6 maj 2006
Svartnäbbad islom	1	adult		Kråkudden, Hönö, Ö-ö	11 nov 2006
Svartnäbbad islom	1			Kråkudden, Hönö, Ö-ö	23 nov 2006
Svarthalsad dopping	1			Kalvöfjorden, O-t	26 aug 2006
Svarthalsad dopping	1	1K		Kärreberg, Kalvöfjorden, O-t	26 aug 2006
Svarthalsad dopping	1			Kärreberg, Kalvöfjorden, O-t	14 sep 2006
Mindre lira	1			Kråkudden, Hönö, Ö-ö	3 sep 2006
Stormsvala	1	adult		Årholmen, Vallerö, O-t	4 aug 2006
Ägretthäger	1			Haby, Ramsvikslandet, S-s	10 maj 2006
Stäpphök	1		honf	Borgbacken, Varekil, O-t	8 apr 2006
Ängshök	1		hane	Tofta udde, Lycke, K-v	31 maj 2006
Mindre skrikörn	1			Kärrebergs by, Stala, O-t	12 jun 2006
Aftonfalk	1	adult	hane	Kodemotet (avfart 88), K-v	8 maj 2006
Eleonorafalk	1	adult		Västerby, Forshälla, U-a	30 jul 2006
Jaktfalk	1	2K		Ramsvikslandet, S-s	7 feb 2006
Jaktfalk	1			Dinglemotet (avfart 102), M-l	7 mar 2006
Jaktfalk	1			Bua, Skredsvik, U-a	1 okt 2006
Jaktfalk	1	1K		Sote huvud, Ramsvikslandet, S-s	22 okt 2006
Jaktfalk	1		hona	Ramsvikslandet, S-s	16 dec 2006
Dubbelbeckasin	1			Torslandaviken, H-n	25 aug 2006
Dubbelbeckasin	2			Ragnhildsholmen, H-n	29 aug 2006
Bredstjärtad labb	1	2K+		Kråkudden, Hönö, Ö-ö	6 maj 2006
Bredstjärtad labb		1K		Kråkudden, Hönö, Ö-ö	8 okt 2006
Bredstjärtad labb		2K+		Kråkudden, Hönö, Ö-ö	13 dec 2006
Bredstjärtad labb		1K		Kråkudden, Hönö, Ö-ö	26 dec 2006
Fjällabb	1	1K		Härmanö, O-t	2 sep 2006
Fjällabb	1	1K		Tjurpannan, T-m	3 sep 2006
Svarthuvad mås	1			Kråkudden, Hönö, Ö-ö	15 okt 2006
Tärnmås	1	1K		Ramsvikslandet, S-s	20 sep 2006
Tärnmås	1			Härmanö, O-t	8 okt 2006
Skräntärna	1			Fotö sund, Hönö, Ö-ö	18 jul 2006
Småtärna	10			Smögen, S-s	7 sep 2006
Småtärna	7			Torslandaviken, H-n	9 sep 2006
Småtärna	5			Torslandaviken, H-n	9 sep 2006
Vattenpiplärka	1			Grosshamn, Ramsvikslandet, S-s	18 nov 2006
Vattenpiplärka	1			Haby bukt, Ramsvikslandet, S-s	23 nov 2006
Svarthakad buskskvätta	1		hane	Fjällsholmen, Vedhall, K-v	27 maj 2006
Svarthakad buskskvätta	1		hane	Svälte kile, Havstens fjord, U-a	16 jul 2006
Taigasångare	1			Ramsvikslandet, S-s	8 okt 2006
Snösiska	2	adult	hane	Holmen, Lane-Ryr, U-a	8 mar 2006
Snösiska	3	adult		Håby, M-l	27 nov 2006
Snösiska	1			Ramsö, Koster, S-ad	24 dec 2006

Rapportmall för Bohuslän 2007

Rapportera följande alla Samtliga observationer
H Häckning, även trolig. Ange om möjligt häckningsindici
Hi Inlandshäckning
Rr Raritetsrapport krävs
1-12 jan-dec
x Fynd ej normalt i tid eller rum, ovanligt stora antal
fe Fenologi: första och sista normala fynddatum

Ej angivna arter: skriv raritetsrapport

Rapportera också parkrymlingar, hybrider och annat du bedömer vara intressant

knölsvan	>100	klykstjärtad stormsvala	alla	morkulla	12-2
mindre sångsvan	alla	havssula	alla	rödspov	alla
sångsvan	h, >50	storskarv	H	myrspov	x
sädgås	alla	toppskarv	alla	småspov	x
spetsbergsgås	alla	rördrom	alla	storspov	h
blåsgås	alla	gråhäger	H	svartsnäppa	x
grågås	12-1, H, >200	svart stork	alla	rödbena	hi, 12-2, fe
kanadagås	x	vit stork	alla	gluttsnäppa	10-4
vitkindad gås	alla	bivränk	alla	skogssnäppa	fe
prutgås	alla	röd glada	alla	grönben	h
rostand	alla	havsörn	alla	drillsnäppa	fe
gravand	12-1, fe	brun kärrhök	6-7	roskarl	alla
blåsand	6-7, 12-2	blå kärrhök	6-7, 12-2	smalnäbbad simsnäppa	alla
snatterand	alla	ängshök	Rr (ej ad hane)	kustlabb	alla
kricka	6-7, 12-2, >300	duvhök	4-6	storlabb	alla
gräsand	>300	sparvhök	x	dvärgmås	alla
stjärtand	6-7, 12-2, >10	ormvråk	>50	skrattmås	h
årta	alla	fjällvråk	x	fiskmås	x
skedand	alla	kungsörn	alla	silltrut	fe
brunand	6-7, 12-2	fiskgjuse	h, fe	gråtrut	hi
vigg	5-6, >100	tornfalk	6-7, 12-2	vittrut	alla
bergand	alla	stenfalk	6-7, 12-2	havstrut	hi
ejder	>500	lärfalk	alla	tretåig mås	h
praktejder	Rr (ej ad hane)	pilgrimsfalk	alla	skräntärna	alla
alförrädare	Rr (ej ad hane)	vattenrall	alla	kentsk tärna	alla
alfågel	6-8, >10	småfläckig sumphöna	alla	fisktärna	fe
sjöorre	6-8, >100	kornknarr	alla	silvertärna	h
svärta	alla	rörhöna	12-2	småtärna	alla
knipa	>300	sothöna	H, >50	svarttärna	alla
salskrake	alla	trana	H, 11-2, fe	vitvingad tärna	Rr (ej ad s-dr)
småskrake	>200	strandskata	12-1, fe	sillgrissla	h
storskrake	H, >50	skärfläcka	alla	tordmule	h
järpe	alla	mindre strandpipare	h	tobisgrissla	h
orre	alla	större strandpipare	hi, fe	alkekung	alla
tjäder	alla	fjällpipare	Rr (ej ad s-dr)	lunnefågel	alla
rapphöna	4-7	ljungpipare	h	tamduva	x
vaktel	alla	kustpipare	vår	skogsduva	5-7, >25, fe
fasan	x	tofsvipa	12-1, fe	ringduva	>500
smålom	6-7, >25	kustsnäppa	vår	turkduva	h, >10
sturlom	6-7, >10	sandlöpare	alla	turturduva	alla
svartnäbbad islom	alla	småsnäppa	alla	gök	fe
vitnäbbad islom	alla	mosnäppa	alla	tornuggla	alla
smådopping	4-7, 12-2	spovsnäppa	vår	berguv	alla
skäggdopping	6-7, 12-2	skärsnäppa	alla	fjälluggla	alla
gråhakedopping	alla	kärrsnäppa	h, 12-2, fe	hökuggla	alla
svarthakedopping	alla	myrsnäppa	alla	sparvuggla	alla
svarthalsad dopping	Rr (ej ad s-dr)	brushane	h	kattuggla	x
stormfågel	alla	dvärgbeckasin	alla	hornuggla	h
grå lira	alla	enkelbeckasin	12-2, fe	jorduggla	alla
mindre lira	alla	dubbelbeckasin	alla		

pärluggla	alla			trädkrypare	x
nattskärre	alla	stenskvätta	10-3, fe	pungmes	alla
tornseglare	9-11, >200, fe	ringtrast	alla	sommargylling	alla
kungsfiskare	alla	koltrast	x	törnskata	fe
biätare	alla	björktrast	x	varfågel	alla
blåkråka	alla	taltrast	12-2, fe	nötskrika	x
härfågel	alla	rödvingetrast	h, fe	skata	x
göktyta	alla	dubbeltrast	12-2, fe	nötkråka	h, 5-7
gröngöling	x	gräshoppsångare	alla	kaja	x
spillkråka	x	flodsångare	alla	råka	x
större hackspett	x	sävsångare	alla	kråka	x
mindre hackspett	alla	kärnsångare	alla	corp	x
tretåig hackspett	alla	rörsångare	fe	stare	1-2
trädlärka	h	trastsångare	alla	gråsparv	>25
sånglärka	12-1, fe	härmsångare	fe	pilfink	x
berglärka	alla	höksångare	alla	bofink	x
backsvala	h, fe	ärtsångare	fe	bergfink	6-7
ladusvala	10-12, >100, fe	törnsångare	fe	grönfink	x
hussvala	10-12, fe	trädgårdssångare	fe	steglits	alla
trädpiplärka	fe	svarthätta	11-3, fe	grönsiska	x
ängsplärka	fe	grönsångare	fe	hämpling	fe
rödstrupig piplärka	alla	gransångare	h, fe	vinterhämpling	>50
skärpiplärka	x	lövsångare	10-11, fe	gråsiska	H
gulärka	6-7, fe	kungsfågel	x		
forsärka	h, 12-2, fe	grå flugsnappare	fe	mindre korsnäbb	x
sådesärka	12-3, fe	mindre flugsnappare	alla	större korsnäbb	alla
sidensvans	x	svartvit flugsnappare	fe	rosenfink	alla
strömstare	h	skäggmes	alla	tallbit	alla
gårdsmyg	x	stjärtmes	x	domherre	x
järnsparv	12-2, fe	entita	x	stenknäck	h, >20
rödhake	x	tallita	x	lappsparv	alla
näktergal	alla	tofsmes	x	snösparv	x
blåhake	alla	svartmes	x	gulsparv	x
svart rödstjärt	alla	blåmes	x	ortolansparv	alla
rödstjärt	fe	talgoxe	x	sävsparv	12-2
buskskvätta	fe	nötväcka	x		

Raritetsrapport insänds så snabbt som möjligt efter observationen.

Raritetsrapportblankett kommer automatiskt på Svalan för de som rapporterar den vägen, men finns också hos rapportmottagaren eller på vår hemsida: www.bohof.com.

Den vanliga årsrapporten insänds till rapportmottagaren senast **31 januari**.

Årsrapporten skall vara uppställd i systematisk ordning i A4 format, och följande 7 kolumner:

Art - antal - kön, ålder, beteende - lokal - kommun - datum (2007-12-31) - observatör.

För att underlätta vårt arbete, sänd gärna rapporten i Excel. Ovanstående rapporteringsmall finns också i Excel på vår hemsida: www.bohof.com

Sänd datoruppgifter per e-post, CD eller diskett. Pappersrapporter accepteras också.

Rapportmottagare: Lars Viktorsson, Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla
Tel 0522 - 860 37
E-post: lars.v@spray.se



Styrelsen i Bohusläns Ornitologiska Förening

(gäller fram till årsmötet 2008)

Ordförande	Peter Backman proregulus@telia.com Tel mobil 0704-41 76 45
Sekreterare	Sussie Carlström sussie@nyttodata.se Tel 0522-184 01, mobil 0703-32 25 98
Kassör	Kenneth Johansson kennethg johansson@telia.com Tel 0522-375 24, mobil 0702-31 65 91
Ledamöter	Anna Johansson anna.johansson@uddevalla.se Tel 0528-701 56, mobil 0701-71 54 26 Stefan Avenfors stefan.avenfors@telia.com Tel 0304-413 89, mobil 0706-85 15 86
Suppleanter	Maria Johannessen amalia@telia.com Tel 0304-67 87 87, mobil 0708-68 44 45 Magnus Bladh magnus_bladh@hotmail.com Tel 0522-209 68, mobil 0730-47 29 52

Kommunombud

Kungälv	Gunnar Wikman	Tel 0303-22 00 62
Lysekil	Mats Tunsvik	Tel 0523-403 44
Munkedal	Staffan Nordgren	Tel 0524-221 61
Orust	Stefan Avenfors	Tel 0304-413 89
Sotenäs	Jan Artursson	Tel 0523-301 31
Stenungsund	Lennart Hermansson	Tel 0303-77 32 50
Strömstad	Kent Wilhelmsson	Tel 0526-127 55
Tanum	Göran Strömberg	Tel 0525-292 95
Tjörn	Nils-Erik Nilsson	Tel 0304-67 75 76
Uddevalla	Ronny Charlesson	Tel 0522-233 61

Rapportmottagare

Lars Viktorsson	Stenbackevägen 5	451 34 Uddevalla
	E-post: lars.v@spray.se	Tel 0522 - 860 37

Motstående sida.

Årets tuvsnäppa (jo, det är samma fågel på båda bilderna!).

Breviks kile, Tjörn 24 september 2006.

Foto: Patrik Jonasson (www.pbase.com/patrikjonasson) och Uno Unger.



Bohusläns Ornitologiska Förening 2007